

L 40 Pro Airspray märkningsmaskin - handstyrd



Artikelnummer:

CMC-L 40

Längd:

155 cm

Bredd:

65 cm

Höjd:

100 cm

Vikt:

150 kg

Skapad den 01.01.2025



Beskrivning

Handhållen, enkel, lätt och okomplicerad Airspray vägmarkeringsmaskin för små markeringar i professionella eller kommunala tillämpningar!

Bensinmotor:

- Effekt 6 HP

Manuell startmotor

Handledd

- Det är möjligt att utrusta märkningsmaskinen med HMC, den hydrauliskt drivna drivvagnen (se tillbehör).

Parkeringsbroms på bakhjulet

Svängbart framhjul:

- För att markera mycket snäva radier.

- Den kan låsas eller låsas upp under arbetet med en spak på styret.

- Styrhårdheten kan justeras med en regulator.

Beskrivning

Teleskopisk pekare:

- För enkel markering av nya linjer eller exakt ommarkering av befintliga markeringar.

Bläcktank:

- Kapacitet 40 l
- med manuell omrörare och lock (helt avtagbart för enklare och snabbare rengöring)

Tank för lösningsmedel:

- För sköljning av pistol och färgslang.

Enstegs tvåcylindrig kompressor med två cylindrar:

- Luftflöde 394 l / min
- med övertrycksventil

Automatisk färgpistol:

- fast monterad (höjden kan justeras)
- Kan ersättas med en pneumatisk pistolupphängning eller med markeringssskivor (se tillbehör).
- Standardmunstycke för 10 - 20 cm ledning

MAX. LINJEBREDD: 30 cm

(Endast möjligt med lämpliga tillbehör)

Reservdelar



Handtag av plast

Artikelnummer: CMC-PL0007

lämplig för CMC-märkningsmaskin



Tryckregulator 1/4 tum för färg- eller trycksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.

Tillbehör/förlängningar



Manuell luftsprutpistol - modell K 7 med munstycksförlängning och 5 meter färgslang

Artikelnummer: C23+P+5H

Manuell luftsprutpistol modell nr 23
Professionell luftsprutpistol med 400 mm munstycksförlängning
5 meter färgslang



Hållare för HMC för AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 och MAXX

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-035

Fäste för släpvagnskoppling.



Manuell luftsprutpistol - CMC modell 23 och 5 meter färgslang

Artikelnummer: CMC-C23+5H

Manuell luftsprutpistol modell nr 23
Professionell luftsprutpistol
5 meter färgslang



Manuell luftsprutpistol - modell 23 med munstycksförlängning

Artikelnummer: CMC-C23+P-39

Manuell luftsprutpistol modell nr. 23
Professionell luftsprutpistol med 400 mm munstycksförlängning

Manuell luftsprutpistol - Modell 23

Artikelnummer: CMC-C23-39

Manuell luftsprutpistol modell nr. 23
Professionell luftsprutpistol



Glaspärlskakare med tryckbehållare 15,5 liter och pärlpistol


Artikelnummer: CMC-DISPERL254050

Glaspärssystem bestående av:
Trycktank för glaspärlor med en kapacitet på 15,5 liter.
Glaspärlepistol för säker och enkel isättning av glaspärlor i märkningsfärgen.




Rullskiveenhet 10 till 20 cm

Artikelnummer: CMC-GD001



Rullskiveenhet 10 till 30 cm

Artikelnummer: CMC-GD003



Tillbehör/förlängningar



CMC - HMC Drivvagn med hydraulisk drivning för vägmarkeringsmaskiner

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Öka din produktivitet med den hydrauliskt drivna drivvagnen HMC från CMC. Denna kan monteras bakom din handhållna vägmarkeringsmaskin med ett fäste.

Med Briggs och Stratton-motor.



Manuell sprutpistol kort med 1/4-3/8\"/>8\" 5 meter

Artikelnummer: CMC-K7+5H



Manuell förlängning av sprutpistol (40 cm) och 7 meter färgslang.

Artikelnummer: CMC-K7+P+7H



Manuell luftsprutepistol CMC modell 7

Artikelnummer: CMC-K7-39

Tillbehör/förlängningar




Manuell luftsprutepistol CMC modell 5

Artikelnummer: CMC-PSSP5




Manuell luftsprutepistol CMC modell 5 med slangar

Artikelnummer: CMC-PSSP5+5h



Upphängning för tryckluftspistoler (en måltavla).

Artikelnummer: CMC-SPSK84CN



Ytterligare information

Artikelnummer: STR_zz_§

Alla angivna priser är giltiga i 2 månader från utfärdandedatum. Priserna är nettopriser. Leverans från fabrik (Incoterm - EXW) Vi tar inget ansvar för informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet.

Våra allmänna villkor gäller!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf