

# Stroj CMC 60 C-ST na značení plastů za studena pro ploché linie, aglomeráty a žebra

**RMCD**

Číslo položky:

CMC-60 C-ST

Délka:

200 cm

Wide:

120 cm

Výška:

140 cm

Hmotnost:

563 kg

tvořeno 01.01.2025



## Popis

Samojízdný stroj na plastové dopravní značení za studena. Vysoce produktivní plastový značkovací stroj za studena. V závislosti na vybavení lze nanášet rovné čáry, aglomeráty (strukturované značení) nebo žebrové značení.

### Benzínový motor:

- Výkon 16 k
- Elektrický startér, v případě nouze s ručním startérem.
- Alternátor, pro nabíjení akumulátoru
- Odstředivá řemenice

### RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

Volitelně k dispozici s pravděpodobně nejsnáze ovladatelným systémem pro značení silnic! S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným pohonem RMCD-Drive!

Viz naše videa na YouTube a odkaz na webové stránky RMCD.

Pracovní světlo a otočné světlo

# Popis

## Hydraulický pohon s:

- 2 motory přímo spojenými se zadními koly.
- Hydraulická brzda
- Ovládání rukojetí: ovládá jízdu vpřed, vzad a neutrál
- ČERPADLO S PROMĚNNÝM PRŮTOKEM: zaručuje větší bezpečnost pro řidiče a lepší výkon. Umožňuje značení i na strmých cestách.

Otočné přední kolo se stabilizačními pružinami pro značení velmi úzkých poloměrů. Během práce jej lze zablokovat nebo odblokovat pomocí pneumatického ovládání na přístrojové desce. Pružiny je také možné zcela odstranit a nastavit tvrdost řízení ručně.

Teleskopické stínítko pro snadné počáteční značení nebo přesné přeznačení stávajících linií.

Bezpečnostní zařízení pro zastavení motoru když obsluha pustí řídítka.

## Gravitační nádrž na studený plast:

Objem 70 litrů

## Gravitační nádrž na práškové tužidlo:

Objem 5 litrů. S elektrickým dávkovacím zařízením

## Gravitační zásobník na skleněné reflexní kuličky:

Objem 26 litrů

## Dvoustupňový dvouválcový kompresor:

- Objem vzduchu 394 l/min
- s přetlakovým ventilem

Botka pro ploché vedení s nastavitelným otvorem pro nastavení množství materiálu. Tažné botky jsou k dispozici v různých šířkách. (Také pro aglomeráty, žebrové značení - viz příslušenství).

Automatická reflexní pistole na skleněné kuličky s podporou vzduchu. Difuzor s nastavitelným sklonem a nastavitelnými úhly otevření. Regulátor zpoždění zavírání pro korálkovou pistoli.

## MAX. ŠÍŘKA LINIE:

30 cm (k dispozici pouze s odpovídajícím příslušenstvím)

## Jednotka pro značení aglomerátů se skládá z:

- hrotový válec s vyměnitelnými hroty
- Podpěra pro hrotový válec s hydraulickým motorem
- 2 přednostní ventily - rychlost míchání nezávislá na rychlosti motoru.

Automatické značení čar a mezer

# Náhradní

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Sada pro 30 cm vedení

Číslo položky: CMC-KIT30CMST



## Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



## Značení aglomerátu obuvi - 10 cm

Číslo položky: CMC-SCA100-02-000



## 12 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení


Číslo položky: CMC-SCA120-01-000



## Značení aglomerátu obuvi - 12 cm

Číslo položky: CMC-SCA120-02-000

---



## 15 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA150-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 15 cm

Číslo položky: CMC-SCA150-02-000

---



## 20 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA200-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 20 cm

Číslo položky: CMC-SCA200-02-000

---



## 25 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA250-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 25 cm

Číslo položky: CMC-SCA250-02-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 30 cm

Číslo položky: CMC-SCA300-02-000

---



## Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.

---



## Line-Gap-Automat C8000

Číslo položky: CMC-EL00032

**C8000 Line Gap Machine:**

CMC Line Gap Machine pro značkovací stroje CMC.

Všimněte si také výrobků od společnosti RMCD - Road Marking Control Device.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Sada pro 30 cm vedení

Číslo položky: CMC-KIT30CMST



## Značení aglomerátu obuvi - 10 cm

Číslo položky: CMC-SCA100-02-000



## 12 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA120-01-000



## Značení aglomerátu obuvi - 12 cm

Číslo položky: CMC-SCA120-02-000

---



## 15 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA150-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 15 cm

Číslo položky: CMC-SCA150-02-000

---



## 20 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA200-01-000

---





## Značení aglomerátu obuvi - 20 cm

Číslo položky: CMC-SCA200-02-000

---



## 25 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA250-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 25 cm

Číslo položky: CMC-SCA250-02-000

---



## 30 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA300-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 30 cm


Číslo položky: CMC-SCA300-02-000



## Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



## Další informace

Číslo položky: STR\_zz\_§

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.  
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)  
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)