

L 50 ITP EVO H - Marcador a jato de ar com acionamento hidráulico

RMCD

Número do artigo:
CMC-L50ITP-EVO-H

Comprimento:
170 cm

Largura:
70 cm

Altura:
105 cm

Peso:
250 kg

Criado em 01.01.2025



Descrição do produto

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento.

Motor a gasolina:

- Potência 9 hp
- Arranque manual
- Disco centrífugo

Acionamento hidráulico:

- 2 motores diretamente acoplados às rodas traseiras
- Controlo: avanço, ponto morto e travão
- Bomba hidráulica fixa

RMCD - Dispositivo de controlo de marcação de estradas

Opcionalmente disponível com, provavelmente, o sistema mais fácil de operar para marcação de estradas!

Com ecrã a cores de alta resolução e o exclusivo acionamento RMCD!

Descrição do produto

Veja os nossos vídeos no YouTube e a ligação para o sítio Web do RMCD.

Viseira telescópica:

- Para uma marcação fácil de novas linhas ou uma remarcação exacta das marcações existentes.

Reservatório de tinta:

- Capacidade de 50 litros
- com agitador manual e tampa (completamente amovível para uma limpeza mais fácil e rápida)

Recipiente de solvente:

- Para lavagem da pistola e da mangueira de pintura

Compressor de dois estágios e dois cilindros:

- Caudal de ar 515 l / min
- com válvula de alívio de pressão

Pistola de pintura automática:

- Montagem fixa (altura regulável)
- Opção de suspensão pneumática da pistola ou discos de marcação (ver acessórios). .
- Bico standard para linha de 10 - 20 cm

LARGURA MÁX. LARGURA MÁXIMA DA LINHA: 30 cm

(Apenas possível com os acessórios correspondentes)

Peças de substituição



Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.



Roda de levantamento para codificador

Número do artigo: CMC-SU00031

Para mudar da função de retrolavagem para a função de marcação.



Pistola de pulverização manual - modelo 23 com extensão do bico

Número do artigo: CMC-C23+P-39

Pistola de pulverização manual modelo n.º 23

Pistola de pintura profissional com extensão de bico de 400 mm



Pistola de pulverização manual - Modelo 23

Número do artigo: CMC-C23-39

Pistola de pulverização manual modelo n.º 23

Pistola de pulverização de ar profissional




Agitador de contas de vidro com tanque de pressão de 15,5 litros e pistola de contas

Número do artigo: CMC-DISPERL254050

Sistema de contas de vidro constituído por:

Depósito de pressão para esferas de vidro com uma capacidade de 15,5 litros.


Pistola de esferas de vidro para a inserção segura e fácil de esferas de vidro na cor de marcação.



Unidade de disco rolante 10 a 20 cm

Número do artigo: CMC-GD001

Acessórios/Extensões



Unidade de disco rolante 10 a 30 cm

Número do artigo: CMC-GD003



Pistola de jacto de ar manual curto com 1/4-3/8" 5 metros

Número do artigo: CMC-K7+5H



Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 7

Número do artigo: CMC-K7-39




Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 5

Número do artigo: CMC-PSSP5



Pistola de projecção de ar manual CMC Modelo 5 com mangueiras

Número do artigo: CMC-PSSP5+5h



Suspensão para pistolas pneumáticas (um disco)


Número do artigo: CMC-SPSK84CN



Norma RMCD

Número do artigo: RMCD-STD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



Informações adicionais

Número do artigo: STR_zz_§

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.

Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)

Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf