

L 50 ITP EVO H - Machine de marquage par aérosol avec entraînement hydraulique

RMCD

Référence de l'article :
CMC-L50ITP-EVO-H

Longueur :
170 cm

Largeur :
70 cm

Hauteur :
105 cm

Poids :
250 kg

Créé le 01.01.2025



Description

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

Moteur à essence :

- Puissance 9 CV
- Démarreur manuel
- Disque centrifuge

Entraînement hydraulique :

- 2 moteurs directement couplés aux roues arrière
- commande : avant, neutre et freinage
- pompe hydraulique à réglage fixe

RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier

En option, probablement le système de marquage routier le plus facile à utiliser !
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

Description

Viseur télescopique :

- Pour le marquage facile de nouvelles lignes ou le re-marquage précis de lignes existantes.

Réservoir d'encre d'impression :

- Capacité de 50 l
- avec agitateur manuel et couvercle (entièrement amovible pour un nettoyage plus facile et plus rapide).

Réservoir de solvant :

- pour le rinçage du pistolet et du tuyau de peinture

Compresseur à deux étages et deux cylindres :

- débit d'air 515 l / min
- avec soupape de limitation de pression

Pistolet de peinture automatique :

- fixe (hauteur réglable)
- En option, suspension pneumatique du pistolet ou disques de marquage (voir accessoires). .
- Buse standard pour ligne de 10 - 20 cm

MAX. LIGNE LARGEUR : 30 cm

(uniquement possible avec les accessoires correspondants)

Pièces de rechange



Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de



Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de



Pistolet manuel Airspray - Modèle 23 avec rallonge de buse

Référence de l'article : CMC-C23+P-39

Pistolet Airspray manuel modèle n° 23

Pistolet Airspray professionnel avec rallonge de buse 400 mm



Pistolet manuel Airspray - Modèle 23

Référence de l'article : CMC-C23-39

Pistolet manuel Airspray modèle n° 23

Pistolet Airspray professionnel




Perleuse en verre avec réservoir sous pression de 15,5 litres et pistolet à billes

Référence de l'article : CMC-DISPERL254050

Système de billes de verre composé de :

Réservoir sous pression pour billes de verre d'une capacité de 15,5 litres.

Pistolet à billes de verre pour l'introduction sûre et simple de billes de verre dans la peinture de marquage.



Unité de disques roulants 10 à 20 cm

Référence de l'article : CMC-GD001

Accessoires/extensions



Unité de disques roulants 10 à 30 cm

Référence de l'article : CMC-GD003



Pistolet à air comprimé manuel court avec 1/4-3/8" 5 mètres

Référence de l'article : CMC-K7+5H



Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 7

Référence de l'article : CMC-K7-39



Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 5


Référence de l'article : CMC-PSSP5

Accessoires/extensions



Pistolet manuel CMC modèle 5 avec tuyaux

Référence de l'article : CMC-PSSP5+5h



Suspension pour pistolets pneumatiques (un disque)


Référence de l'article : CMC-SPSK84CN



Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



Informations complémentaires

Référence de l'article : STR_zz_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)
Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf