

# CMC AR30ITPP - Machine de marquage routier sans air avec entraînement hydraulique et pompe à piston

**RMCD**

Référence de l'article :  
CMC-MTLAR30ITPP

Longueur :  
165 cm

Largeur :  
60 cm

Hauteur :  
105 cm

Poids :  
265 kg

Créé le 01.01.2025



## Description

Machine de marquage routier airless automotrice à entraînement hydraulique. Idéale pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings. La machine peut également être équipée de systèmes de projection de plastique.

### Moteur à essence :

- Puissance 7 CV
- Démarreur manuel
- Disque centrifuge

### Entraînement hydraulique avec :

- 2 moteurs directement sur les roues arrière
- Commande par poignée : commande en avant, en arrière et au point mort
- POMPE VARIABLE-FLOW : garantit une plus grande sécurité pour le conducteur et de meilleures performances. Permet le marquage même sur des routes escarpées.

### Parking

- Frein sur la roue arrière

# Description

## C 8000

Automate à traits / à espaces ou

## RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier

Probablement le système le plus facile à utiliser pour le marquage routier !  
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

**Roue avant** avec ressorts stabilisateurs - pour marquer des rayons très étroits. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail par une commande pneumatique sur le tableau de bord. Il est également possible de retirer complètement les ressorts et de régler la dureté de la direction à l'aide du régulateur approprié.

## Visière télescopique

pour un premier marquage facile ou le re-marquage précis de lignes existantes.

## Dispositif de blocage du moteur

lorsque le conducteur lâche le guidon.

## Récipient en plastique pour la peinture

Capacité de 30 l. Le conteneur est interchangeable avec le seau de peinture (diamètre maximal 32 cm).

## Pompe à piston Airless :

- max. débit volumétrique 6,17 l / min

## Compresseur monocylindre à un étage :

- débit 215 l / min

- avec soupape de limitation de pression

## Pistolet automatique

Buse standard pour une ligne de 10 à 20 cm. (La largeur de la ligne peut varier de 5 cm à 30 cm en changeant la buse et/ou en ajustant la hauteur du pistolet).

## Soutien du pistolet avec le marqueur :

Le marqueur manuel peut être remplacé par un marqueur pneumatique (voir accessoires).

## Filtre couleur haute pression

**MAX. LARGEUR DE LIGNE :** 50 cm

(uniquement possible avec les accessoires correspondants)

# Pièces de rechange



## Pistolets à peinture filtre enfichable 100 mesh (jaune)

Référence de l'article : BER-2004

Filtre à insérer pour pistolet à peinture 100 Mesh (jaune).  
Pour filtrer la peinture de marquage dans le pistolet à peinture.  
Idéal pour les peintures polyuréthanes.



## Filtre d'aspiration 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Référence de l'article : BER-22906

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 FF 60 Mesh  
Filtre d'aspiration court. Version renforcée.



## Pistolets à peinture 50 mesh filtre enfichable (blanc)

Référence de l'article : BER-FM2002

Filtre d'insertion pour pistolet à peinture 50 Mesh (blanc)  
Pour filtrer votre peinture de marquage dans le pistolet à peinture.



## Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.  
Angle de pulvérisation : 20 degrés  
Alésage : 0,019 pouce

# Pièces de rechange



## Buse Airless pour le marquage de surface 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,021 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,023 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,019 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,021 pouce

# Pièces de rechange



## Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce

# Pièces de rechange



## Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce



## Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



## Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce



## Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce

# Pièces de rechange




## Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Convient aux pompes à piston CMC.

Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.



## Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.



## Gyrophaire jaune

Référence de l'article : CMC-FRRTG

Gyrophaire / feu d'avertissement jaune pour votre machine de marquage.




## Vérin pneumatique pour unité de marquage

Référence de l'article : CMC-GD05

adapté à la machine de marquage CMC


# Pièces de rechange



## Pompe airless CMC P20

Référence de l'article : CMC-P20


Convient à la pompe airless CMC P20.



## Siège de bille ø 25 pour P20

Référence de l'article : CMC-P20-002


Convient à la pompe airless CMC P20.



## ø 25 Cage à billes

Référence de l'article : CMC-P20-003

Convient à la pompe airless CMC P20.




## Douille de broche

Référence de l'article : CMC-P20-033

Convient à la pompe airless CMC P20.

# Pièces de rechange




## Boule

Référence de l'article : CMC-P20-034  
Convient à la pompe airless CMC P20.



## Emballage pour pompe sans air P20

Référence de l'article : CMC-P20-039




## Joint torique 2112 en PTFE

Référence de l'article : CMC-P20-044  
Convient à la pompe airless CMC P20.

## Jeu de joints d'étanchéité en couleur

Référence de l'article : CMC-P20-092





## Séparateur d'eau

Référence de l'article : CMC-PN00008

---



## Interrupteur pneumatique pour roue avant

Référence de l'article : CMC-PN00039

adapté à la machine de marquage CMC

---



## Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

---



## Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

---

# Pièces de rechange



## Tuyau de peinture haute pression 1/4" 10 mètres

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/410MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 10 mètres

Raccord : 1/4 pouce

---



## Tuyau de peinture haute pression 1/4" 15 mètres de long

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/415MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 15 mètres

Raccord : 1/4 pouce

---



## Filtre couleur haute pression 60 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00062

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm

Diamètre: 25 mm

---



## Filtre couleur haute pression 30 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00110

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm

diamètre : 25 mm

---



## Porte-buse pour buse Airless

Référence de l'article : CMC-200-998

Porte-buse pour buses Airless pour le marquage routier.  
Convient aux buses GRACO, Trittech, TITAN

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Deuxième pistolet à billes de verre avec support aérien et contrôle des délais

Référence de l'article : CMC-2PP



## Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.  
Angle de pulvérisation : 20 degrés  
Alésage : 0,019 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.  
Angle de pulvérisation : 40 degrés  
Trou de perçage : 0,021 pouce



### Buse Airless pour le marquage de surface 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,023 pouce



### Buse Airless pour le marquage de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,019 pouce



### Buse Airless pour le marquage de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,021 pouce



### Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce



### Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



### Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce



### Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce



### Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce

## Accessoires/extensions



### Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



### Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce



### Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce




### Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Convient aux pompes à piston CMC.

Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.




### Pistolet automatique Airless - Modèle C57

Référence de l'article : CMC-C57

C57 pistolet automatique airless


Le pistolet s'ouvre et se ferme au moyen d'une commande pneumatique.



### Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.



### Remorque pour conducteur debout

Référence de l'article : CMC-CRPROP

Remorque pour conducteur debout - peut être accouplée à des machines CMC à entraînement hydraulique. Dépliable avec un système de chaînes.



### Perleuse en verre avec réservoir sous pression de 15,5 litres et pistolet à billes

Référence de l'article : CMC-DISPERL254050

Système de billes de verre composé de :

Réservoir sous pression pour billes de verre d'une capacité de 15,5 litres.

Pistolet à billes de verre pour l'introduction sûre et simple de billes de verre dans la peinture de marquage.



### Système de perles de verre avec shaker conique

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-CON

Système d'épandage de billes de verre par gravité avec système d'évacuation spécial.

Celui-ci empêche, grâce à la jupe, que les billes de verre réfléchissantes s'envolent et réduit ainsi la quantité de matériau utilisée.

---



### Automate à fente de ligne C8000

Référence de l'article : CMC-EL00032

Automate de marquage d'espaces de traits C8000 :

Automate à espacement de traits CMC pour les machines de marquage CMC.

Consultez également les produits de RMCD - Road Marking Control Device.

---



### Machine automatique à fente linéaire avec mesure de la course de la pompe C9000


Référence de l'article : CMC-EL00039

C9000 - Automate de marquage d'espaces de traits

Automate à espacement de traits CMC avec mesure de la course de la pompe pour les machines de marquage CMC.

Consultez également les produits de RMCD - Road Marking Control Device.

---



### Phare / lampe de travail

Référence de l'article : CMC-FRDIPR

Convient au HMC et aux appareils de marquage les plus divers.

---



## Gyrophare jaune

Référence de l'article : CMC-FRRTG

Gyrophare / feu d'avertissement jaune pour votre machine de marquage.



## Kit pour le système en ligne


Référence de l'article : CMC-KITONLINE



## Réservoir de peinture de 50 litres en plastique

Référence de l'article : CMC-PL00199

Pour une performance accrue de vos travaux de marquage.  
Réservoir de peinture de 50 litres pour votre machine de marquage CMC.  
En plastique avec couvercle.



## Suspension pour pistolets pneumatiques (un disque)

Référence de l'article : CMC-SPSK84CN



## Informations complémentaires

Référence de l'article : STR\_zz\_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)  
Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

---