

# CMC 250 C-ST, machine de marquage à froid des plastiques

**RMCD**

Référence de l'article :

CMC-250 C-ST

Longueur :

345 cm

Largeur :

110 cm

Hauteur :

210 cm

Poids :

1300 kg

Créé le 01.01.2025



## Description

Machine automotrice de marquage routier en plastique catalytique autoportée. Machine de marquage routier en plastique à froid autoportée très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats ou des marquages de nervures.

### Moteur à combustion diesel :

- Moteur : Kubota 44 CV, Stage IIIa
- refroidi par eau
- Alternateur pour charger la batterie

Feu de travail, indicateur de direction et feu tournant

Panneau lumineux avec flèches directionnelles et deux flashes halogènes

### Entraînement hydraulique avec :

- 2 moteurs directement couplés aux roues arrière
- frein hydraulique
- Joystick : commande la marche avant, la marche arrière et le point mort
- POMPE VARIABLE-FLOW : garantit une plus grande sécurité pour l'opérateur et un meilleur rende-

# Description

ment. Permet le marquage même sur des routes escarpées.

## Direction :

par les roues avant avec un système de direction hydraulique assistée ZF.

## Rayon de braquage :

7,35 mètres

## RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier

En option, probablement le système de marquage routier le plus facile à utiliser !  
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

## Visière télescopique

pour un pré-marquage facile ou un re-marquage précis des lignes existantes.

## Sécurité d'arrêt du moteur :

lorsque l'opérateur relâche le guidon.

## Amortisseur de direction

à réglage variable

## Siège :

avec position réglable (gauche, droite, avant, arrière)

## Toit solaire

## Réservoir sous pression pour le plastique froid :

- capacité de 250 l
- en acier inoxydable
- avec agitateur manuel

## Réservoir par gravité pour les durcisseurs en poudre :

Capacité de 22 l. Avec dispositif de dosage électronique.

## Réservoir de billes en verre réfléchissant sous pression :

- Capacité de 100 l
- avec régulation de la pression et séparateur d'humidité

## Compresseur à deux étages et deux cylindres :

- débit d'air 827 l / min
- avec soupape de limitation de pression

**Sabot pour lignes plates**, avec ouverture réglable pour ajuster la quantité de matériau. Le sabot de tirage est disponible en différentes largeurs. (Aussi pour les agglomérés, les marquages de nervures - voir les accessoires).

**Pistolet automatique à billes de verre réfléchissantes**, avec assistance d'air. Diffuseur à inclinaison réglable et angles d'ouverture réglables. Régulateur de retard de fermeture pour pistolet à billes.

## MAX. LIGNE LARGEUR :

30 cm (Disponible uniquement avec l'accessoire correspondant).

## Description

L'unité pour le marquage des agglomérats se compose de :

- Rouleau à pointes avec pointes interchangeable
- support pour rouleau à pointes avec moteur hydraulique
- 2 vannes prioritaires - vitesse de rotation du malaxeur indépendante de la vitesse de rotation du moteur.

Automate à traits et à espaces

# Pièces de rechange

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Kit pour lignes de 30 cm

Référence de l'article : CMC-KIT30CMST

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Siège conducteur pour L350/AR300/250 CST

Référence de l'article : CMC-PL00058



## Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de



## Marques d'agglomérats de chaussures - 10 cm

Référence de l'article : CMC-SCA100-02-000

# Pièces de rechange



## Chaussure de dessin de 12 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA120-01-000

---



## Marques d'agglomérats de chaussures - 12 cm

Référence de l'article : CMC-SCA120-02-000

---



## Chaussure de dessin de 15 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA150-01-000

---



## Marques d'agglomérats de chaussures - 15 cm

Référence de l'article : CMC-SCA150-02-000

---

# Pièces de rechange



## Chaussure de dessin de 20 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA200-01-000

---



## Marques d'agglomérats de chaussures - 20 cm

Référence de l'article : CMC-SCA200-02-000

---



## Chaussure de dessin de 25 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA250-01-000

---



## Marques d'agglomérats de chaussures - 30 cm

Référence de l'article : CMC-SCA300-02-000

---

# Pièces de rechange



## Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

---



## Automate à fente de ligne C8000

Référence de l'article : CMC-EL00032

Automate de marquage d'espaces de traits C8000 :

Automate à espacement de traits CMC pour les machines de marquage CMC.

Consultez également les produits de RMCD - Road Marking Control Device.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Kit pour lignes de 30 cm

Référence de l'article : CMC-KIT30CMST



## Marques d'agglomérats de chaussées - 10 cm

Référence de l'article : CMC-SCA100-02-000



## Chaussure de dessin de 12 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA120-01-000

## Accessoires/extensions



### Marques d'agglomérats de chaussures - 12 cm

Référence de l'article : CMC-SCA120-02-000

---



### Chaussure de dessin de 15 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA150-01-000

---



### Marques d'agglomérats de chaussures - 15 cm

Référence de l'article : CMC-SCA150-02-000

---



### Chaussure de dessin de 20 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA200-01-000

---

## Accessoires/extensions



### Marques d'agglomérats de chaussures - 20 cm

Référence de l'article : CMC-SCA200-02-000

---



### Chaussure de dessin de 25 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA250-01-000

---



### Chaussure de dessin de 30 cm pour les marquages à plat et de profil

Référence de l'article : CMC-SCA300-01-000

---



### Marques d'agglomérats de chaussures - 30 cm

Référence de l'article : CMC-SCA300-02-000

---



## Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

---