

# CMC 250 C-ST značkovací stroj za studena na plasty

**RMCD**

Číslo položky:  
CMC-250 C-ST

Délka:  
345 cm

Wide:  
110 cm

Výška:  
210 cm

Hmotnost:  
1300 kg

tvořeno 01.01.2025



## Popis

Samojízdný stroj na plastové dopravní značení za studena. Vysoce produktivní samojízdný stroj na plastové značení silnic za studena. V závislosti na vybavení lze nanášet rovné čáry, aglomeráty nebo žebrové značení.

### Dieselový motor:

- Motor: Kubota 44 k, stupeň IIIa.
- vodou chlazený
- Alternátor pro nabíjení akumulátoru

Pracovní světlo, ukazatel směru jízdy a světlo otáčení

Světelný panel se směrovými šipkami a dvěma halogenovými blikači

### Hydraulický pohon s:

- 2 motory přímo spojenými se zadními koly
- Hydraulická brzda
- Joystick: ovládá jízdu vpřed, vzad a neutrál
- ČERPADLO S PROMĚNNÝM PLYNEM: zaručuje větší bezpečnost řidiče a lepší výkon. Umožňuje

# Popis

značení i na strmých cestách.

## Řízení:

Řízení: prostřednictvím předních kol s hydraulickým posilovačem řízení od ZF.

## Poloměr řízení:

7,35 metru

## RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

Na přání k dispozici s pravděpodobně nejsnáze ovladatelným systémem pro dopravní značení!  
S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným systémem RMCD-Drive!

Podívejte se na naše videa na YouTube a odkaz na webové stránky RMCD.

## Teleskopické hledí

pro jednoduché předběžné značení nebo přesné přeznačení stávajících čar.

## Bezpečnostní zařízení pro zastavení motoru:

když obsluha pustí řídítka.

## Tlumič řízení

variabilně nastavitelný

## Sedadlo:

s nastavitelnou polohou (vlevo, vpravo, vpřed, vzad)

## Sluneční stříška

## Tlaková nádrž na studený plast:

- Objem 250 litrů
- z nerezové oceli
- s ručním míchadlem

## Gravitační nádrž na práškové tvrdidlo:

Objem 22 litrů. S elektronickým dávkovacím zařízením.

## Tlaková nádoba na skleněné reflexní kuličky:

- Objem 100 litrů
- s regulací tlaku a odlučovačem vlhkosti

## Dvoustupňový dvouválcový kompresor:

- Objem vzduchu 827 l/min
- s přetlakovým ventilem

**Botka pro ploché vedení** nastavitelným otvorem pro nastavení množství materiálu. Tažné botky jsou k dispozici v různých šířkách. (Také pro aglomeráty, žebrové značení - viz příslušenství).

**Automatická reflexní pistole na skleněné kuličky** podporou vzduchu. Difuzor s nastavitelným sklonem a nastavitelnými úhly otevření. Regulátor zpoždění zavírání pro korálkovou pistoli.

## MAX. ŠÍŘKA LINIE:

30 cm (k dispozici pouze s odpovídajícím příslušenstvím)

## Popis

Jednotka pro značení aglomerátů se skládá z:

- hrotový válec s vyměnitelnými hroty
- Podpěra pro hrotový válec s hydraulickým motorem
- 2 přednostní ventily - rychlost míchání nezávislá na rychlosti motoru.

Automatické nastavení mezery mezi řádky

# Náhradní

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Sada pro 30 cm vedení

Číslo položky: CMC-KIT30CMST

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Sedadlo řidiče pro L350/AR300/250 CST

Číslo položky: CMC-PL00058



## Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



## Značení aglomerátu obuvi - 10 cm

Číslo položky: CMC-SCA100-02-000



## 12 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA120-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 12 cm

Číslo položky: CMC-SCA120-02-000

---



## 15 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA150-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 15 cm

Číslo položky: CMC-SCA150-02-000

---



## 20 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA200-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 20 cm

Číslo položky: CMC-SCA200-02-000

---



## 25 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA250-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 30 cm

Číslo položky: CMC-SCA300-02-000

---



## Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.

---



## Line-Gap-Automat C8000

Číslo položky: CMC-EL00032

**C8000 Line Gap Machine:**

CMC Line Gap Machine pro značkovací stroje CMC.

Všimněte si také výrobků od společnosti RMCD - Road Marking Control Device.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Sada pro 30 cm vedení

Číslo položky: CMC-KIT30CMST



## Značení aglomerátu obuvi - 10 cm

Číslo položky: CMC-SCA100-02-000



## 12 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA120-01-000





## Značení aglomerátu obuvi - 12 cm

Číslo položky: CMC-SCA120-02-000

---



## 15 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA150-01-000

---



## Značení aglomerátu obuvi - 15 cm

Číslo položky: CMC-SCA150-02-000

---



## 20 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA200-01-000

---



### Značení aglomerátu obuvi - 20 cm

Číslo položky: CMC-SCA200-02-000

---



### 25 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA250-01-000

---



### 30 cm kreslicí botka pro plošné a profilové značení

Číslo položky: CMC-SCA300-01-000

---



### Značení aglomerátu obuvi - 30 cm

Číslo položky: CMC-SCA300-02-000

---



## Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

---