

CMC 250 C-ST stroj na označovanie plastov za studena

RMCD

Číslo položky:
CMC-250 C-ST

Dĺžka:
345 cm

Šírka:
110 cm

Výška:
210 cm

Hmotnosť:
1300 kg

Vytvorené 01.01.2025



Popis

Samohybný stroj na studené plastové značenie ciest. Vysoko produktívny samohybný stroj na studené plastové značenie ciest. V závislosti od zariadenia možno nanášať ploché čiary, aglomeráty alebo rebrované značenie.

Dieselový motor:

- Motor: Kubota 44 k, stupeň IIIa
- vodou chladený
- Alternátor na nabíjanie batérie

Pracovné svetlo, ukazovateľ smeru jazdy a svetlo otáčania

Svetelný panel so smerovými šípkami a dvoma halogénovými blikáčmi

Hydraulický pohon s:

- 2 motormi priamo spojenými so zadnými kolesami
- Hydraulická brzda
- Joystick: ovláda rýchlosti vpred, vzad a neutrál
- VARIABILNÉ PUMPY: zaručujú väčšiu bezpečnosť pre vodiča a lepší výkon. Umožňuje značenie aj na

Popis

strmých cestách.

Riadenie:

Riadenie: prostredníctvom predných kolies s hydraulickým posilňovačom riadenia od ZF.

Polomer riadenia:

7,35 metra

RMCD - zariadenie na kontrolu dopravného značenia

Na želanie je k dispozícii s pravdepodobne najjednoduchšie ovládateľným systémom na označovanie ciest!

S farebným displejom s vysokým rozlíšením a jedinečným systémom RMCD-Drive!

Pozrite si naše videá na YouTube a odkaz na webovú stránku RMCD.

Teleskopický priezor

na jednoduché predznačovanie alebo presné preznačovanie existujúcich čiar.

Bezpečnostné zariadenie na zastavenie motora:

keď obsluha pustí riadidlá.

Tlmič riadenia

variabilne nastaviteľný

Sedadlo:

s nastaviteľnou polohou (vľavo, vpravo, dopredu, dozadu)

Slničná strieška

Tlaková nádrž na studený plast:

- Objem 250 litrov
- z nehrdzavejúcej ocele
- s ručným miešadlom

Gravitačná nádrž na práškové tvrdidlo:

Objem 22 litrov. S elektronickým dávkovacím zariadením.

Tlaková nádoba na sklenené zrkadlové guľôčky:

- Objem 100 litrov
- s reguláciou tlaku a odlučovačom vlhkosti

Dvojstupňový dvojvalcový kompresor:

- Objem vzduchu 827 l/min
- s poistným ventilom

Botka pre ploché vedenies nastaviteľným otvorom na nastavenie množstva materiálu. Ťažné topánky sú k dispozícii v rôznych šírkach. (Tiež pre aglomeráty, rebrové značenie - pozri príslušenstvo)

Automatická pištoľ na zrkadlové sklenené guľôčky so vzduchovou podporou. Difúzor s nastaviteľným sklonom a nastaviteľným uhlom otvorenia. Regulátor oneskorenia zatvárania pre koráľkovú pištoľ

MAX. ŠÍRKA LINKY:

30 cm (k dispozícii len s príslušným príslušenstvom)

Popis

Jednotka na značenie aglomerátu pozostáva z:

- valec s hrotmi s vymeniteľnými hrotmi
- Podpery pre valec s hrotmi s hydraulickým motorom
- 2 prioritné ventily - rýchlosť miešača nezávislá od rýchlosti motora.

Automat na riadkové medzery

Náhradné diely

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Súprava pre 30 cm vedenia

Číslo položky: CMC-KIT30CMST

Sedadlo vodiča pre L350/AR300/250 CST

Číslo položky: CMC-PL00058

Regulátor tlaku 1/4 palca pre farebný alebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označovania.



Značenie aglomerátu obuvi - 10 cm

Číslo položky: CMC-SCA100-02-000



Náhradné diely



12 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA120-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 12 cm

Číslo položky: CMC-SCA120-02-000



15 cm kresliaca päťka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA150-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 15 cm

Číslo položky: CMC-SCA150-02-000

Náhradné diely



20 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA200-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 20 cm

Číslo položky: CMC-SCA200-02-000



25 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA250-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 30 cm

Číslo položky: CMC-SCA300-02-000



Zberné koliesko pre snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označovania.



Line-Gap-Automat C8000

Číslo položky: CMC-EL00032

Stroj C8000 Line Gap:

CMC Line Gap Machine pre značkovacie stroje CMC.

Všimnite si aj výrobky od RMCD - Road Marking Control Device.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Súprava pre 30 cm vedenia

Číslo položky: CMC-KIT30CMST



Značenie aglomerátu obuvi - 10 cm

Číslo položky: CMC-SCA100-02-000



12 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA120-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 12 cm

Číslo položky: CMC-SCA120-02-000



15 cm kresliaca päťka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA150-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 15 cm

Číslo položky: CMC-SCA150-02-000



20 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA200-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 20 cm

Číslo položky: CMC-SCA200-02-000



25 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA250-01-000



30 cm kresliaca topánka na plošné a profilové značenie

Číslo položky: CMC-SCA300-01-000



Značenie aglomerátu obuvi - 30 cm

Číslo položky: CMC-SCA300-02-000



Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti
