

CMC 250 C-ST kylmämuovimerkintäkone CMC 250 C-ST

RMCD

Tuotenumero:
CMC-250 C-ST

Pituus:
345 cm

Leveys:
110 cm

Korkeus:
210 cm

Paino:
1300 kg

Luotu 01.01.2025



Kuvaus

Itseliikkuva kylmämuovinen tiemerkitätkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerkitätkone. Laitteistosta riippuen voidaan levittää tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä.

Dieselmoottori:

- Moottori: Kubota 44 hv, vaihe IIIa.
- vesijäähdytteinen
- Vaihtovirtageneraattori akun lataamiseen

Työvalo, suuntavilkku ja pyörimisvalo

Valopaneeli, jossa on suuntanuolet ja kaksi halogeenivilkku

Hydraulinen voimansiirto:

- 2 moottoria, jotka on kytketty suoraan takapyöriin.
 - Hydraulinen jarru
 - Joystick: ohjaa eteen-, taakse- ja tyhjäkäyntiä.
 - VARIABLE-FLOW PUMPPA: takaa kuljettajalle enemmän turvallisuutta ja paremman suorituskyvyn.
- Mahdollistaa merkinnän myös jyrkillä teillä.

Kuvaus

Ohjaus:

Etupyörien kautta ZF:n hydraulisella ohjaustehostimella.

Ohjaussäde:

7,35 metriä

RMCD - tiemerkintöjen ohjauslaite

Lisävarusteena saatavana luultavasti helppokäyttöisin tiemerkintäjärjestelmä!
Korkearesoluutioisella värinäytöllä ja ainutlaatuisella RMCD-Drive!

Katso YouTube-videot ja linkki RMCD:n verkkosivuille.

Teleskooppivisiiri

yksinkertaiseen ennakkomerkintään tai olemassa olevien viivojen tarkkaan uudelleenmerkintään.

Moottorin pysäytysturvalaite:

kun kuljettaja päästää irti ohjaustangosta.

Ohjauksen vaimennin

säädettävissä portaattomasti

Istuin:

säädettävä asento (vasemmalle, oikealle, eteen- ja taaksepäin).

Aurinkokatos

Paineistettu säiliö kylmää muovia varten:

- Tilavuus 250 litraa
- valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- käsikäyttöisellä sekoittajalla

Painovoimasäiliö jauhekovetteelle:

Tilavuus 22 litraa. Elektronisella annostelulaitteella.

Paineistettu refleksi lasihelmisäiliö:

- Tilavuus 100 litraa
- paineensäädöllä ja kosteudenerottimella

Kaksivaiheinen kaksisynterinen kompressori:

- Ilmamäärä 827 l/min
- paineenrajoitusventtiilillä

Kenkä litteitä linjoja varten jossa säädettävä aukko materiaalin määrän asettamiseksi. Vetokenkiä on saatavana eri leveyksillä. (Myös agglomeraateille, kylkiviivamerkinnöille - katso lisävarusteet).

Automaattinen heijastava lasihelmipistooli jossa on ilmatuki. Hajotin säädettävällä kallistuksella ja säädettävillä avautumiskulmilla. Sulkeutumisviiveen säädin helmipistoolia varten

MAX. LINJAN LEVEYS:

30 cm (saatavana vain yhteensopivien lisävarusteiden kanssa)

Agglomeraattimerkintöjen yksikkö koostuu seuraavista osista:

Kuvaus

- piikkitela vaihdettavilla piikeillä
- Hydraulimootorilla varustettu piikkitelan tuki
- 2 prioriteettiventtiiliä - sekoitusnopeus riippumaton moottorin nopeudesta.

Riviväliautomaatti

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Pakkaus 30 cm:n linjoja varten

Tuotenumero: CMC-KIT30CMST

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kuljettajan istuin L350/AR300/250 CST:hen

Tuotenumero: CMC-PL00058



Paineensäädin 1/4 tuumaa väri- tai painejärjestelmää varten

Tuotenumero: CMC-PN00064

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Kengän agglomeraattimerkinnät - 10 cm

Tuotenumero: CMC-SCA100-02-000



12 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA120-01-000



Kengän agglomeraattimerkinnät - 12 cm

Tuotenumero: CMC-SCA120-02-000



15 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA150-01-000



Kengän agglomeraattimerkinnät - 15 cm

Tuotenumero: CMC-SCA150-02-000



20 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA200-01-000



Kengän agglomeraattimerkinnät - 20 cm

Tuotenumero: CMC-SCA200-02-000



25 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA250-01-000



Kengän agglomeraattimerkinnät - 30 cm.

Tuotenumero: CMC-SCA300-02-000



Enkooderin poimintapyörä

Tuotenumero: CMC-SU00031

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.

Lisävarusteet/laajennukset



Line-Gap-automatti C8000

Tuotenumero: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine CMC-merkintäkoneisiin.

Huomioi myös RMCD - Road Marking Control Device -tuotteet.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pakkaus 30 cm:n linjoja varten

Tuotenumero: CMC-KIT30CMST



Kengän agglomeraattimerkinnät - 10 cm

Tuotenumero: CMC-SCA100-02-000



12 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA120-01-000

Lisävarusteet/laajennukset



Kengän agglomeraattimerkinnät - 12 cm

Tuotenumero: CMC-SCA120-02-000



15 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA150-01-000



Kengän agglomeraattimerkinnät - 15 cm

Tuotenumero: CMC-SCA150-02-000



20 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA200-01-000

Lisävarusteet/laajennukset



Kengän agglomeraattimerkinnät - 20 cm

Tuotenumero: CMC-SCA200-02-000



25 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA250-01-000



30 cm:n piirtokenkä taso- ja profiilimerkintöjä varten

Tuotenumero: CMC-SCA300-01-000



Kengän agglomeraattimerkinnät - 30 cm.

Tuotenumero: CMC-SCA300-02-000



RMCD-standardi

Tuotenumero: RMCD-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden, RMCD-CAN-väyläjärjestelmään perustuvan järjestelmän, jonka avulla tiemerkitäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.
