

L 50 ITPPV Machine de marquage par pulvérisation d'air à entraînement hydraulique

RMCD

Référence de l'article :
CMC-L50 ITPPV

Longueur :
170 cm

Largeur :
65 cm

Hauteur :
95 cm

Poids :
360 kg

Créé le 01.01.2025



Description

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

Moteur à essence :

- Puissance 16 CV
- démarreur électrique, démarreur manuel en cas d'urgence
- Alternateur pour la charge de la batterie
- disque centrifuge

Entraînement hydraulique :

- 2 moteurs directement couplés aux roues arrière
- Commande par joystick : avant, neutre et freinage
- POMPE VARIABLE-FLOW : garantit une plus grande sécurité pour le conducteur et de meilleures performances. Permet le marquage même sur des routes en pente.

Parking Frein sur la roue avant

RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier

Description

En option, probablement le système le plus facile à utiliser pour le marquage des routes !
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

Roue avant avec ressorts stabilisateurs - pour marquer des rayons très étroits. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail par une commande pneumatique sur le tableau de bord.

Visière télescopique :

- pour marquer facilement de nouvelles lignes ou pour refaire avec précision des marquages existants.

Dispositif d'arrêt du moteur :

- lorsque l'opérateur relâche le guidon.

Réservoir d'encre d'impression :

- Capacité de 50 l
- fabriqué en acier inoxydable
- avec agitateur manuel et couvercle (entièrement amovible pour un nettoyage plus facile et plus rapide)

Réservoir de solvant :

- pour le rinçage du pistolet et du tuyau de peinture

Compresseur à deux étages et deux cylindres :

- débit d'air 827 l / min
- avec soupape de limitation de pression

Pistolet de peinture automatique :

- fixe (hauteur réglable)
- En option, suspension pneumatique du pistolet ou disques de marquage (voir accessoires).
- Buse standard pour ligne de 10 - 20 cm

MAX. LIGNE LARGEUR : 50 cm

(uniquement possible avec les accessoires correspondants)

Pièces de rechange



Vérin pneumatique pour unité de marquage

Référence de l'article : CMC-GD05

adapté à la machine de marquage CMC



Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de



Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Accessoires/extensions



Pistolet manuel Airspray - Modèle 23 avec rallonge de buse

Référence de l'article : CMC-C23+P-39

Pistolet Airspray manuel modèle n° 23

Pistolet Airspray professionnel avec rallonge de buse 400 mm




Pistolet manuel Airspray - Modèle 23

Référence de l'article : CMC-C23-39

Pistolet manuel Airspray modèle n° 23

Pistolet Airspray professionnel



Unité de disques roulants 10 à 20 cm

Référence de l'article : CMC-GD001



Unité de disques roulants 10 à 30 cm

Référence de l'article : CMC-GD003

Accessoires/extensions



Pistolet à air comprimé manuel avec un tuyau de peinture de 7 mètres

Référence de l'article : CMC-K7+7H




Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 7

Référence de l'article : CMC-K7-39



Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 5

Référence de l'article : CMC-PSSP5



Pistolet manuel CMC modèle 5 avec tuyaux


Référence de l'article : CMC-PSSP5+5h



Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



Informations complémentaires

Référence de l'article : STR_zz_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)
Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf