

# L 50 ITPPV Maszyna znakująca Airspray z napędem hydraulicznym

**RMCD**

Numer artykułu:

CMC-L50 ITPPV

Długość:

170 cm

Szerokość:

65 cm

Wysokość:

95 cm

Waga:

360 kg

Utworzono 01.01.2025



## Opis

Samojezdna maszyna do znakowania dróg Airspray z napędem hydraulicznym. Idealna do znakowania gmin i miast, a nawet większych parkingów.

### Silnik benzynowy:

- Moc 16 KM
- Rozrusznik elektryczny, rozrusznik ręczny w sytuacjach awaryjnych
- Alternator do ładowania akumulatora
- Tarcza odśrodkowa

### Napęd hydrauliczny:

- 2 silniki bezpośrednio sprzężone z tylnymi kołami
- Sterowanie joystickiem: do przodu, neutralne i hamowanie
- VARIABLE-FLOW PUMP: gwarantuje większe bezpieczeństwo kierowcy i lepszą wydajność. Umożliwia znakowanie nawet na stromych drogach

**Parkowanie** Hamulec na przednim kole

RMCD - urządzenie do kontroli oznakowania dróg

# Opis

Opcjonalnie dostępny z prawdopodobnie najłatwiejszym w użyciu systemem do znakowania dróg! Z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i unikalnym RMCD-Drive!

Zobacz nasze filmy na YouTube i link do strony RMCD.

**Przednie koło** ze sprężynami stabilizującymi - do znakowania bardzo ciasnych promieni. Można je zablokować lub odblokować podczas pracy za pomocą pneumatycznego sterowania na desce rozdzielczej.

## Teleskopowy daszek:

- Do łatwego znakowania nowych linii lub precyzyjnego ponownego znakowania istniejących oznaczeń.

## Urządzenie odcinające silnik:

- gdy kierowca puści kierownicę

## Zbiornik na atrament:

- Pojemność 50 litrów
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- z ręcznym mieszadłem i pokrywą (całkowicie zdejmowaną w celu łatwiejszego i szybszego czyszczenia)

## Zbiornik rozpuszczalnika:

- Do płukania pistoletu i węża malarskiego

## Dwustopniowy, dwucylindrowy kompresor:

- Przepływ powietrza 827 l/min
- z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa

## Automatyczny pistolet natryskowy:

- Zamontowany na stałe (wysokość można regulować)
- Opcjonalne pneumatyczne zawieszenie pistoletu lub tarcze znakujące (patrz akcesoria).
- Standardowa dysza dla linii 10-20 cm

## MAX. SZEROKOŚĆ LINII: 50 cm

(Możliwe tylko z odpowiednimi akcesoriami)



## Siłownik pneumatyczny dla jednostki znakującej

Numer artykułu: CMC-GD05

nadaje się do maszyny znakującej CMC

---



## Regulator ciśnienia 1/4 cala dla systemu kolorowego lub ciśnieniowego

Numer artykułu: CMC-PN00064

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.

---



## Koło podbierające dla enkodera

Numer artykułu: CMC-SU00031

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.

---



## Ręczny pistolet natryskowy - model 23 z przedłużeniem dyszy

Numer artykułu: CMC-C23+P-39

Ręczny pistolet natryskowy model nr 23

Profesjonalny pistolet natryskowy z przedłużeniem dyszy 400 mm




## Ręczny pistolet natryskowy - Model 23

Numer artykułu: CMC-C23-39


Ręczny pistolet natryskowy model nr 23

Profesjonalny pistolet natryskowy



## Zespół tarcz zwijanych 10 do 20 cm

Numer artykułu: CMC-GD001



## Zespół tarcz zwijanych 10 do 30 cm

Numer artykułu: CMC-GD003

## Akcesoria/Rozszerzenia



### Ręczny pistolet natryskowy z 7 metrowym węzłem do malowania

Numer artykułu: CMC-K7+7H



### Ręczny pistolet natryskowy CMC Model 7

Numer artykułu: CMC-K7-39



### Ręczny pistolet natryskowy CMC Model 5

Numer artykułu: CMC-PSSP5



### Ręczny pistolet natryskowy CMC Model 5 z węzami


Numer artykułu: CMC-PSSP5+5h



## Standard RMCD

Numer artykułu: RMCD-STD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



## Dodatkowe informacje

Numer artykułu: STR\_zz\_§

Podane ceny obowiązują przez 2 miesiące od daty wystawienia. Podane ceny są cenami netto. Dostawa loco fabryka (Incoterm - EXW)

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji.

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)