

L 60 ITP Airspray μηχανή σήμανσης με υδραυλική κίνηση

RMCDΑριθμός αντικειμένου:
CMC-L60ITPΜήκος:
200 cmΠλάτος:
85 cmΎψος:
120 cmΒάρος:
240 kg

01.01.2025



Περιγραφή

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

Βενζινοκινητήρας:

- Ισχύς 9,5 hp
- Χειροκίνητη μίζα
- Φυγοκεντρικός δίσκος

Υδραυλική κίνηση:

- 2 κινητήρες απευθείας συνδεδεμένοι με τους πίσω τροχούς
- Έλεγχος: εμπρός, ουδέτερο και πέδηση
- ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ: εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια για τον οδηγό και καλύτερες επιδόσεις. Επιτρέπει τη σήμανση ακόμη και σε απότομους δρόμους

Φρένο: Φρένο: Φρένο: Φρένο: Φρένο: Φρένο:
στον πίσω τροχό

RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

Περιγραφή

Διατίθεται προαιρετικά με το ίσως πιο εύκολο στη χρήση σύστημα για την οδική σήμανση!
Με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης και το μοναδικό RMCD-Drive!

Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube και τον σύνδεσμο στον ιστότοπο RMCD.

Μπροστινός τροχός με ελατήρια σταθεροποίησης για τη σήμανση πολύ στενών ακτίνων. Μπορεί να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσω ενός πνευματικού χειριστηρίου στο ταμπλό. Είναι επίσης δυνατή η πλήρης αφαίρεση των ελατηρίων και η ρύθμιση της σκληρότητας του τιμονιού με χειροκίνητη ρύθμιση.

Τηλεσκοπικό γείσο:

- Για εύκολη σήμανση νέων γραμμών ή ακριβή επανασήμανση υφιστάμενων σημάνσεων.

Συσκευή διακοπής του κινητήρα:

- όταν ο οδηγός αφήνει το τιμόνι

Δοχείο μελάνης:

- Χωρητικότητα 60 λίτρα ή 40 λίτρα

- με χειροκίνητο αναδευτήρα και καπάκι (πλήρως αφαιρούμενο για ευκολότερο και ταχύτερο καθαρισμό)

Δεξαμενή διαλύτη:

- Για το ξέπλυμα του πιστολιού και του σωλήνα βαφής

Συμπιεστής δύο σταδίων, δύο κυλίνδρων:

- Ροή αέρα 515 l/min

- με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Αυτόματο πιστόλι ψεκασμού:

- Σταθερά τοποθετημένο (το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί)

- Προαιρετική πνευματική ανάρτηση του πιστολιού ή δίσκοι σήμανσης (βλ. αξεσουάρ).

- Τυποποιημένο ακροφύσιο για γραμμή 10 - 20 cm

MAX. ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: 30 cm



Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ιντσών για σύστημα χρώματος ή πίεσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00064

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00031

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού - μοντέλο 23 με προέκταση ακροφυσίου

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C23+P-39

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού με προέκταση ακροφυσίου
400 mm



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού - Μοντέλο 23

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C23-39

Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού μοντέλο αριθ. 23
Επαγγελματικό πιστόλι αεροψεκασμού




Γυάλινο σφαιριστήριο με δεξαμενή πίεσης 15,5 λίτρων και πιστόλι σφαιριδίων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERL254050

Σύστημα γυάλινων σφαιριδίων που αποτελείται από:
Δεξαμενή πίεσης για γυάλινα σφαιρίδια χωρητικότητας 15,5
λίτρων.


Πιστόλι γυάλινων σφαιριδίων για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή
γυάλινων σφαιριδίων στο χρώμα σήμανσης.



Μονάδα δίσκου κύλισης 10 έως 20 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-GD001

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις



Μονάδα δίσκου κύλισης 10 έως 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-GD003



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού κοντό με 1/4-3/8" 5 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-K7+5H



Χειροκίνητη προέκταση πιστολιού αεροψεκασμού (40 cm) και σωλήνας βαφής 7 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-K7+P+7H



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού CMC μοντέλο 7

Αριθμός αντικειμένου: CMC-K7-39



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού CMC μοντέλο 5

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PSSP5



Χειροκίνητο πιστόλι αεροψεκασμού CMC μοντέλο 5 με εύκαμπτους σωλήνες


Αριθμός αντικειμένου: CMC-PSSP5+5h



Πρότυπο RMCD

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-STD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.



Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός αντικειμένου: STR_zz_§

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση εκ του εργοστασίου (Incoterm - EXW)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf