

# L 60 Máquina de marcação ITP Airspray com acionamento hidráulico

**RMCD**

Número do artigo:

CMC-L60ITP

Comprimento:

200 cm

Largura:

85 cm

Altura:

120 cm

Peso:

240 kg

Criado em 01.01.2025



## Descrição do produto

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento.

### Motor a gasolina:

- Potência 9,5 cv
- Arranque manual
- Disco centrífugo

### Acionamento hidráulico:

- 2 motores diretamente acoplados às rodas traseiras
  - Controlo: avanço, ponto morto e travagem
  - BOMBA DE CAUDAL VARIÁVEL: garante mais segurança para o condutor e melhores desempenhos.
- Permite a marcação mesmo em estradas íngremes

### Travão:

na roda traseira

RMCD - Dispositivo de Controlo da Marcação Rodoviária

# Descrição do produto

Opcionalmente disponível com o sistema de marcação rodoviária provavelmente mais fácil de utilizar!

Com ecrã a cores de alta resolução e o exclusivo RMCD-Drive!

Ver os nossos vídeos no YouTube e a ligação ao sítio Web do RMCD.

**Roda dianteira** com molas estabilizadoras para marcar raios muito apertados. Pode ser bloqueada ou desbloqueada durante o trabalho através de um comando pneumático no painel de instrumentos. Também é possível retirar completamente as molas e regular a dureza da direção através de um ajuste manual.

## Viseira telescópica:

- Para uma marcação fácil de novas linhas ou uma remarcação precisa das marcações existentes.

## Dispositivo de corte do motor:

- quando o condutor larga o guiador

## Depósito de tinta:

- Capacidade 60 litros ou 40 litros
- com agitador manual e tampa (completamente amovível para uma limpeza mais fácil e rápida)

## Depósito de solvente:

- Para a lavagem da pistola e da mangueira de pintura

## Compressor de dois estágios e dois cilindros:

- Caudal de ar 515 l / min
- com válvula de alívio de pressão

## Pistola de pintura automática:

- Montagem fixa (altura regulável)
- Opção de suspensão pneumática da pistola ou discos de marcação (ver acessórios).
- Bico standard para linha de 10 - 20 cm

**LARGURA MÁX. LARGURA MÁXIMA DA LINHA:** 30 cm

(Apenas possível com os acessórios correspondentes)

# Peças de substituição



## Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

---



## Roda de levantamento para codificador

Número do artigo: CMC-SU00031

Para mudar da função de retrolavagem para a função de marcação.

---



### Pistola de pulverização manual - modelo 23 com extensão do bico

Número do artigo: CMC-C23+P-39

Pistola de pulverização manual modelo n.º 23

Pistola de pintura profissional com extensão de bico de 400 mm



### Pistola de pulverização manual - Modelo 23

Número do artigo: CMC-C23-39

Pistola de pulverização manual modelo n.º 23

Pistola de pulverização de ar profissional




### Agitador de contas de vidro com tanque de pressão de 15,5 litros e pistola de contas

Número do artigo: CMC-DISPERL254050

Sistema de contas de vidro constituído por:

Depósito de pressão para esferas de vidro com uma capacidade de 15,5 litros.


Pistola de esferas de vidro para a inserção segura e fácil de esferas de vidro na cor de marcação.



### Unidade de disco rolante 10 a 20 cm

Número do artigo: CMC-GD001

## Acessórios/Extensões



### Unidade de disco rolante 10 a 30 cm

Número do artigo: CMC-GD003

---



### Pistola de jacto de ar manual curto com 1/4-3/8" 5 metros

Número do artigo: CMC-K7+5H

---



### Extensão da pistola de jacto de ar manual ( 40 cm ) e mangueira de tinta de 7 metros

Número do artigo: CMC-K7+P+7H

---



### Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 7


Número do artigo: CMC-K7-39

---




### Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 5

Número do artigo: CMC-PSSP5



### Pistola de projecção de ar manual CMC Modelo 5 com mangueiras


Número do artigo: CMC-PSSP5+5h



### Norma RMCD

Número do artigo: RMCD-STD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



### Informações adicionais

Número do artigo: STR\_zz\_§

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.

Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)

Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)