

L 60 ITP Stroj za označevanje z aerosolom s hidravličnim pogonom

RMCD

Številka izdelka:

CMC-L60ITP

Dolžina:

200 cm

Širina:

85 cm

Višina:

120 cm

Teža:

240 kg

Ustvarjeno 01.01.2025



Opis

Samovozni stroj za označevanje cest z razprševanjem zraka s hidravličnim pogonom. Idealen za označevanje občin in mest ali celo večjih parkirišč.

Bencinski motor:

- Moč 9,5 KM
- Ročni zaganjalnik
- Centrifugalni disk

Hidravlični pogon:

- Hidravlični pogon: 2 motorja, neposredno povezana z zadnjimi kolesi
 - Krmiljenje: vožnja naprej, nevtrarno in zaviranje
 - ČIPALNIK S SPREMENJIVIM NALIVOM: zagotavlja večjo varnost za voznika in boljšo zmogljivost.
- Omogoča označevanje tudi na strmih cestah

Zavora:

na zadnjem kolesu

RMCD - naprava za nadzor označevanja cest

Opis

Po želji je na voljo z verjetno najpreprostejšim sistemom za označevanje cest!
Z barvnim zaslonom visoke ločljivosti in edinstvenim sistemom RMCD-Drive!

Oglejte si naše videoposnetke na YouTubu in povezavo na spletno stran RMCD.

Sprednje kolo s stabilizacijskimi vzmetmi za označevanje zelo majhnih radijev. Med delom ga je mogoče zakleniti ali odkleniti s pnevmatskim upravljalnikom na armaturni plošči. Vzmeti je mogoče tudi v celoti odstraniti in z ročnim nastavljanjem prilagoditi trdoto krmiljenja.

Teleskopsko senčilo:

- Za enostavno označevanje novih črt ali natančno ponovno označevanje obstoječih oznak.

Naprava za izklop motorja:

- ko voznik izpusti krmilo

Rezervoar za črnilo:

- Kapaciteta 60 litrov ali 40 litrov
- z ročnim mešalnikom in pokrovom (popolnoma odstranljiv za lažje in hitrejše čiščenje)

Rezervoar za topilo:

- Za izpiranje pištole in cevi za barvo

Dvostopenjski dvovaljni kompresor:

- pretok zraka 515 l/min
- z varnostnim ventilom

Avtomatska brizgalna pištola:

- Pritrjena (višino je mogoče nastaviti)
- Opcijsko pnevmatsko vzmetenje pištole ali označevalni diski (glej dodatno opremo).
- Standardna šoba za linijo 10-20 cm

MAX. ŠIRINA LINE: 20 CM: 30 cm

(mogoče samo z ustrezno dodatno opremo)

Rezervni deli



Regulator tlaka 1/4 palca za barvni ali tlačni sistem

Številka izdelka: CMC-PN00064

Za preklop iz funkcije povratnega izpiranja na funkcijo označevanja.



Vzemno kolo za enkoder

Številka izdelka: CMC-SU00031

Za preklop iz funkcije povratnega izpiranja v funkcijo označevanja.



Ročna pištola za brizganje zraka - model 23 s podaljškom šobe

Številka izdelka: CMC-C23+P-39

Ročna pištola za brizganje zraka, model št. 23

Profesionalna pištola za brizganje zraka s podaljškom šobe 400 mm



Ročna pištola za brizganje zraka - Model 23

Številka izdelka: CMC-C23-39

Ročna pištola za brizganje zraka, model št. 23

Profesionalna pištola za brizganje zraka




Stekleni stresalnik za kroglice s 15,5-litrsko tlačno posodo in pištolo za kroglice

Številka izdelka: CMC-DISPERL254050


Sistem steklenih kroglic je sestavljen iz:

Tlačni rezervoar za steklene kroglice s prostornino 15,5 litra.
pištola za steklene kroglice za varno in enostavno vstavljanje steklenih kroglic v barvo za označevanje.



Enota valjčnega diska 10 do 20 cm

Številka izdelka: CMC-GD001



Enota valjčnega diska 10 do 30 cm

Številka izdelka: CMC-GD003



Ročna pištola za brizganje zraka kratka s 1/4-3/8" 5 metri

Številka izdelka: CMC-K7+5H



Ročni podaljšek pištole za brizganje zraka (40 cm) in 7-metrski cev za barvo

Številka izdelka: CMC-K7+P+7H



Ročna pištola za pršenje zraka CMC Model 7

Številka izdelka: CMC-K7-39



Ročna pištola za pršenje zraka CMC Model 5

Številka izdelka: CMC-PSSP5



Ročna pištola za brizganje zraka CMC Model 5 s cevmi


Številka izdelka: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Številka izdelka: RMCD-STD

Z RMCD-Road Marking Control Device STANDARD smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.



Dodatne informacije

Številka izdelka: STR_zz_§

Vse navedene cene veljajo 2 meseca od datuma izdaje.

Cene so neto cene. Dostava franco tovarna (Incoterm - EXW)

Za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Veljajo naši splošni pogoji!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf