

L 60 ITP Značkovací stroj Airspray s hydraulickým pohonem

RMCD

Číslo položky:

CMC-L60ITP

Délka:

200 cm

Wide:

85 cm

Výška:

120 cm

Hmotnost:

240 kg

tvořeno 01.01.2025



Popis

Samojízdný stroj na značení silnic Airspray s hydraulickým pohonem. Ideální pro značení obcí a měst nebo i větších parkovišť.

Benzínový motor:

- Výkon 9,5 k
- Ruční startér
- Odstředivý kotouč

Hydraulický pohon:

- Hydraulický pohon: 2 motory přímo spojené se zadními koly
- Ovládání: jízda vpřed, neutrál a brzdění
- ČERPADLO S PROMĚNNÝM PRŮTOKEM: zaručuje větší bezpečnost pro řidiče a lepší výkon. Umožňuje značení i na strmých cestách

Brzda: V případě potřeby je možné brzdit: na zadním kole

RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

Popis

Volitelně k dispozici s pravděpodobně nejsnáze použitelným systémem pro značení silnic!
S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným systémem RMCD-Drive!

Viz naše videa na YouTube a odkaz na webové stránky RMCD.

Přední kolo se stabilizačními pružinami pro značení velmi úzkých poloměrů. Během práce jej lze zablokovat nebo odblokovat pomocí pneumatického ovládání na přístrojové desce. Pružiny je také možné zcela odstranit a tvrdost řízení nastavit ručním seřízením.

Teleskopické stínítko:

- Pro snadné vyznačení nových čar nebo přesné přeznačení stávajících značek.

Zařízení pro vypnutí motoru:

- když řidič pustí řídítka.

Nádržka na barvu:

- Kapacita 60 litrů nebo 40 litrů
- s ručním míchadlem a víkem (zcela odnímatelné pro snadnější a rychlejší čištění)

Nádržka na rozpouštědlo:

- K proplachování pistole a hadice na barvu

Dvoustupňový dvouválcový kompresor:

- Průtok vzduchu 515 l/min
- s přetlakovým ventilem

Automatická stříkací pistole:

- Pevně namontovaná (výškově nastavitelná)
- Volitelný pneumatický závěs pistole nebo značkovací kotouče (viz příslušenství).
- Standardní tryska pro řádek 10 - 20 cm.

MAX. ŠÍŘKA ČÁRY: 30 cm

(možné pouze s odpovídajícím příslušenstvím)

Náhradní



Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Ruční stříkáč pístele - model 23 s nastavcem trysky

Číslo položky: CMC-C23+P-39

Ruční stříkáč pístele model č. 23

Profesionální stříkáč pístele s prodlouženou tryskou 400 mm

Ruční stříkáč pístele - model 23

Číslo položky: CMC-C23-39

Ruční stříkáč pístele model č. 23

Profesionální stříkáč pístele




Skleněná třepačka na korálky s tlakovou nádrží 15,5 litru a pistolí na korálky

Číslo položky: CMC-DISPERL254050

Systém skleněných kuliček se skládá z:


Tlaková nádrž na skleněné perle o objemu 15,5 litru.

pistole na skleněné perly pro bezpečné a snadné vkládání skleněných perel do značkovací barvy.



Válcovací kotoučová jednotka 10 až 20 cm

Číslo položky: CMC-GD001



Válcovací kotoučová jednotka 10 až 30 cm

Číslo položky: CMC-GD003



Ruční stříkací pistole krátká s 1/4-3/8\" 5 metrů

Číslo položky: CMC-K7+5H



Ruční nástavec pro stříkací pistoli (40 cm) a 7metrová hadice na barvu

Číslo položky: CMC-K7+P+7H



Ruční stříkací pistole CMC model 7

Číslo položky: CMC-K7-39



Ruční stříkací pistole CMC model 5

Číslo položky: CMC-PSSP5



Ruční stříkací pistole CMC model 5 s hadicemi


Číslo položky: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



Další informace

Číslo položky: STR_zz_§

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení. Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW) Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf