

L 90 NST Maszyna do znakowania natryskowego z napędem hydraulicznym

RMCD

Numer artykułu:
CMC-L90-NST

Długość:
192 cm

Szerokość:
91 cm

Wysokość:
120 cm

Waga:
412 kg

Utworzono 01.01.2025



Opis

Samojezdna maszyna do znakowania dróg Airspray z napędem hydraulicznym. Idealna do znakowania gmin i miast, a nawet większych parkingów.

Silnik benzynowy:

- Moc 21 KM
- Rozrusznik elektryczny z rozrusznikiem ręcznym w sytuacjach awaryjnych
- Alternator do ładowania akumulatora
- Tarcza odśrodkowa

Napęd hydrauliczny:

- 2 silniki bezpośrednio sprzężone z tylnymi kołami
- Sterowanie: do przodu, neutralne i hamowanie
- VARIABLE-FLOW PUMP: gwarantuje większe bezpieczeństwo kierowcy i lepszą wydajność. Umożliwia znakowanie nawet na stromych drogach

Hamulec:

na tylnym kole

Opis

RMCD - urządzenie do kontroli oznakowania dróg

Opcjonalnie dostępny z prawdopodobnie najłatwiejszym w użyciu systemem do znakowania dróg! Z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i unikalnym RMCD-Drive!

Zobacz nasze filmy na YouTube i link do strony RMCD.

Przednie koło ze sprężynami stabilizującymi do znakowania bardzo ostrych promieni. Można je zablokować lub odblokować podczas pracy za pomocą pneumatycznego sterowania na desce rozdzielczej. Możliwe jest również całkowite usunięcie sprężyn i ręczne dostosowanie twardości układu kierowniczego.

Przyczepa:

- do stania

Daszek teleskopowy:

- Do łatwego oznaczania nowych linii lub precyzyjnego ponownego oznaczania istniejących oznaczeń.

Urządzenie wyłączające silnik:

- gdy kierowca puści kierownicę

Zbiornik atramentu:

- Pojemność 90 litrów
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- z ręcznym mieszadłem i pokrywą (całkowicie zdejmowaną w celu łatwiejszego i szybszego czyszczenia)

Zbiornik rozpuszczalnika:

- Do płukania pistoletu i węża malarskiego

Dwustopniowy, dwucylindrowy kompresor:

- Przepływ powietrza 827 l/min
- z zaworem bezpieczeństwa

Automatyczny pistolet natryskowy:

- Zamontowany na stałe (wysokość można regulować)
- Opcjonalne pneumatyczne zawieszenie pistoletu lub tarcze znakujące (patrz akcesoria).
- Standardowa dysza dla linii 10-20 cm

MAX. SZEROKOŚĆ LINII: 50 cm

(Możliwe tylko z odpowiednimi akcesoriami)

Automatyczny odstęp między liniami:

- C8000

Części zamienne



Regulator ciśnienia 1/4 cala dla systemu kolorowego lub ciśnieniowego

Numer artykułu: CMC-PN00064

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.



Koło podbierające dla enkodera

Numer artykułu: CMC-SU00031

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.



Ręczny pistolet natryskowy - model 23 z przedłużeniem dyszy

Numer artykułu: CMC-C23+P-39

Ręczny pistolet natryskowy model nr 23

Profesjonalny pistolet natryskowy z przedłużeniem dyszy 400 mm



Ręczny pistolet natryskowy - Model 23

Numer artykułu: CMC-C23-39


Ręczny pistolet natryskowy model nr 23

Profesjonalny pistolet natryskowy



Zespół tarcz zwijanych 10 do 20 cm

Numer artykułu: CMC-GD001



Zespół tarcz zwijanych 10 do 30 cm

Numer artykułu: CMC-GD003

Akcesoria/Rozszerzenia



Ręczny pistolet natryskowy z 7 metrowym węzłem do malowania

Numer artykułu: CMC-K7+7H



Ręczny pistolet natryskowy CMC Model 7

Numer artykułu: CMC-K7-39



Ręczny pistolet natryskowy CMC Model 5

Numer artykułu: CMC-PSSP5



Ręczny pistolet natryskowy CMC Model 5 z węzłami


Numer artykułu: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Numer artykułu: RMCD-STD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Dodatkowe informacje

Numer artykułu: STR_zz_§

Podane ceny obowiązują przez 2 miesiące od daty wystawienia. Podane ceny są cenami netto. Dostawa loco fabryka (Incoterm - EXW)

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji.

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf