

L 90 NST Marcatrice a spruzzo d'aria con azionamento idraulico

RMCD

Numero articolo:
CMC-L90-NST

Lunghezza:
192 cm

Larghezza:
91 cm

Altezza:
120 cm

Peso:
412 kg

Creato il 01.01.2025



Descrizione del prodotto

Macchina semovente Airspray per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi.

Motore a benzina:

- Potenza 21 CV
- Avviamento elettrico con avviamento manuale per le emergenze
- Alternatore per la ricarica della batteria
- Disco centrifugo

Trasmissione idraulica:

- 2 motori direttamente accoppiati alle ruote posteriori
- Controllo: marcia avanti, folle e frenata
- POMPA A PORTATA VARIABILE: garantisce maggiore sicurezza per il conducente e migliori prestazioni. Consente di marcare anche su strade ripide

Freno:

sulla ruota posteriore

Descrizione del prodotto

RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale

Disponibile come optional con quello che è probabilmente il sistema più facile da usare per la segnaletica orizzontale!

Con display a colori ad alta risoluzione e l'esclusivo RMCD-Drive!

Vedere i nostri video su YouTube e il link al sito web RMCD.

Ruota anteriore con molle stabilizzatrici per tracciare raggi molto stretti. Può essere bloccata o sbloccata durante il lavoro tramite un comando pneumatico sul cruscotto. È anche possibile rimuovere completamente le molle e regolare manualmente la durezza dello sterzo.

Rimorchio:

- per stare in piedi

Visiera telescopica:

- Per una facile marcatura di nuove linee o per una precisa rimarcatura delle marcature esistenti.

Dispositivo di spegnimento del motore:

- quando il conducente lascia il manubrio.

Serbatoio dell'inchiostro:

- Capacità 90 litri
- Serbatoio in acciaio inox
- con agitatore manuale e coperchio (completamente rimovibile per una pulizia più facile e veloce)

Serbatoio del solvente:

- Per il lavaggio della pistola e del tubo di verniciatura

Compressore a due stadi e due cilindri:

- Flusso d'aria 827 l / min
- con valvola di sicurezza

Pistola a spruzzo automatica:

- Montaggio fisso (altezza regolabile)
- Sospensione pneumatica della pistola o dischi di marcatura opzionali (vedere accessori).
- Ugello standard per linee da 10-20 cm

LARGHEZZA MAX. LARGHEZZA LINEA: 50 cm

(possibile solo con gli accessori corrispondenti)

Intervallo di linea automatico:

- C8000



Regolatore di pressione da 1/4 di pollice per sistema a colori o a pressione

Numero articolo: CMC-PN00064

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.



Ruota di prelievo per encoder

Numero articolo: CMC-SU00031

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.

Accessori/Estensioni



Pistola manuale ad aria compressa - modello 23 con prolunga dell'ugello

Numero articolo: CMC-C23+P-39

Pistola manuale a spruzzo d'aria modello n. 23

Pistola professionale a spruzzo d'aria con prolunga dell'ugello da 400 mm




Pistola manuale a spruzzo d'aria - Modello 23

Numero articolo: CMC-C23-39


Pistola manuale a spruzzo d'aria modello n. 23

Pistola professionale a spruzzo d'aria



Unità disco rotante da 10 a 20 cm

Numero articolo: CMC-GD001



Unità disco rotante da 10 a 30 cm

Numero articolo: CMC-GD003

Accessori/Estensioni



Pistola ad aria compressa manuale con 7 metri di tubo flessibile di vernice

Numero articolo: CMC-K7+7H




Pistola a spruzzo manuale CMC Modello 7

Numero articolo: CMC-K7-39



Pistola a spruzzo manuale CMC Modello 5

Numero articolo: CMC-PSSP5



Pistola a spruzzo manuale CMC Modello 5 con tubi flessibili


Numero articolo: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Numero articolo: RMCD-STD

Con il dispositivo RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, abbiamo sviluppato un sistema completamente nuovo per gestire le macchine per la segnaletica stradale con maggiore comodità, basato sul sistema bus RMCD-CAN. Il sistema, configurabile in modo variabile, offre un'ampia gamma di applicazioni.



Informazioni aggiuntive

Numero articolo: STR_zz_§

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.
I prezzi si intendono netti. Consegna franco fabbrica (Incoterm - EXW)

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
