

L 120 Značkovací stroj se vzduchovým nástřikem a hydraulickým pohonem pro široké značení

RMCD

Číslo položky:

CMC-L120

Délka:

190 cm

Wide:

80 cm

Výška:

138 cm

Hmotnost:

490 kg

tvořeno 01.01.2025



Popis

Samojízdný stroj na značení silnic Airspray s hydraulickým pohonem. Pro velmi rozsáhlé značení.

Benzínový motor:

- Výkon 25 koní
- Elektrický startér
- Alternátor pro nabíjení akumulátoru
- Odstředivý kotouč

Pracovní světlo a otáčecí světlo

Hydraulický pohon:

- 2 motory přímo spojené se zadními koly
- Ovládání: jízda vpřed, neutrál a brzdění
- ČERPADLO S PROMĚNNÝM PRŮTOKEM: zaručuje větší bezpečnost pro řidiče a lepší výkon. Umožňuje značení i na strmých cestách.

Brzda:

Dvě brzdy na zadních kolech - integrované do hydrauliky.

Popis

RMCD - zařízení pro ovládání dopravního značení

Volitelně k dispozici s pravděpodobně nejsnáze ovladatelným systémem pro značení silnic!
S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným systémem RMCD-Drive!

Podívejte se na naše videa na YouTube a odkaz na webové stránky RMCD.

Přední kolo se stabilizačními pružinami pro značení velmi ostrých poloměrů. Během práce jej lze zablokovat nebo odblokovat pomocí pneumatického ovládání na přístrojové desce. Pružiny je také možné zcela odstranit a tvrdost řízení nastavit ručním seřízením.

Přívěs:

- k postavení na

Teleskopické stínítko:

- Pro snadné vyznačení nových čar nebo přesné přeznačení stávajících značek.

Zařízení pro vypnutí motoru:

- když řidič pustí řídítka.

Nádržka na inkoust:

- Kapacita 120 litrů
- Nádrž z nerezové oceli
- s ručním míchadlem a víkem (zcela odnímatelné pro snadnější a rychlejší čištění)

Nádrž na rozpouštědlo:

- K proplachování pistole a hadice na barvu

Dvoustupňový dvouválcový kompresor:

- Průtok vzduchu 1210 l/min
- s přetlakovým ventilem

Automatická stříkací pistole:

- Pevně namontovaná (výškově nastavitelná)
- Volitelný pneumatický závěs pistole nebo značkovací kotouče (viz příslušenství).
- Standardní tryska pro řádek 10 - 20 cm.

MAX. ŠÍŘKA ČÁRY: 90 cm

(možné pouze s odpovídajícím příslušenstvím)

Automatické nastavení čáry a mezery:

- C8000



Pneumatický válec pro označovací jednotku

Číslo položky: CMC-GD05

vhodné pro značkovací stroj CMC



Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Ruční stříkáč pístele - model 23 s nastavcem trysky

Číslo položky: CMC-C23+P-39

Ruční stříkáč pístele model č. 23


Profesionální stříkáč pístele s prodlouženou tryskou 400 mm

Ruční stříkáč pístele - model 23

Číslo položky: CMC-C23-39

Ruční stříkáč pístele model č. 23

Profesionální stříkáč pístele



Válcovací kotoučová jednotka 10 až 30 cm

Číslo položky: CMC-GD003



Ruční stříkáč pístele CMC model 7

Číslo položky: CMC-K7-39



Ruční stříkáč pístele CMC model 5

Číslo položky: CMC-PSSP5



Ruční stříkáč pístele CMC model 5 s hadicemi


Číslo položky: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



Další informace

Číslo položky: STR_zz_§

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení. Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW) Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf