

L 120 Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga laiade märgistuste tegemiseks

RMCD

Artikli number:

CMC-L120

Pikkus:

190 cm

Laius:

80 cm

Kõrgus:

138 cm

Kaal:

490 kg

Loodud 01.01.2025

Kirjeldus

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Väga laiaulatuslikuks märgistustegevuseks.

Bensiinimootor:

- Võimsus 25 hj
- Elektriline starter
- Vahelduvvoolugeneraator aku laadimiseks
- Tsentrifugaalketas

Töövalgusti ja pöörlev valgusfoor

Hüdrauliline ajam:

- 2 mootorit, mis on otse ühendatud tagaratastega
- Juhtimine: edasiliikumine, tühikäik ja pidurdamine
- VARIABLE-FLOW PUMP: tagab juhile suurema ohutuse ja parema jõudluse. Võimaldab märgistamist ka järskudel teedel.

Pidur:

Kirjeldus

Kaks pidurit tagaratastel - integreeritud hüdraulikasse

RMCD - teekattemärgistuse juhtimisseade

Valikuliselt saadaval tõenäoliselt kõige lihtsamini juhitud teekattemärgistuse süsteem!
Kõrgresolutsioonilise värvinäidiku ja ainulaadse RMCD-Drive!

Vaata meie YouTube-vidEOSid ja linki RMCD veebilehele.

Eesmine ratas stabilisaatorvedrudega väga teravate raadiuste märgistamiseks. Seda saab töö ajal lukustada või lahti lukustada armatuurlaual asuva pneumaatilise juhtimisseadme abil. Samuti on võimalik vedrusid täielikult eemaldada ja rooli kõvadust käsitsi reguleerida.

Haagis:

- seisma

Teleskoopvisiir:

- Uute joonte hõlpsaks märgistamiseks või olemasolevate joonte täpseks ümbermärgistamiseks.

Mootori väljalülitusseade:

- kui juht laseb juhtrauast lahti.

Tindimahuti:

- Maht 120 liitrit
- Roostevabast terasest paak
- manuaalse segisti ja kaanega (täielikult eemaldatav lihtsamaks ja kiiremaks puhastamiseks)

Lahusti paak:

- Püstoli ja värvivooliku loputamiseks

Kaheastmeline kahesilindriline kompressor:

- Öhuvool 1210 l/min
- koos rõhuvabastusklapiga

Automaatne pihustuspüstol:

- Fikseeritud paigaldusega (kõrgus reguleeritav)
- Valikuline püstoli pneumaatiline riputus või märgistuskettad (vt lisatarvikud).
- Standardne pihusti 10-20 cm pikkusele joonele

MAX. LINJA LAIUS: 90 cm

(Võimalik ainult koos vastavate tarvikutega)

Joon ja vahe automaat:

- C8000



Pneumaatiline silinder märgistusseadme jaoks

Artikli number: CMC-GD05

sobib CMC-märgistusmasinale



Rõhuregulaator 1/4 tolli värvi- või survesüsteemi jaoks

Artikli number: CMC-PN00064

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.



Kodeerija võtmeratas

Artikli number: CMC-SU00031

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.



Käsitsi kasutatav pihustuspüstol - mudel 23 koos pihusti pikendusega

Artikli number: CMC-C23+P-39


Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol mudel nr 23
Professionaalne õhupihustuspüstol 400 mm pihusti pikendusega



Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol - mudel 23

Artikli number: CMC-C23-39

Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol mudel nr 23
Professionaalne õhupihustuspüstol



Veeretuskettad 10 kuni 30 cm

Artikli number: CMC-GD003



Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol CMC mudel 7

Artikli number: CMC-K7-39



Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol CMC mudel 5

Artikli number: CMC-PSSP5



Käsitsi kasutatav õhupihustuspüstol CMC mudel 5 koos voolikutega


Artikli number: CMC-PSSP5+5h



RMCD standard

Artikli number: RMCD-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARDi abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mis võimaldab teekattemärgistusmasinate kasutamist suurema mugavusega ja mis põhineb RMCD-CAN-bussisüsteemil. Mitmekülgset konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.



Täiendav teave

Artikli number: STR_zz_§

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehast (Incoterm - EXW)

Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.

Kehtivad meie üldtingimused!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf