

L 250 - L 400 Машина за въздушно пръскане



Номер на артикула:
СМС-L 250 - L 400

Дължина:
330 cm

Ширина:
110 cm

Височина:
210 cm

Тегло:
1300 kg

Създадена 01.01.2025

Описание

Самоходна машина за пътна маркировка с въздушно пръскане с хидравлично задвижване. За пътна маркировка в градски райони или по селски пътища.

Дизелов двигател

- Мощност 34 к.с. (L250) / 44 к.с. (L400)
- С водно охлаждане
- Алтернатор за зареждане на акумулатора

Работна светлина, индикатор и въртяща се светлина

Предупредителна система със стрелки за насочване на движението наляво/надясно. 2 мигащи светлини

Хидравлично задвижване с:

- 2 мотора, директно свързани със задните колела
- Хидравлични спирачки
- Джойстик: управление напред, назад и неутрално
- Помпа с променлив дебит

Описание

RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка

По желание се предлага с вероятно най-лесната за управление система за пътна маркировка!
С цветен дисплей с висока разделителна способност и уникално задвижване RMCD!

Вижте нашите видеоклипове в YouTube и връзката към уебсайта на RMCD.

2 спирачки за паркиране:

- на предните колела

Управление чрез предните колела:

- сервоусилвател от ZF

Диаметър на кормилното управление:

- 7,35 м (L250)

Телескопична козирка

- за лесно премаркиране на съществуващите линии

Изключване на двигателя:

- когато водачът се изправи, без да задейства ръчната спирачка
- Регулиране според теглото на водача

Волан:

- с регулируемо съпротивление

Седалка:

- с регулируема позиция (ляво/дясно, напред/назад)

Слънцезащитен сенник

Резервоар за мастило:

- Капацитет 250 литра (L250) / 400 литра (L400)
- изработен от неръждаема стомана
- с хидравличен смесител

Резервоар за разтворител:

- за промиване на пистолета и маркуча за боядисване

Резервоар под налягане за стъклени перли:

- Капацитет 100 литра (L250) / 170 литра (L400)
- с регулиране на налягането
- Сепаратор за влага

Двустъпален двуцилиндров компресор:

- Дебит 1390 л/мин
- с предпазен клапан за налягане

Автоматичен пистолет за боядисване:

- с ограничител на линията, монтиран на неподвижен носител с пистолет, регулируем на височина.
- Фиксираната носеща част може да се замени с пневматично окачване или с маркиращи дискове. (Вижте опцията).

Описание

- Стандартна дюза за линия 10-20 см

Автоматичен пистолет за стъклени перли:

- Дифузьор с регулируем наклон и ъгъл на отваряне.
- Регулатор за закъснение за пистолета за стъкло

МАХ. ШИРОЧИНА НА ЛИНИЯТА: 90 см

(Възможно само със съответните аксесоари)

Електронна автоматика за разминаване на линиите:

- C8000

Резервни части

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Седалка на водача за L350/AR300/250 CST

Номер на артикула: CMC-PL00058



Регулатор на налягането 1/4 инча за цветна система или система под налягане

Номер на артикула: CMC-PN00064

За превключване от функцията за обратно промиване към функцията за маркиране.

Акcesoари/разширения



Ръчен пистолет за въздушно пръскане - модел 23 с удължител на дюзата

Номер на артикула: CMC-C23+P-39


Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23
Професионален пистолет за въздушно пръскане с удължител на дюзата 400 mm



Ръчен пистолет за въздушно пръскане - модел 23


Номер на артикула: CMC-C23-39

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23
Професионален пистолет за въздушно пръскане



Единица за търкаляне на дискове 10 до 20 cm

Номер на артикула: CMC-GD001



Единица за търкаляне на дискове от 10 до 30 cm

Номер на артикула: CMC-GD003

Акcesoари/разширения



Ръчен пистолет за въздушно пръскане СМС модел 5 с маркучи

Номер на артикула: CMC-PSSP5+5h



Стандарт RMCD

Номер на артикула: RMCD-STD

С RMCD-Road Marking Control Device STANDARD разработихме напълно нова система за по-удобно управление на машини за пътна маркировка, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.