

L 250 - L 400 Mașină de marcat cu pulverizare pneumatică pentru deplasare



Numărul articolului:

CMC-L 250 - L 400

Lungime:

330 cm

Lățime:

110 cm

Înălțime:

210 cm

Greutate:

1300 kg

Creat pe 01.01.2025

Descriere

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare cu aer, cu acționare hidraulică. Pentru marcaje rutiere în zonele urbane sau pe drumurile rurale.

Motor diesel

- Putere 34 CP (L250) / 44 CP (L400)
- Răcit cu apă
- Alternator pentru încărcarea bateriei

Lumină de lucru, indicator și lumină rotativă

Sistem de avertizare cu săgeți pentru a ghida traficul la stânga/dreapta. 2 lumini intermitente

Acționare hidraulică cu:

- 2 motoare cuplate direct la roțile din spate
- Frâne hidraulice
- Joystick: direcție înainte, înapoi și neutră
- Pompă cu debit variabil

Descriere

RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere

Disponibil opțional cu probabil cel mai ușor de operat sistem de marcare rutieră!
Cu afișaj color de înaltă rezoluție și acționarea unică RMCD!

Consultați videoclipurile noastre de pe YouTube și linkul către site-ul RMCD.

2 frâne de parcare:

- pe roțile din față

Direcție prin intermediul roților din față:

- servo-asistată de ZF

Diametru de direcție:

- 7,35 m (L250)

Vizieră telescopică

- pentru a marca cu ușurință liniile existente

Oprirea motorului:

- atunci când șoferul se ridică în picioare fără a acționa frâna de mână
- Reglabil în funcție de greutatea șoferului

Volan de direcție:

- cu rezistență reglabilă

Scaun:

- cu poziție reglabilă (stânga / dreapta, înainte / înapoi)

Parasolar

Rezervor de cerneală:

- Capacitate 250 litri (L250) / 400 litri (L400)
- Fabricat din oțel inoxidabil
- cu mixer hidraulic

Rezervor de solvenți:

- pentru spălarea pistolului și a furtunului de vopsea

Rezervor de presiune pentru margele de sticlă:

- Capacitate 100 litri (L250) / 170 litri (L400)
- cu reglare a presiunii
- Separator de umezeală

Compresor cu doi cilindri în două trepte:

- Debit de 1390 l / min.
- cu supapă de suprapresiune

Pistol de vopsire automat:

- cu limitator de linie, montat pe un suport fix cu pistol, reglabil pe înălțime.
- Suportul fix poate fi înlocuit cu o suspensie pneumatică sau cu discuri de marcare. (A se vedea opțional).
- Duză standard pentru linie de 10-20 cm

Descriere

Pistol automat pentru mărgele de sticlă:

- Difuzor cu înclinare și unghiuri de deschidere reglabile.
- Regulator de întârziere pentru pistolul de sticlă.

MAX. LĂȚIMEA LINIEI: 90 cm

(posibil numai cu accesoriile corespunzătoare)

Distanța electronică între linii automat:

- C8000

Piese de schimb

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Scaunul șoferului pentru L350/AR300/250 CST

Numărul articolului: CMC-PL00058



Regulator de presiune 1/4 inch pentru sistemul de culoare sau de presiune

Numărul articolului: CMC-PN00064

Pentru trecerea de la funcția de spălare inversă la funcția de marcăre.



Pistol manual de pulverizare cu aer - model 23 cu prelungire duză

Numărul articolului: CMC-C23+P-39


Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat, model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer comprimat cu prelungire a duzei de 400 mm



Pistol manual de pulverizare cu aer - Model 23


Numărul articolului: CMC-C23-39

Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat, model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer comprimat



Unitate de discuri de rulare de 10 până la 20 cm

Numărul articolului: CMC-GD001



Unitate de discuri de rulare 10 până la 30 cm

Numărul articolului: CMC-GD003

Accesorii/Extensiuni



Pistol manual de pulverizare cu aer CMC Model 5 cu furtunuri

Numărul articolului: CMC-PSSP5+5h



Standard RMCD

Numărul articolului: RMCD-STD

Cu RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.
