

L 250 - L 400 Ride-on luftsprøytemaskin for merking



Varenummer:

CMC-L 250 - L 400

Lengde:

330 cm

Bredde:

110 cm

Høyde:

210 cm

Vekt:

1300 kg

Opprettet 01.01.2025

Beskrivelse

Selvgående ride-on airspray-veimerkemaskin med hydraulisk drift. For veimerking i byområder eller på landeveier.

Dieselmotor

- Effekt 34 hk (L250) / 44 hk (L400)
- Vannkjølt
- Generator for lading av batteriet

Arbeidsllys, blinklys og roterende lys

Advarselssystem med piler for å lede trafikken til venstre/høyre. 2 blinkende lys

Hydraulisk drivverk med:

- 2 motorer direkte koblet til bakhjulene
- Hydrauliske bremseser
- Joystick: styrer forover, bakover og i nøytral posisjon
- Pumpe med variabel gjennomstrømning

Beskrivelse

RMCD - kontrollenhet for veimerking

Kan leveres som tilleggsutstyr med det trolig mest brukervennlige systemet for veimerking!
Med høyoppløselig fargedisplay og den unike RMCD-drivenheten!

Se våre YouTube-videoer og lenken til RMCD-nettstedet.

2 parkeringsbremses:

- på forhjulene

Styring via forhjulene:

- servoassistert av ZF

Styringsdiameter:

- 7,35 m (L250)

Teleskopisk visir

- for enkel ommerking av eksisterende linjer

Utkobling av motoren:

- når føreren reiser seg uten å trekke til håndbremsen
- Justerbar i forhold til førerens vekt

Ratt:

- med justerbar motstand

Sete:

- med justerbar posisjon (venstre/høyre, forover/bakover)

Solskjerm

Blekkbeholder:

- Kapasitet 250 liter (L250) / 400 liter (L400)
- laget av rustfritt stål
- med hydraulisk mikser

Tank for løsemidler:

- for spyling av pistol og malingslange

Trykktank for glassperler:

- Kapasitet 100 liter (L250) / 170 liter (L400)
- med trykkregulering
- Fuktutskiller

Totrinns to-sylindret kompressor:

- Strømningshastighet 1390 l/min
- med trykkavlastningsventil

Automatisk malingspistol:

- med linjebegrenser, montert på fast bærer med pistol, høydejusterbar.
- Fast oppheng kan erstattes av pneumatisk oppheng eller av markeringsskiver. (Se tilleggsutstyr).
- Standard dyse for 10-20 cm linje

Automatisk glassperlepistol:

Beskrivelse

- Diffusor med justerbar tilt og åpningsvinkel.
- Forsinkelsesregulator for glasspistol

MAKS. LINJEBREDDE: 90 cm

(Kun mulig med tilsvarende tilbehør)

Elektronisk linjeavstandsautomat:

- C8000

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs



Førerasetet for L350/AR300/250 CST

Varenummer: CMC-PL00058

Førersete som passer til modellene:

- CMC L 250
- CMC AR 300
- CMC 250 CST

Trykkregulator 1/4 tomme for farge- eller trykksystem

Varenummer: CMC-PN00064

For å bytte fra tilbakespylingsfunksjon til merkefunksjon.



Manuell luftsprøytepistol - modell 23 med dyseforlenger

Varenummer: CMC-C23+P-39


Manuell luftsprøytepistol modell nr. 23
Profesjonell luftsprøytepistol med 400 mm dyseforlengelse



Manuell luftsprøytepistol - Modell 23

Varenummer: CMC-C23-39


Manuell luftsprøytepistol modell nr. 23
Profesjonell luftsprøytepistol



Rulleskiveenhet 10 til 20 cm

Varenummer: CMC-GD001

Rulleskiveenhet for linjebredden fra 10 til 20 cm



Rulleskiveenhet 10 til 30 cm

Varenummer: CMC-GD003

Rulleskiveenhet for linjebredden fra 10 til 30 cm



Manuell luftsprøytetpistol CMC modell 5 med slanger

Varenummer: CMC-PSSP5+5h

Manuell luftsprøytetpistol modell nr. 5
Med 5 meter materialslange og 5 meter luftslange



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.
