

L 250 - L 400 Ride-on Airspray-mærkningsmaskine



Varenummer:

CMC-L 250 - L 400

Længde:

330 cm

Bredde:

110 cm

Højde:

210 cm

Vægt:

1300 kg

Oprettet 01.01.2025

Beskrivelse

Selvkørende ride-on airspray-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Til vejmarkeringer i byområder eller på landeveje.

Dieselmotor

- Effekt 34 hk (L250) / 44 hk (L400)
- Vandkølet
- Generator til opladning af batteriet

Arbejdslys, blinklys og roterende lys

Advarselssystem med pile til at lede trafikken til venstre/højre. 2 blinkende lygter

Hydraulisk drev med:

- 2 motorer direkte koblet til baghjulene
- Hydrauliske bremses
- Joystick: styrer fremad, bagud og neutralt
- Pumpe med variabelt flow

Beskrivelse

RMCD - kontrolanordning til vejafmærkning

Kan fås som ekstraudstyr med det nok mest brugervenlige system til vejafmærkning!
Med farvedisplay i høj opløsning og det unikke RMCD-drev!

Se vores YouTube-videoer og linket til RMCD's hjemmeside.

2 parkeringsbremser:

- på forhjulene

Styring via forhjulene:

- servoassisteret af ZF

Styringens diameter:

- 7,35 m (L250)

Teleskopisk visir

- til nem genmarkering af eksisterende linjer

Slukning af motor:

- når føreren rejser sig uden at trække håndbremsen
- Justerbar til førerens vægt

Rat:

- Med justerbar modstand

Sæde:

- med justerbar position (venstre/højre, fremad/bagud)

Solskærm

Blækbeholder:

- Kapacitet 250 liter (L250) / 400 liter (L400)
- fremstillet af rustfrit stål
- med hydraulisk mixer

Tank til opløsningsmidler:

- til skylning af pistol og malingslange

Tryktank til glasperler:

- Kapacitet 100 liter (L250) / 170 liter (L400)
- med trykregulering
- Fugtudskiller

To-trins to-cylindret kompressor:

- Gennemstrømningshastighed 1390 l/min
- med overtryksventil

Automatisk malingspistol:

- med linjebegrænser, monteret på fast holder med pistol, højdejusterbar.
- Fast støtte kan erstattes af pneumatisk ophæng eller af markeringsskiver. (Se ekstraudstyr).
- Standarddyse til 10-20 cm linje

Automatisk glasperlepistol:

Beskrivelse

- Diffusor med justerbar hældning og åbningsvinkler.
- Forsinkelsesregulator til glaspistol

MAX. LINE BRIDTH: 90 cm

(Kun muligt med tilsvarende tilbehør)

Elektronisk linjeafstand automat:

- C8000

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Førersæde til L350/AR300/250 CST

Varenummer: CMC-PL00058



Trykregulator 1/4 tomme til farve- eller tryksystem

Varenummer: CMC-PN00064

Til skift fra returskylningsfunktion til mærkningsfunktion.

Tilbehør/forlængelser



Manuel luftsprøjt pistol - model 23 med dyseforlænger

Varenummer: CMC-C23+P-39


Manuel luftsprøjt pistol model nr. 23
Professionel luftsprøjt pistol med 400 mm dyseforlænger



Manuel luftsprøjt pistol - Model 23


Varenummer: CMC-C23-39

Manuel luftsprøjt pistol model nr. 23
Professionel airspray-pistol



Rulleskivenhed 10 til 20 cm

Varenummer: CMC-GD001



Rulleskivenhed 10 til 30 cm

Varenummer: CMC-GD003

Tilbehør/forlængelser



Manuel luftsprøjtepistol CMC model 5 med slanger

Varenummer: CMC-PSSP5+5h



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
