

L 250 - L 400 Ride-on Airspray-märkningsmaskin



Artikelnummer:
CMC-L 250 - L 400

Längd:
330 cm

Bredd:
110 cm

Höjd:
210 cm

Vikt:
1300 kg

Skapad den 01.01.2025

Beskrivning

Självgående åkbar vägmarkeringsmaskin med luftspray och hydraulisk drivning. För vägmarkeringar i stadsområden eller på landsvägar.

Dieselmotor

- Effekt 34 hk (L250) / 44 hk (L400)
- Vattenkyld
- Alternator för laddning av batteriet

Arbetsljus, indikator och roterande ljus

Varningssystem med pilar för att vägleda trafiken vänster/höger. 2 blinkande lampor

Hydraulisk drivning med:

- 2 motorer direkt kopplade till bakhjulen
- Hydrauliska bromsar
- Joystick: styr framåt, bakåt och neutralt
- Pump med variabelt flöde

Beskrivning

RMCD - Kontrollenhet för vägmarkeringar

Som tillval finns det förmodligen mest lättanvända systemet för vägmarkering!
Med högupplöst färgdisplay och den unika RMCD-drivenheten!

Se våra YouTube-videor och länken till RMCD:s webbplats.

2 parkeringsbromsar:

- på framhjulen

Styrning via framhjulen:

- servoassisterad av ZF

Styrdiameter:

- 7,35 m (L250)

Teleskopiskt visir

- för enkel ommärkning av befintliga linjer

Avstängning av motor:

- när föraren reser sig upp utan att dra åt handbromsen
- Justerbar efter förarens vikt

Ratt:

- med justerbart motstånd

Säte:

- med justerbart läge (vänster/höger, framåt/bakåt)

Solskyddstak

Bläckbehållare:

- Kapacitet 250 liter (L250) / 400 liter (L400)
- tillverkad av rostfritt stål
- med hydraulisk blandare

Tank för lösningsmedel:

- för spolning av pistol och färgslang

Trycktank för glaspärlor:

- Kapacitet 100 liter (L250) / 170 liter (L400)
- med tryckreglering
- Fuktavskiljare

Tvåstegs tvåcylindrig kompressor:

- Flödeshastighet 1390 l / min
- med övertrycksventil

Automatisk färgpistol:

- med linjebegränsare, monterad på fast bärare med pistol, höjjusterbar.
- Fast stöd kan ersättas med pneumatisk fjädring eller med markeringsskivor. (Se tillval).
- Standardmunstycke för 10-20 cm linje

Automatisk pistol för glaspärlor:

Beskrivning

- Diffusor med justerbar lutning och öppningsvinkel.
- Fördröjningsregulator för glaspistol

MAX. LINJEBREDD: 90 cm

(Endast möjligt med motsvarande tillbehör)

Elektronisk automat för linjeavstånd

- C8000

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Förarsäte för L350/AR300/250 CST

Artikelnummer: CMC-PL00058



Tryckregulator 1/4 tum för färg- eller trycksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.

Tillbehör/förlängningar

Manuell luftsprutpistol - modell 23 med munstycksförlängning



Artikelnummer: CMC-C23+P-39


Manuell luftsprutpistol modell nr. 23
Professionell luftsprutpistol med 400 mm munstycksförlängning

Manuell luftsprutpistol - Modell 23




Artikelnummer: CMC-C23-39

Manuell luftsprutpistol modell nr. 23
Professionell luftsprutpistol



Rullskiveenhet 10 till 20 cm

Artikelnummer: CMC-GD001



Rullskiveenhet 10 till 30 cm

Artikelnummer: CMC-GD003

Tillbehör/förlängningar



Manuell luftsprutepistol CMC modell 5 med slangar

Artikelnummer: CMC-PSSP5+5h



RMCD-standard

Artikelnummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.
