

# L 250 - L 400 Značkovací stroj s pneumatickým nástrekom



Číslo položky:

CMC-L 250 - L 400

Dĺžka:

330 cm

Šírka:

110 cm

Výška:

210 cm

Hmotnosť:

1300 kg

Vytvorené 01.01.2025

## Popis

Samohybný stroj na značenie ciest vzduchovým postrekom s hydraulickým pohonom. Na značenie ciest v mestských oblastiach alebo na vidieckych cestách.

### Diesellový motor

- Výkon 34 k (L250) / 44 k (L400)
- Vodou chladený
- Alternátor na nabíjanie batérie

Pracovné svetlo, indikátor a otáčavé svetlo

Výstražný systém so šípkami na usmernenie premávky vľavo/vpravo. 2 blikajúce svetlá

### Hydraulický pohon s:

- 2 motormi priamo spojenými so zadnými kolesami
- Hydraulické brzdy
- Joystick: riadenie dopredu, dozadu a neutrál
- Čerpadlo s premenlivým prietokom

# Popis

## RMCD - zariadenie na kontrolu dopravného značenia

Voliteľne k dispozícii s pravdepodobne najjednoduchším ovládateľným systémom na označovanie ciest!

S farebným displejom s vysokým rozlíšením a jedinečným pohonom RMCD!

Pozrite si naše videá na YouTube a odkaz na webovú stránku RMCD.

## 2 parkovacie brzdy:

- na predných kolesách

## Riadenie prostredníctvom predných kolies:

- servo-asistentom od ZF

## Priemer riadenia:

- ZF: 7,35 m (L250)

## Teleskopický priezor

- na jednoduché opätovné vyznačenie existujúcich čiar

## Vypínanie motora:

- keď vodič vstane bez zatiahnutia ručnej brzdy

- Nastaviteľné podľa hmotnosti vodiča

## Volant:

- s nastaviteľným odporom

## Sedadlo:

- s nastaviteľnou polohou (vľavo/vpravo, dopredu/dozadu)

## Slnečná strieška

## Nádržka na atrament:

- Kapacita 250 litrov (L250) / 400 litrov (L400)

- z nehrdzavejúcej ocele

- s hydraulickým miešadlom

## Nádrž na rozpúšťadlá:

- na preplachovanie pištole a hadice na farbu

## Tlaková nádrž na sklenené guľôčky:

- Objem 100 litrov (L250) / 170 litrov (L400)

- s reguláciou tlaku

- Odlučovač vlhkosti

## Dvojstupňový dvojvalcový kompresor:

- Prietok 1390 l/min

- s poistným ventilom

## Automatická lakovacia pištoľ:

- s obmedzovačom vedenia, namontovaná na pevnom nosiči s pištoľou, výškovo nastaviteľná.

- Pevný nosič možno nahradiť pneumatickým zavesením alebo značkovacími kotúčmi. (Pozri voliteľné príslušenstvo).

- Štandardná tryska pre 10-20 cm vedenie

## Popis

### Automatická pištoľ na sklenené guľôčky:

- Difúzor s nastaviteľným sklonom a uhlom otvorenia.
- Regulátor oneskorenia pre sklenenú pištoľ

### MAX. ŠÍRKA LINKY: 90 cm

(možné len s príslušným príslušenstvom)

### Elektronická automatická medzera medzi riadkami:

- C8000

# Náhradné diely

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Sedadlo vodiča pre L350/AR300/250 CST

Číslo položky: CMC-PL00058



## Regulátor tlaku 1/4 palca pre farebný alebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označovania.



### Ručná striekacia pištoľ - model 23 s predĺžením trysky

Číslo položky: CMC-C23+P-39

Ručná striekacia pištoľ model č. 23

Profesionálna striekacia pištoľ s predĺžením trysky 400 mm




### Ručná striekacia pištoľ - model 23

Číslo položky: CMC-C23-39


Ručná striekacia pištoľ model č. 23

Profesionálna vzduchová striekacia pištoľ



### Jednotka valcovacieho kotúča 10 až 20 cm

Číslo položky: CMC-GD001



### Jednotka valcovacieho kotúča 10 až 30 cm

Číslo položky: CMC-GD003



### Ručná striekacia pištoľ CMC model 5 s hadicami

Číslo položky: CMC-PSSP5+5h

---



### Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti

---