

L 250 SN Mafsallı Hava Püskürtmeli Markalama Makinesi



Ürün numarası:
CMC-L 250 SN

Uzunluk:
345 cm

Genişlik:
110 cm

Yükseklik:
210 cm

Ağırlık:
1300 kg

Üzerinde 01.01.2025



Açıklama

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli, hava spreylı yol işaretleme makinesi. Kentsel alanlarda veya dar virajlı köy yollarında yol işaretleme için.

Dizel motor

- Güç 34 HP
- Su soğutmalı
- Aküyü şarj etmek için alternatör

Çalışma ışığı, gösterge ve döner ışık

Uyarı sistemi trafiği sola/sağa yönlendirmek için oklarla. 2 yanıp sönen ışık

Hidrolik tahrik ile:

- Arka tekerleklere doğrudan bağlı 2 motor
- Hidrolik frenler
- Joystick: ileri, geri ve nötr olarak yönlendirir
- Değişken debili pompa

Açıklama

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı

Opsiyonel olarak yol işaretleme için muhtemelen kullanımı en kolay sistem ile mevcuttur! Yüksek çözünürlüklü renkli ekran ve benzersiz RMCD sürücüsü ile!

YouTube videolarımıza ve RMCD web sitesi bağlantısına bakın.

2 park freni:

- ön tekerleklerde

Mafsallı direksiyon:

- ZF tarafından servo destekli
- sıkı kıvrımları işaretleme için

Direksiyon çapı:

- 6,50 m

Teleskopik vizör

- mevcut hatların kolayca yeniden işaretlenmesi için

Motor kapatma:

- sürücü el frenini çekmeden ayağa kalktığı anda
- Sürücünün ağırlığına göre ayarlanabilir

Direksiyon simidi:

- ayarlanabilir direnç ile

Koltuk:

- Ayarlanabilir pozisyonlu (sol / sağ, ileri / geri)

Mürekkep tankı:

- 250 litre kapasite
- paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- hidrolik karıştırıcı ile

Solvent tankı:

- tabanca ve boya hortumunun yıkanması için

Cam boncuklar için basınç tankı:

- Kapasite 100 litre
- basınç regülasyonu ile
- Nem ayırıcı

İki kademeli iki silindirli kompresör:

- Akış hızı 1390 l / dak
- basınç tahliye valfi ile

Otomatik boya tabancası:

- Çizgi sınırlayıcı, tabancalı sabit taşıyıcı üzerine monte edilmiş, yüksekliği ayarlanabilir.
- Sabit destek, pnömatik süspansiyon veya işaretleme diskleri ile değiştirilebilir. (İsteğe bağlı olarak bakınız).
- 10-20 cm hat için standart nozul

Otomatik cam boncuk tabancası:

Açıklama

- Ayarlanabilir eğim ve açılma açlarına sahip difüzör.
- Cam tabancası için gecikme regülatörü

MAKS. HAT GENİŞLİĞİ: 90 cm
(Sadece ilgili aksesuarlarla mümkündür)

Elektronik hat aralığı otomatı:
- C8000



Renkli veya basınçlı sistem için 1/4 inç basınç regülatörü

Ürün numarası: CMC-PN00064

Geri yıkama fonksiyonundan işaretleme fonksiyonuna geçiş için.

Aksesuarlar/Uzantılar



Manuel hava püskürtme tabancası - nozul uzatmalı model 23

Ürün numarası: CMC-C23+P-39


Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel 400 mm nozul uzatmalı hava püskürtme tabancası



Manuel hava püskürtme tabancası - Model 23

Ürün numarası: CMC-C23-39


Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel hava püskürtme tabancası



Rulo disk ünitesi 10 ila 20 cm

Ürün numarası: CMC-GD001

10-20 cm arası çizgi genişlikleri için rulo disk ünitesi



Rulo disk ünitesi 10 ila 30 cm

Ürün numarası: CMC-GD003

10-30 cm arası hat genişlikleri için rulo disk ünitesi

Aksesuarlar/Uzantılar



Hortumlarla birlikte manuel hava püskürtme tabancası CMC Model 5

Ürün numarası: CMC-PSSP5+5h

Manuel hava püskürtme tabancası model no. 5
5 metre malzeme hortumu ve 5 metre hava hortumu ile



RMCD standardı

Ürün numarası: RMCD-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.