

L 250 SN Ledad luftspruta-märkningsmaskin



Artikelnummer:

CMC-L 250 SN

Längd:

345 cm

Bredd:

110 cm

Höjd:

210 cm

Vikt:

1300 kg

Skapad den 01.01.2025



Beskrivning

Självgående åkbar airspray-vägmarkeringsmaskin med hydraulisk drivning. För vägmarkeringar i stadsområden eller på landsvägar med snäva kurvor.

Dieselmotor

- Effekt 34 HP
- Vattenkyld
- Generator för laddning av batteriet

Arbetsljus, indikator och roterande ljus

Varningssystem med pilar för att vägleda trafiken vänster/höger. 2 blinkande lampor

Hydraulisk drivning med:

- 2 motorer direkt kopplade till bakhjulen
- Hydrauliska bromsar
- Joystick: styr framåt, bakåt och neutralt
- Pump med variabelt flöde

Beskrivning

RMCD - Kontrollenhet för vägmarkeringar

Som tillval finns det förmodligen mest lättanvända systemet för vägmarkering!
Med högupplöst färgdisplay och den unika RMCD-drivenheten!

Se våra YouTube-videor och länken till RMCD:s webbplats.

2 parkeringsbromsar:

- på framhjulen

Ledad styrning:

- servoassisterad av ZF
- för att markera snäva kurvor

Styrningens diameter:

- 6,50 m

Teleskopiskt visir

- för enkel ommarkering av befintliga linjer

Avstängning av motor:

- när föraren reser sig upp utan att dra åt handbromsen
- Justerbar efter förarens vikt

Ratt:

- med justerbart motstånd

Säte:

- Med justerbart läge (vänster/höger, framåt/bakåt)

Bläckbehållare:

- 250 liters kapacitet
- tillverkad av rostfritt stål
- med hydraulisk blandare

Tank för lösningsmedel:

- för spolning av pistol och färgslang

Trycktank för glaspärlor:

- Kapacitet 100 liter
- med tryckreglering
- Fuktavskiljare

Tvåstegs tvåcylindrig kompressor:

- Flödes hastighet 1390 l / min
- med övertrycksventil

Automatisk färgpistol:

- med linjebegränsare, monterad på fast bärare med pistol, höjjusterbar.
- Fast stöd kan ersättas med pneumatisk fjädring eller med markeringsskivor. (Se tillval).
- Standardmunstycke för 10-20 cm linje

Automatisk pistol för glaspärlor:

- Diffusor med justerbar lutning och öppningsvinkel.

Beskrivning

- Fördröjningsregulator för glaspistol

MAX. LINJEBREDD: 90 cm

(Endast möjligt med motsvarande tillbehör)

Elektronisk automat för linjeavstånd

- C8000



Tryckregulator 1/4 tum för färg- eller trycksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.

Tillbehör/förlängningar

Manuell luftsprutpistol - modell 23 med munstycksförlängning



Artikelnummer: CMC-C23+P-39

Manuell luftsprutpistol modell nr. 23
Professionell luftsprutpistol med 400 mm munstycksförlängning

Manuell luftsprutpistol - Modell 23


Artikelnummer: CMC-C23-39

Manuell luftsprutpistol modell nr. 23
Professionell luftsprutpistol




Rullskiveenhet 10 till 20 cm

Artikelnummer: CMC-GD001



Rullskiveenhet 10 till 30 cm

Artikelnummer: CMC-GD003



Tillbehör/förlängningar



Manuell luftsprutepistol CMC modell 5 med slangar

Artikelnummer: CMC-PSSP5+5h



RMCD-standard

Artikelnummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.
