

# CMC 400 C-ST külma plastikmärgistusmasinaga sõitmine

**RMCD**

Artikli number:

CMC-400 C-ST

Pikkus:

345 cm

Laius:

110 cm

Kõrgus:

210 cm

Kaal:

1300 kg

Loodud 01.01.2025



## Kirjeldus

Iseliikuv külma plastikust teekattemärgistusmasin. Suure tootlikkusega külma plastist teemärgistusmasin. Sõltuvalt seadmestikust saab peale kanda lamedaid, aglomeeritud või soonilisi märgistusi.

### Diiselmootor:

- Võimsus 34 hj
- vesijahutusega
- Vahelduvvoolugeneraator aku laadimiseks

Töövalgus, suunatuli ja pöörlemisvalgus

Suunanooltega valguspaneel ja kaks halogeenmärgutuled

### Hüdrauliline ajam koos:

- 2 mootorit, mis on otse ühendatud tagaratastega
- hüdrauliline pidur
- Joystick: juhib edasiliikumist, tagasikäiku ja tühikäiku
- VARIABLE-FLOW PUMP: tagab juhile suurema ohutuse ja parema jõudluse. Võimaldab märgistamist ka järskudel teedel.

# Kirjeldus

## Juhtimine:

Esirataste kaudu ZF-i hüdraulilise roolivõimendi abil.

## Rooliradius:

7,35 meetrit

## RMCD - teekattemärgistuse juhtimisseade

Valikuliselt saadaval tõenäoliselt kõige lihtsamini kasutatav teekattemärgistuse süsteem!  
Kõrgresolutsioonilise värvinäidiku ja ainulaadse RMCD-Drive!

Vaata meie YouTube-vidEOSid ja linki RMCD veebilehele.

## Teleskoopvisiir

lihtsaks eel-märgistamiseks või olemasolevate joonte täpseks ümbermärgistamiseks.

## Mootori seiskamise ohutusseade:

kui operaator laseb juhtrauast lahti.

## Rooliga seotud summuti

reguleeritav

## iste:

(vasakule, paremale, ettepoole, tahapoole).

## Päikesekatuse varikatus

## Survepaak külmale plastile:

- Maht 400 liitrit
- valmistatud roostevabast terasest
- manuaalse segistiga

## Gravitatsioonimahuti pulbrilise kõvendi jaoks:

Maht 22 liitrit. Elektroonilise doseerimisseadmega.

## Rõhu all olev refleksklaaspärlimahuti:

- Maht 100 liitrit.
- koos rõhureguleerimise ja niiskuse eraldajaga

## Kaheastmeline kaheasilindriline kompressor:

- Öhumaht 827 l/min
- koos rõhuvabastusklapiga

Lamejoonte kingareguleeritava avaga materjali koguse reguleerimiseks. Tõmbekingad on saadaval erineva laiusega. (Ka aglomeeride, ribimärgistuste jaoks - vt lisatarvikuid)

Automaatne refleksklaaspüstol koos õhutoega. Reguleeritava kallakuga ja reguleeritava avanemismurgaga hajuti. Sulgemisviivituse regulaator helmepüstoli jaoks

## MAX. LINE LAIUS:

30 cm (saadaval ainult koos sobivate tarvikutega)

Seade aglomeraatmärkide jaoks koosneb järgmistest osadest:

## Kirjeldus

- Väljavahetatavate piikidega spikirull
- Hüdraulilise mootoriga piikirulli tugi
- 2 prioriteetset klappi - segisti kiirus sõltub mootori kiirusest.

Rida-vaheautomaat

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Komplekt 30 cm pikkuste liinide jaoks

Artikli number: CMC-KIT30CMST



## Rõhuregulaator 1/4 tolli värvi- või survesüsteemi jaoks

Artikli number: CMC-PN00064

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.



## Kinga aglomeraadi märgistus - 10 cm

Artikli number: CMC-SCA100-02-000



## 12 cm joonistuskingad lameda ja profiili märgistamiseks

Artikli number: CMC-SCA120-01-000



## Kinga aglomeraadi märgistus - 12 cm

Artikli number: CMC-SCA120-02-000

---



## 15 cm joonistuskingad lameda ja profiilmärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA150-01-000

---



## Kinga aglomeraadi märgistus - 15 cm

Artikli number: CMC-SCA150-02-000

---



## 20 cm joonistuskinga lameda ja profiilmärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA200-01-000

---



## Kinga aglomeraadi märgistus - 20 cm

Artikli number: CMC-SCA200-02-000

---



## 25 cm joonistuskinga lameda ja profiilimärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA250-01-000

---



## Kinga aglomeraadi märgistus - 25 cm

Artikli number: CMC-SCA250-02-000

---



## Kinga aglomeraadi märgistus - 30 cm

Artikli number: CMC-SCA300-02-000

---



## Kodeerija võtmeratas

Artikli number: CMC-SU00031

Tagasipesufunktsioonilt määrgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.

---



## Line-Gap-Automaat C8000

Artikli number: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine CMC-märgistusmasinate jaoks.

Pange tähele ka tooteid RMCD - Road Marking Control Device.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Komplekt 30 cm pikkuste liinide jaoks

Artikli number: CMC-KIT30CMST



## Kinga aglomeraadi märgistus - 10 cm

Artikli number: CMC-SCA100-02-000



## 12 cm joonistuskingad lameda ja profiili märgistamiseks

Artikli number: CMC-SCA120-01-000





## Kinga aglomeraadi märgistus - 12 cm

Artikli number: CMC-SCA120-02-000

---



## 15 cm joonistuskingad lameda ja profiilimärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA150-01-000

---



## Kinga aglomeraadi märgistus - 15 cm

Artikli number: CMC-SCA150-02-000

---



## 20 cm joonistuskinga lameda ja profiilimärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA200-01-000

---



## Kinga aglomeraadi määrgistus - 20 cm

Artikli number: CMC-SCA200-02-000

---



## 25 cm joonistuskinga lameda ja profiilmäärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA250-01-000

---



## Kinga aglomeraadi määrgistus - 25 cm

Artikli number: CMC-SCA250-02-000

---



## 30 cm joonistuskingad lameda ja profiilmäärgistuse jaoks

Artikli number: CMC-SCA300-01-000

---



## Kinga aglomeraadi märgistus - 30 cm

Artikli number: CMC-SCA300-02-000

---



## RMCD standard

Artikli number: RMCD-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARDi abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mis võimaldab teekattemärgistusmasinate kasutamist suurema mugavusega ja mis põhineb RMCD-CAN-bussisüsteemil. Mitmekülgset konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.

---