

Standard RMCD



Številka izdelka:
RMCD-STD

Ustvarjeno 29.12.2024

Opis

Z napravo za nadzor označevanja cest RMCD smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest.

Osnova je sistem vodila RMCD-CAN. V povezavi z intuitivnim upravljalnim elementom RMCD-Drive lahko vse pomembne informacije preberete na zaslonu visoke ločljivosti ali jih preprosto vnesete.

Poleg povsem novega uporabniškega vmesnika (vmesnik RMCD) smo vključili dodatne funkcionalnosti. Kot je na primer spreminjanje dolžine črte ali vrzeli med delom. Funkcija opomnika za storitve in še veliko več.

Prednosti standarda RMCD:

- RMCD - naprava za nadzor cestnega označevanja - standard
- RMCD-Drive (edinstveno upravljanje)
- Vmesnik RMCD (sodoben, barvni uporabniški vmesnik)
- RMCD CAN bus
- 5-palčni barvni zaslon visoke ločljivosti
- Enostavno, intuitivno upravljanje
- Vsi pomembni podatki na eni nadzorni plošči

Opis

- Avtomat za črte/razlike
- Sprememba linije in vrzeli med označevanjem
- Beleženje opravljenega dela
- Prikazani so servisni intervali
- Na voljo v številnih jezikih
- Prilagajanje dimenzij in enot
- Dosleden videz in občutljivost modelov Light, STD, ADV in PRO

Rezervni deli



Joystick za nadzor kabine RMCD-Drive

Številka izdelka: BPL-4000109

Joystick RMCD Drive Cab je krmilna enota za vašo rešitev RMCD.



Deutsch vtič, 3-polni, premazan, IP67, 0,75 mm²

Številka izdelka: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

za senzor tlaka RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja

Prikaz RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Številka izdelka: BPL-4001903

Primerno za:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Senzor tlaka RMCD

Številka izdelka: BPL-4001945

Elektronski senzor tlaka; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" zunanji navoj
rAnalogni signal; 4...20 mA



Kodirnik RMCD



Številka izdelka: BPL-4001946

Dimenzije:


Premer 36,5 mm / L = 76 mm

brez dvižnega kolesa

RMCD vodilo CAN

Številka izdelka: BPL-4001977

primerno za RMCD-Road-Marking-Control-Device



Ohišje z vezjem in kablom

Številka izdelka: BPL-A1005812

Vključno z montažo tiskanega vezja in kompleta kablov.
Priložen je kabel za kodirnik.

Kabel za dodatne senzorje, telematski modul in akuatorje.



M12 kabelska vtičnica pod kotom 5m

Številka izdelka: BPL-B12090-CPS-002

5-metrski 4-polni kabel CAN s 120-ohmskim uporom

za kodirnik RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja





Merilnik vlažnosti in temperature

Številka izdelka: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Oddajnik za vtične sonde



CT-SF22-C3 Miniaturni pirometer

Številka izdelka: MEP-4800103.003

primerno za RMCD - Napredno



RMCD-Advanced

Številka izdelka: RMCD-ADV

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto



RMCD-LIGHT

Številka izdelka: RMCD-Light

RMCD Light za nadzor:

- Hitrost
- barvno tiskanje
- beleženje dela pri označevanju z barvnim prikazovalnikom



RMCD-Profesionalni

Številka izdelka: RMCD-PRO

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.



Standard RMCD

Številka izdelka: RMCD-STD

Z RMCD-Road Marking Control Device STANDARD smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.