

Standaard RMCD



Artikelnummer:

RMCD-STD

Gemaakt 29.12.2024

Beschrijving

Met de RMCD-Road Marking Control Device hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringmachines met meer gemak te bedienen.

Het RMCD-CAN bussysteem vormt de basis. In combinatie met de RMCD-Drive, het intuïtieve bedieningselement, kun je alle relevante informatie aflezen op het hogeresolutiedisplay of gewoon invoeren.

Naast een volledig nieuwe gebruikersinterface (RMCD interface) hebben we extra functionaliteiten ingebouwd. Zoals het wijzigen van de lijn- of spleetlengte tijdens het werk. Een herinneringsfunctie voor diensten en nog veel meer.

Voordelen van de RMCD-standaard:

- RMCD-Road Marking Control Device - Standaard
- RMCD-Drive (unieke bediening)
- RMCD-interface (moderne, kleuren gebruikersinterface)
- RMCD CAN-bus
- 5-inch kleurenscherm met hoge resolutie
- Eenvoudige, intuïtieve bediening

Beschrijving

- Alle relevante gegevens op één dashboard
- Lijn/afstand automatisch
- Wijzig lijn en tussenruimte tijdens het markeren
- Registratie van de uitgevoerde werkzaamheden
- Onderhoudsintervallen worden weergegeven
- Beschikbaar in vele talen
- Aanpassing van afmetingen en eenheden
- Consistente look en feel van Light, STD, ADV en PRO



RMCD-Drive Cabine Control Joystick

Artikelnummer: BPL-4000109

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.



Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm²

Artikelnummer: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Artikelnummer: BPL-4001903

Geschikt voor:
RMCD-Standaard
RMCD-gevorderd
RMCD-professional



RMCD druksensor

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" buitendraad
rAnaloog signaal; 4...20 mA

RMCD-encoder




Artikelnummer: BPL-4001946

Afmeting:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
zonder opraapwiel

RMCD CAN-bus

Artikelnummer: BPL-4001977

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device



Behuizing met printplaat en kabel

Artikelnummer: BPL-A1005812

Incl. montage van de printplaat en kabelset.
Kabel voor encoder meegeleverd.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.



M12 kabelaansluiting schuin 5m

Artikelnummer: BPL-B12090-CPS-002

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand

voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat



Vochtigheids- en temperatuurmeter

Artikelnummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Zender voor insteekbare tasters



CT-SF22-C3 Miniatuur-pyrometer

Artikelnummer: MEP-4800103.003

geschikt voor RMCD - Gevorderd



Accessoires/uitbreidingen



RMCD-gevorderd

Artikelnummer: RMCD-ADV

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



RMCD-LIGHT

Artikelnummer: RMCD-Light

RMCD Light voor bediening:
- Snelheid
- afdrukken in kleur
- Registratie van markeerwerk met kleurendisplay



RMCD-Professioneel

Artikelnummer: RMCD-PRO

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



Standaard RMCD

Artikelnummer: RMCD-STD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.
