

RMCD-standard



Varenummer:

RMCD-STD

Opprettet 29.12.2024

Beskrivelse

Med RMCD-Road Marking Control Device har vi utviklet et helt nytt system for mer komfortabel betjening av veimerkemaskiner.

RMCD-CAN-bussystemet danner grunnlaget. Sammen med RMCD-Drive, det intuitive betjenings-elementet, kan du lese av all relevant informasjon på det høyoppløselige displayet eller ganske enkelt taste den inn.

I tillegg til et helt nytt brukergrensesnitt (RMCD-grensesnitt) har vi lagt inn flere funksjoner. For eksempel endring av linje- eller spaltelengder under arbeidet. En påminnesfunksjon for tjenester og mye mer.

Fordeler med RMCD Standard:

- RMCD-Road Marking Control Device - Standard
- RMCD-Drive (unik håndtering)
- RMCD-grensesnitt (moderne brukergrensesnitt i farger)
- RMCD CAN-buss
- 5-tommers fargeskjerm med høy oppløsning
- Enkel, intuitiv betjening

Beskrivelse

- Alle relevante data på ett dashbord
- Linje-/spalteautomatikk
- Endre linje og spalte under merkeaktiviteten
- Registrering av utført arbeid
- Serviceintervaller vises på displayet
- Tilgjengelig på mange språk
- Tilpasning av dimensjoner og enheter
- Konsekvent utseende og følelse av Light, STD, ADV og PRO



RMCD Drive Cab Control Joystick

Varenummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrollenheten for din RMCD-løsning.



Deutsch støpsel, 3-polet, overstøpt, IP67, 0,75mm².

Varenummer: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

for trykksensor til RMCD - kontrollanordning for veimerking



RMCD-skjerm OPUS B3 Eco Basic QT

Varenummer: BPL-4001903

Egnet for:
RMCD-Standard
RMCD-avansert
RMCD-Profesjonell



RMCD-trykksensor

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk trykksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvendig gjenge
rAnalogt signal; 4...20 mA

Reservedeler

RMCD-koder



Varenummer: BPL-4001946

Dimensjon:
Diameter 36,5 mm / L = 76 mm
uten oppsamlingshjul

RMCD CAN-buss

Varenummer: BPL-4001977

egnet for RMCD-Road-Marking-Control-Device (kontrollenhet for veimerking)

Hus med kretskort og kabel

Varenummer: BPL-A1005812


Inkl. montering av kretskort og kabelsett.
Kabel for enkoder vedlagt.

Kabel for ekstra sensorer, telematikkmodul og aktuatorer.

M12 kabelkontakt vinklet 5m

Varenummer: BPL-B12090-CPS-002

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm motstand
for enkoderen til RMCD - kontrollenhet for veimerking





Fuktighets- og temperaturmåler

Varenummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Sender for pluggbare prober



CT-SF22-C3 Miniaturpyrometer

Varenummer: MEP-4800103.003

egnet for RMCD - Avansert



RMCD-avansert

Varenummer: RMCD-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Systemet kan konfigureres på mange forskjellige måter og har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD-LIGHT

Varenummer: RMCD-Light

RMCD Light for kontroll:

- Hastighet
- fargeutskrift
- Registrering av merkearbeid med fargedisplay



RMCD-Professional

Varenummer: RMCD-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.