

RMCD-standard



Artikelnummer:

RMCD-Plus-STD

Skapad den 05.01.2026



Beskrivning

RMCD standard

Med RMCD Road Marking Control Device har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner.

RMCD:s CAN-bussystem utgör grunden. I kombination med RMCD-Drive, det intuitiva manöverelementet, kan du läsa all relevant information på den högupplösta displayen eller helt enkelt mata in den.

Förutom ett helt nytt användargränssnitt (RMCD-gränssnitt) har vi införlivat ytterligare funktioner. Till exempel ändring av linje- eller spaltlängder under arbetet. En påminnelsefunktion för service och mycket mer.

Fördelar med RMCD-standard:

- RMCD - Kontrollenhet för vägmarkering - Standard
- RMCD-Drive (unik hantering)
- RMCD-gränssnitt (modernt användargränssnitt i färg)
- RMCD CAN-buss
- 5-tums högupplöst färgdisplay

Beskrivning

- Enkel, intuitiv användning
- Alla relevanta data på en instrumentpanel
- Automat för linje/gap
- Byte av linje och spalt under markeringsaktiviteten
- Registrering av utfört arbete
- Serviceintervaller visas på displayen
- Tillgänglig på många olika språk
- Anpassning av mått och enheter
- Konsekvent utseende och känsla för Light, STD, ADV och PRO

RMCD är också tillgängligt som private label!

- För din personliga varumärkesprofilering som märkningsföretag
- För din varumärkesprofilering som tillverkare eller återförsäljare av märkningsmaskiner



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Artikelnummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjut, IP67, 0,75mm²

Artikelnummer: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Artikelnummer: BPL-4001903

Lämplig för:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avancerad
RMCD-Plus Professionell



RMCD trycksensor HP - Airless

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronisk trycksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvändig gänga
Analog signal; 4...20 mA

RMCD-kodare




Artikelnummer: BPL-4001946

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

RMCD CAN-buss

Artikelnummer: BPL-4001977

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device



Hölje med kretskort och kabel

Artikelnummer: BPL-A1005812

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.



M12-kabeluttag vinklad 5m

Artikelnummer: BPL-B12090-CPS-002

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd

för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar



Fukt- och temperaturmätare

Artikelnummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Sändare för pluggbara prober



CT-SF22-C3 Pyrometer i miniatyr

Artikelnummer: MEP-4800103.003

lämplig för RMCD - Avancerad





RMCD - LIGHT - Professionell

Artikelnummer: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional med färgdisplay för styrning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Inspelning av märkningsarbete



RMCD - LIGHT - Avancerad

Artikelnummer: RMCD-Light-Adv

RMCD Light med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete



RMCD - LIGHT - Standard

Artikelnummer: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete



RMCD - Plus + Avancerad

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD - Plus Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD-standard

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD APP - Licenskostnader

Artikelnummer: STR_RMCD_APP_01

Webbaserad applikation!

För enkel registrering av dagliga rapporter och efterkalkylering
