

RMCD standartas



Prekės numeris:

RMCD-STD

Sukurta 29.12.2024

Aprašymas

Naudodami RMCD kelio ženklavimo valdymo įrenginį sukūrėme visiškai naują sistemą, leidžiančią patogiau valdyti kelio ženklavimo mašinas.

Pagrindą sudaro RMCD-CAN magistralės sistema. Kartu su intuityviu valdymo elementu RMCD-Drive visą svarbią informaciją galite perskaityti didelės skiriamosios gebos ekrane arba tiesiog ją įvesti.

Be visiškai naujos naudotojo sąsajos (RMCD sąsajos), įtraukėme papildomų funkcijų. Pavyzdžiui, linijos ar tarpo ilgio keitimą darbo metu. Paslaugų priminimo funkcija ir daug daugiau.

RMCD standarto privalumai:

- Standartinis kelio ženklavimo kontrolės įrenginys RMCD
- RMCD-Drive (unikalus valdymas)
- RMCD sąsaja (moderni, spalvota naudotojo sąsaja)
- RMCD CAN magistralė
- 5 colių didelės raiškos spalvotas ekranas
- Paprastas, intuityvus valdymas
- Visi svarbūs duomenys viename prietaisų skydelyje
- Linijų ir tarpų automatas

Aprašymas

- Keiskite liniją ir tarpą ženklavimo metu
- Atliktų darbų registravimas
- Rodomi techninės priežiūros intervalai
- Galimos įvairios kalbos
- Matmenų ir vienetų pritaikymas
- Nuosekli Light, STD, ADV ir PRO išvaizda



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Prekės numeris: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick yra jūsų RMCD sprendimo valdymo blokas.



Kištukas Deutsch, 3 polių, perlenktas, IP67, 0,75 mm²

Prekės numeris: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

RMCD - kelio ženklavimo kontrolės įrenginio - slėgio jutikliui

RMCD ekranas OPUS B3 Eco Basic QT

Prekės numeris: BPL-4001903

Tinka:

RMCD-Standard

RMCD-Advanced

RMCD-Profesional



RMCD slėgio jutiklis

Prekės numeris: BPL-4001945

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...250 bar; 0...3625 psi;

1/4" išorinis sriegis

rAnaloginis signalas; 4...20 mA



RMCD kodavimo įrenginys




Prekės numeris: BPL-4001946

Matmenys:

Skersmuo 36,5 mm / L = 76 mm

be paėmimo rato



RMCD CAN magistralė

Prekės numeris: BPL-4001977

tinka RMCD-Road-Marking-Control-Device



Korpusas su plokšte ir kabeliu

Prekės numeris: BPL-A1005812

Įskaičiuotas spausdintinės plokštės ir kabelių rinkinio montavimas. Pridedamas koderio kabelis.

Papildomų jutiklių, telematikos modulio ir pavaros kabelis.



M12 kabelio lizdas kampu 5 m

Prekės numeris: BPL-B12090-CPS-002

5 metrų ilgio 4 polių CAN kabelis su 120 omų rezistoriumi

RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginio - kodavimo įrenginiui

Atsarginės dalys



Drėgmės ir temperatūros matuoklis

Prekės numeris: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Siųstuvas prijungiamiems zondams



CT-SF22-C3 Miniatiūrinis pirometras

Prekės numeris: MEP-4800103.003

tinka RMCD - Išplėstinė



RMCD-Advanced

Prekės numeris: RMCD-ADV

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

RMCD-LIGHT

Prekės numeris: RMCD-Light

RMCD šviesos kontrolė:

- Greitis
- spalvotas spausdinimas
- Žymėjimo darbų registravimas su spalvotu ekranu



RMCD-profesionalus

Prekės numeris: RMCD-PRO

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.



RMCD standartas

Prekės numeris: RMCD-STD

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.

