

Standard RMCD



Číslo položky:

RMCD-Plus-STD

tvořeno 05.01.2026



Popis

Standard RMCD

S řídicím zařízením pro dopravní značení RMCD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení.

Základem je systém sběrnice CAN RMCD. Ve spojení s intuitivním ovládacím prvkem RMCD-Drive si můžete všechny důležité informace přečíst na displeji s vysokým rozlišením nebo je jednoduše zadat.

Kromě zcela nového uživatelského rozhraní (rozhraní RMCD) jsme do něj začlenili další funkce. Jako je například změna délky řádku nebo mezery během práce. Funkce připomínání služeb a mnoho dalšího.

Výhody RMCD Standard:

- RMCD-Zařízení pro kontrolu dopravního značení - Standard
- RMCD-Drive (jedinečná manipulace)
- Rozhraní RMCD (moderní, barevné uživatelské rozhraní)
- Sběrnice CAN RMCD
- 5palcový barevný displej s vysokým rozlišením
- Jednoduché, intuitivní ovládání

Popis

- Všechny důležité údaje na jednom přístrojovém panelu
- Automatické nastavení linky/mezery
- Změna čáry a mezery během činnosti značení
- Zaznamenávání provedených prací
- Zobrazení servisních intervalů
- K dispozici v mnoha jazycích
- Přizpůsobení rozměrů a jednotek
- Konzistentní vzhled Light, STD, ADV a PRO

RMCD je k dispozici také jako privátní značka!

- Pro vaše osobní značení jako značkovací firmy
- Pro vaši značku jako výrobce nebo prodejce značících strojů.



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.



Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm²

Číslo položky: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pro:

RMCD-Plus Standard

RMCD-Plus Advanced

RMCD-Plus Professional



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;

Vnější závit 1/4"

Analogový signál; 4...20 mA


Snímač RMCD



Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:

Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka



Sběrnice CAN RMCD

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Číslo položky: BPL-A1005812

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení



Měřič vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysílač pro zásuvné sondy



CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pro RMCD - Advanced



RMCD - LIGHT - Professional

Číslo položky: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional s barevným displejem pro ovládání:

- Rychlost
- barevného tisku
- Záznam práce při značení



RMCD - LIGHT - Pokročilé

Číslo položky: RMCD-Light-Adv

RMCD Light s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení



RMCD - LIGHT - Standardní

Číslo položky: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení



RMCD - Plus + Advanced

Číslo položky: RMCD-Plus-ADV

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



RMCD - Plus Professional

Číslo položky: RMCD-Plus-PRO

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-Plus-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



RMCD APP - Náklady na licence

Číslo položky: STR_RMCD_APP_01

Webová aplikace!

Pro snadné zaznamenávání denních výkazů a následný výpočet
