

Štandard RMCD



Číslo položky:
RMCD-STD

Vytvorené 29.12.2024

Popis

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest.

Základom je zbernicový systém RMCD-CAN. V spojení s intuitívnym ovládacím prvkom RMCD-Drive si môžete všetky dôležité informácie prečítať na displeji s vysokým rozlíšením alebo ich jednoducho zadať.

Okrem úplne nového používateľského rozhrania (rozhranie RMCD) sme zapracovali ďalšie funkcie. Ako napríklad zmena dĺžky čiary alebo medzery počas práce. Funkcia pripomienkovania služieb a mnoho ďalšieho.

Výhody RMCD Standard:

- RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia - Štandard
- RMCD-Drive (jedinečná manipulácia)
- Rozhranie RMCD (moderné, farebné používateľské rozhranie)
- RMCD zbernica CAN
- 5-palcový farebný displej s vysokým rozlíšením
- Jednoduché, intuitívne ovládanie

Popis

- Všetky relevantné údaje na jednom prístrojovom paneli
- Automatika riadkov/priechodov
- Zmena čiary a medzery počas činnosti značenia
- Zaznamenávanie vykonanej práce
- Zobrazujú sa servisné intervaly
- K dispozícii v mnohých jazykoch
- Prispôsobenie rozmerov a jednotiek
- Konzistentný vzhľad modelov Light, STD, ADV a PRO



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD



Zástrčka Deutsch, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm²

Číslo položky: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pre:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" vonkajší závit
rAnalogový signál; 4...20 mA




RMCD kódovač



Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

RMCD zbernica CAN



Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device

Puzdro s doskou plošných spojov a káblom



Číslo položky: BPL-A1005812

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.

Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m



Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

Merač vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK


Vysielač pre zásuvné sondy



CT-SF22-C3 Miniaturný pyrometer

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pre RMCD - Advanced





RMCD-Advanced

Číslo položky: RMCD-ADV

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



RMCD-LIGHT

Číslo položky: RMCD-Light

RMCD Light na ovládanie:

- Rýchlosť
- farebnej tlačie
- Záznam práce pri značení s farebným displejom



RMCD-Professional

Číslo položky: RMCD-PRO

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti