

# CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcado vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Número de artículo:  
CMC-MTLAR30PROP-H



Largo:  
155 cm

Anchura:  
75 cm

Altura:  
101 cm

Peso:  
142 kg

Creado el 10.09.2024



## Descripción

Máquina de señalización vial sencilla, ligera y sin complicaciones para realizar pequeñas marcas en el ámbito profesional o municipal. Equipado con una bomba de pistón.

### Motor de gasolina:

- Honda
- Potencia 6 HP
- Arranque manual

(En pocos minutos puedes sustituir rápidamente el motor de gasolina por el motor eléctrico correspondiente. (Ver los siguientes artículos)

### Máquina lanzada a mano:

También es posible equipar la AR 30 Pro con el HMC o HMC-C, un carro de accionamiento hidráulico. (Ver los siguientes artículos)

Freno de estacionamiento  
en la rueda trasera

Rueda delantera ajustable,

# Descripción

para marcar radios estrechos. Se puede bloquear o desbloquear durante el trabajo mediante una palanca en el manillar. La dureza de la dirección puede ajustarse mediante un mando específico.

## Visera telescópica

para facilitar el marcado inicial o el remarcado preciso de las líneas existentes.

## Manillar

es ajustable en altura

## Soporte para cubo de pintura

(diámetro máximo de 32 cm)

## Bomba de pistón hidráulica sin aire

- presión máxima de funcionamiento 210 bar
- caudal máximo 6,17 l / min

## Pistola de pintura extraíble:

Puede utilizarse como pistola manual para plantillas o marcas superficiales, o mediante un mango de gatillo como pistola para líneas. Boquilla estándar para línea de 10-20 cm. (La anchura de la línea puede variar de 5 a 30 cm cambiando la boquilla y/o ajustando la altura de la pistola).

## Marcador con rueda:

Mantener la misma distancia entre la pistola de pintura y la calzada.

## MAX. ANCHO DE LÍNEA:

50 cm (Sólo es posible con los accesorios adecuados).

# Piezas de recambio



## Pistolas de pintura 100 mallas de filtro enchufable (amarillo)

Número de artículo: BER-2004

Filtro enchufable para pistola de pintura, malla 100 (amarillo).  
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.  
Ideal para pinturas de poliuretano.



## Filtro de succión 28 x 1.5 IG 60 Mesh

Número de artículo: BER-22906


Filtro de aspiración 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Filtro de aspiración corto. Versión reforzada.



## Pistolas de pintura Pistolas de pintura de 50 mallas con filtro enchufable (blanco)

Número de artículo: BER-FM2002

Filtro de inserción de 50 mallas para pistola de pintura (blanco)  
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.



## Freno de estacionamiento completo

Número de artículo: CMC -KIT00047

Para la serie AR y el carro de accionamiento HMC.



## Válvula de bola 3/8"

Número de artículo: CMC-05177

Para cambiar de la función de retrolavado a la función de marcado.

---



## Manguera de pintura de 10 metros de longitud

Número de artículo: CMC-10H

---



## Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 321

Número de artículo: CMC-202-321

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 20 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,023 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

---

# Piezas de recambio



## Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.  
Ángulo de pulverización: 20 grados  
Agujero 0,015 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.  
Ángulo de pulverización: 20 grados  
Agujero 0,017 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.  
Ángulo de pulverización: 40 grados  
Agujero 0,019 pulgadas



### Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



### Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



### Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas



### Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas

# Piezas de recambio



## Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas



## Brida

Número de artículo: CMC-AR30PRO-02-006

Brida para la fijación de la rueda delantera.

Adecuado para los modelos AR 30 Pro.




## botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.

El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.



## extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

# Piezas de recambio



## Pistola manual airless corta - Modelo C94

Número de artículo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Conexión: 1/4 pulgada

Sin guardamanos, Sin portaboquillas, Sin boquilla airless

---



## Pasador de bloqueo para el marcador

Número de artículo: CMC-CDK90-01-007

Apto para máquina de marcado CMC

Pasador de chaveta incluido

---



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Número de artículo: CMC-EXIT2100

Longitud = 2.100 mm

F 3/8 - F 3/8

para AR 30 Pro con chasis redondo

---



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Número de artículo: CMC-EXIT2550

Longitud = 2.550 mm

F-F

Para el dispositivo que sujeta la manguera de pulsación con correas negras.

---

# Piezas de recambio




## Filtro de aceite hidráulico para AR 30 Pro P

Número de artículo: CMC-FO-0379V

apto para máquina de marcado CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



## Kit de conversión de la válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-KIT00018

Kit de conversión de válvula de bola a nueva válvula principal.

Compuesto de:

- Válvula principal VS38-000
- racor giratorio con manguera de retorno (con extremo metálico)
- Racor en T para manómetro



## Junta de estanqueidad de cobre 1/2 " (21 x 27 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00190




## Anillo de cobre de 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00191




# Piezas de recambio



## Casquillo del husillo

Número de artículo: CMC-P20-033

Adecuado para la bomba CMC airless P20.



## Bola


Número de artículo: CMC-P20-034

Adecuado para la bomba CMC airless P20.



## Embalaje para la bomba sin aire P20

Número de artículo: CMC-P20-039



## Junta tórica 2112 en PTFE


Número de artículo: CMC-P20-044

Adecuado para la bomba CMC airless P20.

# Piezas de recambio

## Juego de juntas de color

Número de artículo: CMC-P20-092



Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Filtro de aceite hidráulico para el AR 30 Pro P

Número de artículo: CMC-P21-015



## Caja de herramientas de plástico

Número de artículo: CMC-PI00004

Caja de herramientas de plástico

adecuada para máquinas de marcado CMC.



## Asa de plástico

Número de artículo: CMC-PL0007

adecuado para la máquina de marcado CMC

# Piezas de recambio



## Manómetro 400 bar

Número de artículo: CMC-PN00211

Manómetro con una indicación de presión máxima de 400 bar.




## Rueda neumática (rueda delantera) 8/3.00X4

Número de artículo: CMC-RU00058

Rueda delantera para la serie AR 30 con llanta.

La rueda de goma compensa de forma ideal los pequeños desniveles.

Dimensiones: 8/3.00X4



| Código - Code | Descripción               | Description                   |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 14            | VEJE PULSADO CARTER       | SCREEN TO RELAX & PROTECT THE |
| 15            | ELEMENTO DE ASIENTO RUEDA | REDUCTION SAUCE OF THE FRONT  |
|               | ANTERIOR                  | WHEEL                         |
| 16            | FORNARABORDO              | FORK/LLA ANTERIOR             |
|               |                           | FRONT FORK                    |
| 17            | BIELZINCP                 | BIELZO ATRÁS                  |
|               |                           | REARTR BRICE                  |
| 18            | BIELZINCP                 | BIELZO ADELANT                |
|               |                           | POSTER BRICE                  |
| 19            | RUEDAS                    | RUEDA A SOPORTO RUEDLA        |
|               |                           | WHEEL OF THE GUN SUPPORT      |
| 20            | STD-00-111                | SOPORTO A CRUCE               |
|               |                           | CROSS-SUPPORT                 |
| 21            | ALZOPRO-02-004            | SOPORTO RUEDAS A BANDO        |
|               |                           | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF   |
|               |                           | THE PISTOL                    |
| 22            | CS000-02-000              | SOPORTO ESPECIAL              |
|               |                           | CORNETE SPECIAL SUPPORT       |
| 23            | TUBO 2x2x163              | SOPORTO GRUPO PISTOLA         |
|               |                           | SUPPORT OF THE GUN GROUP      |
| 24            | GRUPA                     | GRUPO PISTOLA                 |
|               |                           | GUN GROUP                     |

## Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.

## Palanca para disparar la pistola de pintura o la rueda giratoria

Número de artículo: CMC-SU00156

adecuado para la serie AR 30 Pro



# Piezas de recambio



## Manguera de admisión

Número de artículo: CMC-TV1ASPAR30

Manguera de admisión para la serie AR 30 con bombas de diafragma.




## Manguera de pintura de alta presión 1/4" 10 metros

Número de artículo: CMC-TVAPR1/410MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 10 metros

Conexión: 1/4 pulgada



## Manguera de circulación

Número de artículo: CMC-TVAPR1/41100I

Manguera de circulación de alta presión adecuada para nueva válvula de inversión VS38-000



## Manguera de pintura de alta presión de 1/4" y 15 metros de longitud

Número de artículo: CMC-TVAPR1/415MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 15 metros

Conexión: 1/4 pulgada

# Piezas de recambio




## Filtro de color de alta presión de malla 60

Número de artículo: CMC-VE00062  
apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm  
diámetro 25 mm

---



## Filtro de succión K1000 azul

Número de artículo: CMC-VE00064  
Adecuado para máquinas CMC.

---




## Filtro de color de alta presión de malla 30

Número de artículo: CMC-VE00110  
apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm  
Diámetro 25 mm

---



## Válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-VS38-000  
Para pasar del lavado a contracorriente a la pistola.  
Adecuado para la serie CMC AR 30.

---



### Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219



### Boquilla Airless para marcar líneas 321

Número de artículo: CMC-202-321



### Segunda pistola manual sin aire

Número de artículo: CMC-2PAR30

Segunda pistola manual airless con suspensión, manguera y cable de liberación.



### Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 20 grados

Agujero 0,019 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,023 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,015 pulgadas

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas

---



## Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas

---

## Accesorios/Extensiones



### Soporte HMC para AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Número de artículo: CMC-AR30P-03-015

Adecuado para las siguientes máquinas CMC de señalización vial:

AR 30 Pro P  
AR 30 Pro P-25




### botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.


El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.



### extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



### Recipiente para marcar tintas con tapa de acero inoxidable

Número de artículo: CMC-CONTINOX30C

Contenedor de pintura de acero inoxidable con tapa a juego con la serie AR 30.

Diámetro: 33 cm

Altura 40 cm

Capacidad aprox. 30 litros

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Agitador de cuentas de vidrio de doble gravedad 2 x 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-1515

Esparcidor de microesferas de vidrio de doble gravedad para marcas manuales CMC.

Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm



## Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-20

Esparcidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.

Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm



## Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 30 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-30

Esparcidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.

Anchura máxima de esparcido: 30 cm



## Sistema de cuentas de vidrio con agitador cónico de cuentas de vidrio

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersión de perlas de vidrio por gravedad con sistema de salida especial.

Esto evita que las perlas de vidrio reflex salgan volando por el delantal y reduce así la cantidad de material utilizado.



### CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Número de artículo: CMC-HMC-B

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche. Con motor Briggs and Stratton.

---



### Tanque de pintura plástica de 50 litros

Número de artículo: CMC-KITCONT50



### Motor eléctrico para el AR 30 Pro / Máquina eléctrica para marcar el suelo

Número de artículo: CMC-KITELAR30

Para una conversión sencilla y rápida de un motor de combustión a un accionamiento eléctrico para la bomba airless.

Potencia 3 CV, monofásica

Capacidad de la bomba: 5,9 L/min.

---



### Depósito de pintura de plástico de 50 litros

Número de artículo: CMC-PL00199

Para el kit de rendimiento ampliado de su trabajo de marcaje. Depósito de pintura de 50 litros para su máquina de marcado CMC. Fabricado en plástico con tapa.

---

