CMC AR 30 PROP-H - Airless útburkolati jelzőgép 6,17 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Cikkszám:
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Hosszúság:
155 cm

Szélesség:
75 cm

Magasság:
101 cm

Súly:
142 kg

Létrehozta 02.01.2026

Leírás

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval felszerelve.

Benzinmotorral:
- Honda
- Teljesítmény: 6 LE
- Kézi indító

(A benzinmotor gyorsan, néhány perc alatt kicserélhető a megfelelő villanymotorra. (Lásd a következő cikkeket)

Kézi vezérlésű gép:
Lehetőség van az AR 30 Pro felszerelésére a HMC vagy HMC-C hidraulikus hajtású kocsival is. (Lásd a következő cikkeket)

Állófék
a hátsó keréken

Állítható első kerék,

Leírás

a szűk sugarak jelölésére. Munka közben a kormányon lévő karral rögzíthető vagy oldható. A kormányzás keménysége külön szabályozóval állítható.

Teleszkópos napellenző
az egyszerű kezdeti jelöléshez vagy a meglévő vonalak pontos újramegjelöléséhez.

Kormánykerék
állítható magasságú

Tartó a festékes vödör számára
(max. 32 cm átmérő)

Levegő nélküli hidraulikus dugattyús szivattyú
- max. üzemi nyomás 210 bar
- max. térfogatáram 6,17 l / perc
- standard 419-es fúvókával

Kivehető festékpisztoly:
Ez használható kézi pisztolyként sablonok vagy felületi jelölések készítéséhez, vagy pisztolyként vonalakhoz egy kioldó fogantyú segítségével. Standard fúvóka 10-20 cm-es vonalhoz. (A vonalszélesség 5 cm és 30 cm között változhat a fúvóka cseréjével és/vagy a pisztoly magasságának beállításával).

Kerekes jelölő:
A festékpisztoly és a sáv közötti távolság azonos szinten tartásához.

MAX. VONALSZÉLESSÉG:
50 cm (csak megfelelő tartozékokkal lehetséges)

Festékszűrő pisztolybetét 100 mesh (sárga)

Cikkszám: BER-2004

Festékszóró pisztoly 100-as szűrő (sárga).
A festékszóró pisztolyban lévő jelölőfesték szűrésére.
Ideális poliuretán festékekhez.

Festékszűrő pisztolybetét 50 mesh (fehér)

Cikkszám: BER-FM2002

Festékszóró pisztoly betétes szűrő 50 Mesh (fehér)
A jelölőfesték szűréséhez a festékszóró pisztolyban.



A rögzítőfék teljes

Cikkszám: CMC -KIT00047

Az AR sorozathoz és a HMC hajtókocsihoz.

Golyóscsap 3/8”

Cikkszám: CMC-00085

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.

Festéktömlő 10 méter hosszú

Cikkszám: CMC-10H

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-200-219

Airless fúvóka vonaljelöléshez 321

Cikkszám: CMC-202-321

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

Cikkszám: CMC-662-421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

Cikkszám: CMC-662-423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,023 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

Cikkszám: CMC-662-519

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 50 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

Cikkszám: CMC-662-521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 50 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,015 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,017 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,023 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,027 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,031 hüvelyk

Karima

Cikkszám: CMC-AR30PRO-02-006

Karima az első kerék rögzítéséhez.
Alkalmas az AR 30 Pro modellekhez.

Palack 250 ml pumpás olajjal

Cikkszám: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
CMC dugattyús szivattyúkhoz alkalmas.
A speciális olaj megakadályozza a szivattyú idő előtti kopását.

Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.

CMC C 94 N modell - rövid kézi airless pisztoly

Cikkszám: CMC-C94N

Airless pisztoly C94 rövid.

Csatlakozás: 1/4 hüvelyk
Kézvédő nélkül, Fúvókatartó nélkül, Airless fúvóka nélkül

Rögzítő csap a jelölőhöz

Cikkszám: CMC-CDK90-01-007

Alkalmas CMC jelölőgéphez

Csapszeg mellékelve

Antipulzációs tömlő AR 30 Pro kerek alvázzal ellátott AR 30 Pro-hoz

Cikkszám: CMC-EXIT2100

Hossza = 2,100 mm
F 3/8 - F 3/8
AR 30 Pro-hoz kerek alvázzal

Anti-pulzációs tömlő

Cikkszám: CMC-EXIT2400

Hossza = 2,400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro esetében

Anti-Pulzációs tömlő az AR 30 Pro 2017-hez

Cikkszám: CMC-EXIT2550

Hossza = 2,550 mm
F-F
A pulzációs tömlőt fekete pántokkal összetartó készülékhez.

Hidraulikaolaj-szűrő AR 30 Pro P-hez

Cikkszám: CMC-FO-0379V

alkalmas CMC jelölőgéphez
- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180

Átalakító készlet főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-KIT00018

Átalakító készlet golyóscsap új főszelephez.
Tartalmazza a következőket:
- VS38-000 főszelep
- forgatható szerelvény visszatérő tömlővel (fémvéggel)
- T-szerelvény a manomenterhez

Réz tömítőgyűrű 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Cikkszám: CMC-OL00190

Réz tömítőgyűrű 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Cikkszám: CMC-OL00191

Csatlakozó DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Cikkszám: CMC-P00-027



CMC P20 Airless szivattyú

Cikkszám: CMC-P20

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Gömbülés ø 25 a P20-hoz

Cikkszám: CMC-P20-002

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



ø 25 golyós ketrec

Cikkszám: CMC-P20-003

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Orsó persely

Cikkszám: CMC-P20-019

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Orsó persely

Cikkszám: CMC-P20-033

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Ball

Cikkszám: CMC-P20-034

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.

Csomagolás a P20 airless szivattyúhoz

Cikkszám: CMC-P20-039



O-gyűrű 2112 PTFE-ben

Cikkszám: CMC-P20-044

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.

Tömítéskészlet színes tömítések

Cikkszám: CMC-P20-092



Hidraulikaolaj-szűrő AR 30 Pro P-hez

Cikkszám: CMC-P21-015

Műanyag szerszámosláda

Cikkszám: CMC-PI00004

Műanyagból készült szerszámosláda

CMC jelölőgépekhez alkalmas.

Műanyag fogantyú

Cikkszám: CMC-PL00044

alkalmas CMC jelölőgéphez
Átmérő: 27 mm

Nyomásmérő 400 bar

Cikkszám: CMC-PN00211

Nyomásmérő 400 bar maximális nyomáskijelzéssel.

Pneumatikus kerék (első kerék) 8/3.00X4

Cikkszám: CMC-RU00058

Első kerék az AR 30-as sorozathoz, felnivel.
A gumikerék ideálisan kiegyenlíti az enyhe egyenetlenségeket.
Méret: 8/3.00X4



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANIAIGSPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MR2D-39	PEZZO MEDIO	POD-TER PIECE
18	MR2D-39	PEZZO MEDIO	POD-TER PIECE
19	RU0008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	ARMPRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEZZO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE ROUTER
22	CDMS-01-006	SUPPORTO SPECIALE CARROCCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x2	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Jelzőegység kerékkel

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelölőegység műanyag kerékkel - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.

Kar a festékszóró pisztoly vagy a forgó kerék indításához

Cikkszám: CMC-SU00156

alkalmas AR 30 Pro sorozathoz

Működtetőkar a kábelkioldóhoz

Cikkszám: CMC-SU00196

A festékszóró pisztoly, a gyöngyfényező pisztoly vagy az első kerék kioldásához.



Tartó a jelölőegységhez (jelölő)

Cikkszám: CMC-SU00222

Szívótömlő

Cikkszám: CMC-TV1ASPAR30

Szívótömlő az AR 30-as sorozatú membránszivattyúkhoz.

Nagynyomású festéktömlő 1/4” 10 méter

Cikkszám: CMC-TVAPR1/410MT

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 10 méter
Csatlakozás: csatlakozó: 1/ 4 hüvelyk



Keringtető tömlő

Cikkszám: CMC-TVAPR1/41100I

Nagynyomású keringető tömlő, amely alkalmas
új VS38-000 váltószelep

Nagynyomású festéktömlő 1/4” 15 méter hosszú

Cikkszám: CMC-TVAPR1/415MT

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 15 méter
Csatlakozás: csatlakozó: 1/ 4 hüvelyk

Nagynyomású színes szűrő 60 mesh

Cikkszám: CMC-VE00062

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm
átmérő:25 mm



Szívószűrő K1000 kék

Cikkszám: CMC-VE00064

Alkalmas CMC gépekhez.

Nagynyomású színes szűrő 30 mesh

Cikkszám: CMC-VE00110

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm
Átmérő: 145 mm: 25 mm

Fúvókatartó airless fúvókához 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-VE00123

Fúvóka tartó 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz



Főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-VS38-000

Visszamosásról a pisztolyra való átkapcsoláshoz.

Alkalmas a CMC AR 30 sorozathoz.



RMCD - 28 x 1,5 mm-es - 60-as szemű beszívószűrő

Cikkszám: RMCD-22906

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Szívószűrő rövid. Megerősített változat.

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-200-219

Airless fúvóka vonaljelöléshez 321

Cikkszám: CMC-202-321

Második kézi airless pisztoly

Cikkszám: CMC-2PAR30

Második kézi airless pisztoly felfüggesztéssel, tömlővel és kábelkioldóval.

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

Cikkszám: CMC-662-421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

Cikkszám: CMC-662-423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,023 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

Cikkszám: CMC-662-519

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 50 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

Cikkszám: CMC-662-521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.
Permetezési szög: 50 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,015 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 20 fok
Furat: 0,017 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,019 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 40 fok
Furat: 0,023 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,021 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,027 hüvelyk

Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.
Permetezési szög: 60 fok
Furat: 0,031 hüvelyk

HMC tartó AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25, AR 30 Pro P-25 számára

Cikkszám: CMC-AR30P-03-015

Alkalmas a következő CMC útburkolat-jelölő gépekhez:

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25

Palack 250 ml pumpás olajjal

Cikkszám: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
CMC dugattyús szivattyúkhoz alkalmas.
A speciális olaj megakadályozza a szivattyú idő előtti kopását.

Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.

Rozsdamentes acél fedelű tartály jelölőfestékekhez

Cikkszám: CMC-CONTINOX30C

Rozsdamentes acél festéktartály fedéllel az AR 30-as sorozathoz illeszkedve.
Átmérő: 33 cm
Magasság: 40 cm
űrtartalom: 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Dupla gravitációs üveggyöngykeverő 2 x 15 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-1515

Dupla gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 15 cm



Gravitációs üveggyöngy rázó 15 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 15 cm

Gravitációs üveggyöngy rázó 30 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 30 cm

Üveggyöngy rendszer kúpos üveg-gyöngy keverővel

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitációs üveggyöngyszóró rendszer speciális kivezető rendszerrel.

Ez megakadályozza, hogy a reflex üveggyöngyök elfújódjanak a kötényen keresztül, és így csökkenti a felhasznált anyag mennyiségét.

CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgé-pekhez

Cikkszám: CMC-HMC-B

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal.
Briggs and Stratton motorral.

50 literes műanyag festéktartály

Cikkszám: CMC-KITCONT50

Elektromos motor AR 30 Pro / Elekt-romos padlójelölő géphez

Cikkszám: CMC-KITELAR30

Egyszerű és gyors átalakítás a belső égésű motorról a légmentes szivattyú elektromos meghajtására.
Teljesítmény: teljesítmény: 3 LE, egyfázisú
Szivattyú teljesítménye: 5,9 l/perc.

50 literes műanyag festéktartály

Cikkszám: CMC-PL00199

A jelölési munkák kibővített teljesítmény-készletéhez.
50 literes festéktartály a CMC jelölőgépéhez.
Műanyagból készült fedéllel.



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANIAR/SPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MR2D2P	PEZZO MEDIO	POS-TER PIECE
18	MR2D2P	PEZZO MEDIO	POS-TER PIECE
19	RL00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STE-05-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	ARMPRO-01-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE SCNTER
22	CDKS0-01-006	SUPORTO SPECIALE CADMOCOMLE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x2	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC04	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Jelzőegység kerékkel

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelölőegység műanyag kerékkel - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.

Felfüggesztés festékpisztolyhoz forgó kerékkel (Markeur)

Cikkszám: CMC-SU00220

Az egyenetlen felületek kiegyenlítésére. Forgó légkerékkel felszerelve, hogy tökéletes vonalakat rajzoljon még a kanyarokban is.

Tömlőtekercs airless készülékekhez

Cikkszám: CMC-VE00113

Tömlőtekercs airless útburkolat-jelölő gépekhez.
(tömlő nélkül)
10 méter 1/4 hüvelykes tömlő vagy 12 méter 3/8 hüvelykes tömlő tárolására alkalmas.

Fúvókatartó airless fúvókához 11/16 ” (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-VE00123

Fúvóka tartó 11/16 ” (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Cikkszám: RMCD-FM63010F

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.
Hosszúság: 45 cm
Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.
Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm
Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm

RMCD - LIGHT - Standard

Cikkszám: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard színes kijelzővel a felügyelethez:
- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése



További információk

Cikkszám: STR_zz_§

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás ingyenes fuvarozóval (Incoterm - FCA)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.
Általános szerződési feltételeink érvényesek!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf