CMC AR 30 PROP-H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga

Artikli number:
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Pikkus:
155 cm

Laius:
75 cm

Kõrgus:
101 cm

Kaal:
142 kg

Loodud 02.01.2026

Kirjeldus

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitav teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud kolbpumbaga.

Bensiinimootoriga:
- Honda
- Võimsus 6 hj
- Käsitsi käivitatav

(Bensiinimootori saab kiiresti ja mõne minutiga asendada sobiva elektrimootoriga. (Vt järgmised artiklid)

Käsitsi juhitav masin:
AR 30 Pro on võimalik varustada ka hüdraulilise juhitavusega käru HMC või HMC-C. (Vt järgmised artiklid)

Seisupidur
tagarattal

Reguleeritav esiratas,

Kirjeldus

kitsaste raadiuste tähistamiseks. Seda saab töö ajal lukustada või lahti lukustada juhtraual oleva hoova abil. Rooli kõvadust saab reguleerida eraldi kontrolleri abil.

Teleskoopvisiir
lihtsaks esmaseks märgistamiseks või olemasolevate joonte täpseks ümbermärgistamiseks.

Käepideme
saab reguleerida kõrgust

Värviämbri hoidja
(maksimaalne läbimõõt 32 cm)

Õhuta hüdrauliline kolbpump
- maksimaalne töörõhk 210 baari
- max. mahuvooluhulk 6,17 l / min
- standardse pihustiga 419

Eemaldatav värvipüstol:
Seda saab kasutada käsitsi püstoliga šabloonide või pinnamärgistuse jaoks või püstoliga joonte jaoks, kasutades päästikukäepidet. Standardne pihusti 10-20 cm pikkuse joone jaoks. (Joonte laius võib varieeruda 5 cm kuni 30 cm, vahetades otsikut ja/või reguleerides püstoli kõrgust).

Rattaga marker:
et hoida värvipüstoli ja joone vaheline kaugus ühesugune.

MAX. LINJA LAIUSUS:
50 cm (võimalik ainult sobivate tarvikutega)

Värvipüstoli sisestusfilter 100 võrgusilma (kollane)

Artikli number: BER-2004

Värvipüstoli pistikupesa 100 võrgusilma (kollane).
Värvipüstoli märgistusvärvi filtreerimiseks.
Ideaalne polüuretaanvärvide jaoks.

Värvipüstoli sisestusfilter 50 võrgusilma (valge)

Artikli number: BER-FM2002

Värvipüstoli sisendfilter 50 Mesh (valge)
Märgistusvärvi filtreerimiseks värvipüstolis.



Seisupidur valmis

Artikli number: CMC -KIT00047

AR-seeria ja HMC-käru jaoks.

Kuulklapp 3/8”

Artikli number: CMC-00085

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.

Värvivoolik 10 meetri pikkune

Artikli number: CMC-10H

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-200-219

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 321

Artikli number: CMC-202-321

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-662-219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,019 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

Artikli number: CMC-662-421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

Artikli number: CMC-662-423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,023 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

Artikli number: CMC-662-519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 50 kraadi
Puur: 0,019 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

Artikli number: CMC-662-521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 50 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

Artikli number: CMC-697-215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,015 tolli

Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

Artikli number: CMC-697-217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,017 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

Artikli number: CMC-697-419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,019 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Artikli number: CMC-697-421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,023 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

Artikli number: CMC-697-621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-627

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,027 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

Artikli number: CMC-697-631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,031 tolli

Flanš

Artikli number: CMC-AR30PRO-02-006

Äärik esiratta kinnitamiseks.
Sobib AR 30 Pro mudelitele.

Pudel 250 ml pumbaõliga

Artikli number: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Sobib CMC-kolbipumpadele.
Spetsiaalne õli hoiab ära pumba enneaegse kulumise.

Pihusti pikendus 45 cm

Artikli number: CMC-C94-017

45 cm pikkune pihusti pikendus, mis võimaldab hõlpsasti kanda pinnale või isegi sümbolitele.

CMC mudel C 94 N - lühike käsitsi kasutatav õhuvaba püstol

Artikli number: CMC-C94N

Airless püstol C94 lühike.

Ühendus: 1/4 tolli
Ilma käekaitseta, Ilma pihusti hoidja, Ilma airless püstoliga

Markeri lukustustihvt

Artikli number: CMC-CDK90-01-007

Sobib CMC-märgistusmasinale

Komplektis on veermik

Pulsatsioonivastane voolik AR 30 Pro jaoks, millel on ümmargune šassii

Artikli number: CMC-EXIT2100

Pikkus = 2100 mm
F 3/8 - F 3/8
AR 30 Pro puhul, millel on ümmargune šassii

Pulsatsioonivastane voolik

Artikli number: CMC-EXIT2400

Pikkus = 2400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro jaoks

Pulsatsioonivastane voolik AR 30 Pro 2017 jaoks

Artikli number: CMC-EXIT2550

Pikkus = 2550 mm
F-F
Seadme jaoks, mis hoiab pulsatsioonivoolikut koos mustade rihmadega.

Hüdraulikaõlifilter AR 30 Pro P jaoks

Artikli number: CMC-FO-0379V

sobib CMC-märgistusmasinale
- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180

Ümberehituskomplekt peaventiil 3/8 tolli

Artikli number: CMC-KIT00018

Ümberehituskomplekti kuulventiil uuele peaventiilile.
Koosneb järgmistest osadest:
- VS38-000 peaventiil
- pöörlev liitmik koos tagasivooluvoolikuga (metallist otsaga)
- T-liitmik manomeeri jaoks

Vasest tihendusrõngas 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikli number: CMC-OL00190

Vasest tihendusrõngas 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Artikli number: CMC-OL00191

Ühendus DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Artikli number: CMC-P00-027



CMC P20 Airless pump

Artikli number: CMC-P20

Sobib CMC airless-pumbale P20.



Kuuli istme ø 25 P20 jaoks

Artikli number: CMC-P20-002

Sobib CMC airless-pumbale P20.



ø 25 palli puur

Artikli number: CMC-P20-003

Sobib CMC airless-pumbale P20.



Spindli puks

Artikli number: CMC-P20-019

Sobib CMC airless-pumbale P20.



Spindli puks

Artikli number: CMC-P20-033

Sobib CMC airless-pumbale P20.



Pall

Artikli number: CMC-P20-034

Sobib CMC airless-pumbale P20.

Airless-pumba P20 pakend

Artikli number: CMC-P20-039



O-rõngas 2112 PTFEst

Artikli number: CMC-P20-044

Sobib CMC airless-pumbale P20.

Tihendikomplekti värvilised tihendid

Artikli number: CMC-P20-092



Hüdraulikaõlifilter AR 30 Pro P jaoks

Artikli number: CMC-P21-015

Plastist tööriistakast

Artikli number: CMC-PI00004

Plastist tööriistakast

sobib CMC-märgistusmasinatele.

Plastikust käepide

Artikli number: CMC-PL00044

sobib CMC-märgistusmasinale
Läbimõõt: 27 mm

Manomeeter 400 bar

Artikli number: CMC-PN00211

Rõhumõõtur, mille maksimaalne näidatav rõhk on 400 baari.

Pneumaatiline ratas (esiratas) 8/3.00X4

Artikli number: CMC-RU00058

AR 30 seeria esiratas koos veljega.
Kummist ratas kompenseerib ideaalselt kergeid ebatasasusi.
Mõõtmed: 8/3.00X4



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANIAIGSPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MR2D-39	PEZZO MEDIO	POD-TER PIECE
18	MR2D-39	PEZZO MEDIO	POD-TER PIECE
19	RU00058	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	ARMPRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEZZO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE ROUTER
22	CDMS-01-006	SUPPORTO SPECIALE CARROCCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x2	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Rattaga märgistusseade

Artikli number: CMC-SU00030

Plastikrattaga marker - et hoida värvipüstoli ja aluspinna vaheline kaugus alati samal tasemel.

Käepide värvipüstoli või pöörleva ratta käivitamiseks

Artikli number: CMC-SU00156

sobib AR 30 Pro seeria jaoks

Trossi vabastuse juhthoob

Artikli number: CMC-SU00196

Värvipüstoli, helmepüstoli käivitamiseks või esiratta avamiseks.



Märgistusseadme (markeri) hoidja

Artikli number: CMC-SU00222

Imemisvoolik

Artikli number: CMC-TV1ASPAR30

Membraanpumbaga AR 30-seeria sisselaskevoolik.

Kõrgsurvevoolik 1/4” 10 meetrit

Artikli number: CMC-TVAPR1/410MT

Kõrgsurvevoolik

Pikkus: 10 meetrit
Ühendus: 1/ 4 tolli



Tsirkulatsioonivoolik

Artikli number: CMC-TVAPR1/41100I

Kõrgsurve ringlusvoolik, mis sobib
uus ümberlülitusventiil VS38-000

Kõrgsurvevoolik 1/4” 15 meetri pikkune värvivoolik

Artikli number: CMC-TVAPR1/415MT

Kõrgsurvevoolik

Pikkus: pikkus: 15 meetrit
Ühendus: 1/ 4 tolli

Kõrgsurvevärvifilter 60 võrgusilma

Artikli number: CMC-VE00062

Sobib CMC-märgistusmasinale

Pikkus: 145 mm
läbimõõt25 mm



Sissepuhkefilter K1000 sinine

Artikli number: CMC-VE00064

Sobib CMC masinatele.

Kõrgsurvevärvifilter 30 võrgusilma

Artikli number: CMC-VE00110

sobib CMC-märgistusmasinale

Pikkus: 145 mm
Läbimõõt: 25 mm

Pihustihoidja airless-pihustile 11/16 ” (17,4 mm) airless-pihustite jaoks

Artikli number: CMC-VE00123

Pihustihoidik 11/16 ” (17,4 mm) airless-pihustite jaoks



Peaklapp 3/8 tolli

Artikli number: CMC-VS38-000

Tagasipuhastusest püstolile üleminekuks.

Sobib CMC AR 30-seeria jaoks.



RMCD - sisselaskefilter 28 x 1,5 mm - 60 võrgusilma

Artikli number: RMCD-22906

Sissepuhkefilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Imufilter lühike. Tugevdatud versioon.

Tarvikud/

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-200-219

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 321

Artikli number: CMC-202-321

Teine manuaalne õhuvaba püstol

Artikli number: CMC-2PAR30

Teine manuaalne õhuvaba püstol koos vedrustuse, vooliku ja kaabli vabastusega.

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-662-219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,019 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

Artikli number: CMC-662-421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

Artikli number: CMC-662-423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,023 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

Artikli number: CMC-662-519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 50 kraadi
Puur: 0,019 tolli

Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

Artikli number: CMC-662-521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.
Pihustusnurk: 50 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

Artikli number: CMC-697-215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,015 tolli

Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

Artikli number: CMC-697-217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 20 kraadi
Puur: 0,017 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

Artikli number: CMC-697-419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,019 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Artikli number: CMC-697-421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 40 kraadi
Puur: 0,023 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

Artikli number: CMC-697-621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,021 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-627

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,027 tolli

Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

Artikli number: CMC-697-631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.
Pihustusnurk: 60 kraadi
Puur: 0,031 tolli

Tarvikud/

HMC hoidik AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25 jaoks

Artikli number: CMC-AR30P-03-015

Sobib järgmistele CMC teemärgistusmasinatele:

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25

Pudel 250 ml pumbaõliga

Artikli number: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Sobib CMC-kolbipumpadele.
Spetsiaalne õli hoiab ära pumba enneaegse kulumise.

Pihusti pikendus 45 cm

Artikli number: CMC-C94-017

45 cm pikkune pihusti pikendus, mis võimaldab hõlpsasti kanda pinnale või isegi sümbolitele.

Roostevabast terasest kaanega konteiner värvide märgistamiseks

Artikli number: CMC-CONTINOX30C

Roostevabast terasest värvimahuti koos kaanega, mis sobib AR 30-seeriaga.
Läbimõõt: 33 cm
Kõrgus: 40 cm
mahutavus: umbes 30 liitrit

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kahekordne gravitatsiooniline klaasist helmeklaasi raputusklaas 2 x 15 cm

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-1515

Kahekordne gravitatsiooniline klaashelmestik CMC käsimärgistusmasinatele.
Maksimaalne laius: 15 cm



Gravitatsiooniline klaasist helmeklaasi raputusklaas 15 cm

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitatsiooniline klaashelmestik CMC käsimärgistusmasinatele.
Maksimaalne laius: 15 cm

Gravitatsiooniline klaasist helmeklaasi raputaja 30 cm

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitatsiooniline klaashelmestik CMC käsimärgistusmasinatele.
Maksimaalne laius: 30 cm

Klaashelmesüsteem koos koonilise klaashelmeseguriga

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-CON

Spetsiaalse väljalaskesüsteemiga gravitatsiooniline klaashelmestiku hajutussüsteem.

See takistab refleksklaashelmete ärapuhumist läbi esiliistu ja vähendab seega kasutatava materjali hulka.

CMC - HMC Hüdraulilise ajamiga sõiduvanker teekattemärgistusmasinatele

Artikli number: CMC-HMC-B

Suurendage oma tootlikkust CMC hüdraulilise ajamiga HMC-vankri abil. Seda saab paigaldada teie käsitsi juhitava teemärgistusmasina taha haakeseadmega.
Briggs ja Strattoni mootoriga.

50-liitrine plastist värvi mahuti

Artikli number: CMC-KITCONT50

Elektrimootor AR 30 Pro / Elektriline põrandamärgistusmasin

Artikli number: CMC-KITELAR30

Lihtsaks ja kiireks ümberehitamiseks sisepõlemismootorilt õhuvaba pumba elektriajamile.
Võimsus: 3 hj, ühefaasiline
Pumba võimsus: 5,9 l/min.

50-liitrine plastist värvi mahuti

Artikli number: CMC-PL00199

Teie märgistustööde laiendatud tulemuslikkuse komplekti jaoks.
50-liitrine värvimahuti teie CMC-märgistusmasinale.
Valmistatud plastist koos kaanega.

Tarvikud/



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORAN0AR30PRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MR2D2P	PEZZO MEDIO	POINTER PIECE
18	MR2D2P	PEZZO MEDIO	POINTER PIECE
19	RU0008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STE-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-01-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK00-01-006	SUPORTO SPECIALE CADMOCOMLE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 12x2,5x2	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC04	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Rattaga märgistusseade

Artikli number: CMC-SU00030

Plastikrattaga marker - et hoida värvipüstoli ja aluspinna vaheline kaugus alati samal tasemel.

Riputus värvipüstolile koos pöörleva rattaga (Markeur)

Artikli number: CMC-SU00220

Ebatasaste pindade tasandamiseks. Varustatud pöörleva õhurattaga, et joonistada täiuslikud jooned ka kurvides.

Voolikarullid airless-seadmetele

Artikli number: CMC-VE00113

Voolikarull õhuta teekattemärgistusmasinatele.
(ilma voolikuta)
Mahutab 10 meetrit 1/4-tollist voolikut või 12 meetrit 3/8-tollist voolikut.

Pihustihoidja airless-pihustile 11/16 ” (17,4 mm) airless-pihustite jaoks

Artikli number: CMC-VE00123

Pihustihoidik 11/16 ” (17,4 mm) airless-pihustite jaoks

Pihusti pikendus 45 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

Artikli number: RMCD-FM63010F

Pihusti pikendused 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.
Pikkus: 45 cm
Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.
Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm
Pihusti hoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm

RMCD - LIGHT - Standard

Artikli number: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard koos värvilise ekraaniga jälgimiseks:
- Kiirus
- värvitrükk
- Märgistustööde salvestamine



Täiendav teave

Artikli number: STR_zz_§

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamise tasuta vedaja (Incoterm - FCA)
Me ei võta vastutust teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf