

## CMC AR 30 Pro-P-G H - перевернута безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з



Артикул:

CMC-MTLAR30PROPG-H

Довжина:

130 cm

Ширина:

65 cm

Висота:

100 cm

Вага:

110 kg

Створено 17.11.2023



## Опис

Спеціально розроблена машина для нанесення дорожньої розмітки на малих радіусах. Коротка колісна база і спеціальна конструкція з двома колесами спереду і керованим колесом ззаду роблять її ідеальною машиною для нанесення розмітки на крутих поворотах. AR 30 PRO-P-G - це проста, легка і нескладна розмічальна машина для нанесення невеликих розміток в професійному або муніципальному секторі! Оснащена поршневим насосом.

**Бензиновий двигун:**

- Модель Honda
- Потужність 6 к.с.
- Ручний стартер

**Стоянкове гальмо**

на передньому колесі

**Регульоване заднє колесо**

для позначення малих радіусів. Його можна заблокувати або розблокувати під час роботи за допомогою важеля на кермі. Жорсткість рульового управління регулюється окремим регулятором

# Опис

## Телескопічний козирок

для легкого початкового розмічання або точного повторного розмічання існуючих ліній

## Рукоятка

регулюється по висоті

## Тримач для відра з фарбою

(макс. діаметр 32 см)

## Безповітряний поршневий насос

- макс. робочий тиск 210 бар

- макс. об'ємний потік 6,14 л/хв

## Знімний фарбувальний пістолет

Може використовуватися як ручний пістолет для трафаретів або маркування поверхні, або за допомогою пускової ручки як пістолет для нанесення ліній. Стандартне сопло для лінії 10-20 см. (Ширина лінії може варіюватися від 5 см до 30 см шляхом зміни сопла та/або регулювання висоти пістолета).

## Маркер з коліщатком

для збереження відстані між фарбувальним пістолетом і дорожнім полотном

## МАКС. ШИРИНА ЛІНІЇ:

- 50 см (можливо тільки з відповідними аксесуарами).

## Сфери застосування:

- Маркування синтетичних бігових доріжок (шотландські доріжки)
- Наземна розмітка в міських/муніципальних районах
- Маркування символів або зон, наприклад, доріжок безпеки
- розмітка автостоянок
- торгові ринки
- експедиційні зони
- складські приміщення
- Розмітка вузьких радіусів

## Запасні частини



### Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 100 Mesh (жовтий)

Артикул: BER-2004

Фільтр для фарборозпилювача 100 mesh (жовтий).  
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



### Вхідний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Артикул: BER-22906

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.



### Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 50 Mesh (білий)

Артикул: BER-FM2002

Вставний фільтр для фарборозпилювача 50 Mesh (білий)  
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



### Кульовий кран 3/8"

Артикул: СМС-05177

Для перемикання з функції зворотного промивання на функцію маркування.



### Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Trittech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: Т93R

Для маркування зон, символів тощо.

---



### Безповітряна насадка для розмітки ліній 319

Артикул: СМС-202-319

Безповітряна насадка Trittech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,019 "

колір: жовтий

Модель: Т93R

Для маркування гострих ліній.

---



### Фланець

Артикул: СМС-AR30PRO-02-006

Фланець для кріплення переднього колеса.  
Підходить для моделей AR 30 Pro.

---



### Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Підходить для поршневих насосів CMC.

Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.



### Пістолетний фільтр 50 сіток С94 білий

Артикул: CMC-C94-009

Фільтр для пістолета 50 Mesh С94 білий

Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



### Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



### Ручний безповітряний пістолет короткий - модель С94N

Артикул: CMC-C94N

Безповітряний пістолет С94 короткий.

З'єднання: 1/4 дюйма

Без захисного кожуха, Без тримача сопла, Без безповітряного сопла



## Фіксатор для маркера

Артикул: СМС-CDK90-01-007

Підходить для маркувальної машини СМС

Шплінт у комплекті



## Комплект для переобладнання головного клапана 3/8 дюйма

Артикул: СМС-KIT00018

Комплект для переобладнання кульового крана на новий головний кран.

Складається з:


- головний кран VS38-000
- поворотний фітинг зі зворотним шлангом (з металевим кінцем)
- Т-образний фітинг для манометра



## Безповітряний насос СМС Р20

Артикул: СМС-Р20

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.




## Кулькове сидло ø 25 для Р20

Артикул: СМС-Р20-002

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.


# Запасні частини



## Ø 25 кульковий сепаратор

Артикул: СМС-Р20-003


Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.



## Пакувальний прес

Артикул: СМС-Р20-019


Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.



## Втулка шпинделя

Артикул: СМС-Р20-033

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.



## М'яч

Артикул: СМС-Р20-034

Підходить для безповітряного насоса СМС Р20.

# Запасні частини




## Ущільнення для безповітряного насоса P20

Артикул: CMC-P20-039

Ущільнення для безповітряного насоса CMC P20  
ЗРЕ + HD + 2RJ (стандарт)


Для ремонту необхідно 2 штуки!



## Ущільнювальне кільце 2112 з ПТФЕ

Артикул: CMC-P20-044

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



## Набір кольорових прокладок

Артикул: CMC-P20-092

Комплект ущільнювачів для фарбувальної системи  
підходить для безповітряних насосів P20 і P 25

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Гідравлічний масляний фільтр для AR 30 Pro P

Артикул: CMC-P21-015

підходить для AR 30 Pro P



## Запасні частини



### Пластиковий ящик для інструментів

Артикул: СМС-PI00004

Ящик для інструментів із пластику

підходить для маркувальних машин СМС.

---



### Пластикова ручка

Артикул: СМС-PL0007

підходить для маркувальної машини СМС

---



### Манометр 400 бар

Артикул: СМС-PN00211

Манометр з максимальним показником тиску 400 бар.

---



### Трос для спуску пістолета 2.500 мм

Артикул: СМС-SU00021

Довжина: 2 500 мм

Підходить для AR30E, AR30Pro, AR30 2C

---

# Запасні частини



| Code / Code | Description             | Description   |
|-------------|-------------------------|---|
| 01          | CON PRO MARKER (MARKER) | MARKER (TO MARK & INDICATE THE POSITION OF THE POINT) |
| 02          | WHEEL                   | WHEEL   |
| 03          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 04          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 05          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 06          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 07          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 08          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 09          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 10          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 11          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 12          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 13          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 14          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 15          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 16          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 17          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 18          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 19          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |
| 20          | WHEEL MOUNTING BRACKET  | WHEEL MOUNTING BRACKET                                |

## Маркерний блок з колесом

Артикул: CMC-SU00030

Маркерний блок з пластиковим коліщатком - щоб відстань між пістолетом і основою завжди була на одному рівні.



## Оболонка кабелю для спуску пістолета для кабелю SU00021

Артикул: CMC-SU00132

Довжина: 2 500 мм

Підходить для AR30E, AR30Pro, AR30 2C

## Важіль для запуску фарбувального пістолета або поворотного колеса

Артикул: CMC-SU00156

підходить для серії AR 30 Pro

## Всмоктувальний шланг

Артикул: CMC-TV1ASPAR30

Всмоктувальний шланг для серії AR 30 з мембранними насосами.



## Запасні частини



### Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Артикул: СМС-TVAPR1/410MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 10 метрів

З'єднання: 1/4 дюйма



### Циркуляційний шланг

Артикул: СМС-TVAPR1/41100I

Циркуляційний шланг високого тиску для нового перемикача VS38-000




### Кольоровий фільтр високого тиску 60 сіток

Артикул: СМС-VE00062

підходить для маркувальної машини СМС

Довжина: 145 мм


діаметр 25 мм



### Впускний фільтр K1000 синій

Артикул: СМС-VE00064

Підходить для машин СМС.



## Впускний фільтр K1000 синій

Артикул: СМС-VE00064

Підходить для машин СМС.



## Коротке замикання впускного фільтра

Артикул: СМС-VE00067

60 Mesh

Всмоктувальний фільтр у короткій версії



## Кольоровий фільтр високого тиску 30 сіток

Артикул: СМС-VE00110

підходить для маркувальної машини СМС

Довжина: 145 мм

Діаметр 25 мм



## Головний клапан 3/8 дюйма

Артикул: СМС-VS38-000

Для перемикання від зворотного промивання до пістолета.

Підходить для серії СМС AR 30.



## Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Trittech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: Т93R

Для маркування зон, символів тощо.

---



## Тримач насадки для безповітряної насадки

Артикул: СМС-200-998

Тримач для насадок Trittech для нанесення дорожньої розмітки

---



## Безповітряна насадка для розмітки ліній 319

Артикул: СМС-202-319

Безповітряна насадка Trittech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,019 "

колір: жовтий

Модель: Т93R

Для маркування гострих ліній.

---



### Другий ручний безповітряний пістолет

Артикул: CMC-2PAR30

Другий ручний безповітряний пістолет з підвіскою, шлангом і кабельним спуском.



### Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Підходить для поршневих насосів CMC.


Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.



### Ручний пістолет C94 з 10-метровим шлангом

Артикул: CMC-C94+10H

Для того, щоб також мати можливість виконувати розмітку на більших відстанях.



### Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



## Контейнер для маркування кольорів з кришкою з нержавіючої сталі

Артикул: CMC-CONTINOX30C

Контейнер для фарби з нержавіючої сталі з кришкою до серії AR 30.

Діаметр: 33 см

Висота 40 см

місткість: близько 30 літрів

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Подвійний гравітаційний скляний шейкер для бісеру 2 x 15 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-1515

Подвійний гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 15 см



## Гравітаційний скляний шейкер для бісеру 15 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-20

Гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 15 см



## Гравітаційний скляний шейкер для бісеру 30 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-30

Гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 30 см

# Акcesуари / Розширення



## Система з конічним шейкером для скляного бісеру з конічним шейкером для скляного бісеру

Артикул: CMC-DISPERLAR30-CON

Гравітаційна система розсіювання скляних кульок зі спеціальною випускною системою.

Це запобігає здуванню рефлекторних скляних кульок через фартух і, таким чином, зменшує кількість використовуваного матеріалу.



## Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

Артикул: CMC-KITCONT50

Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

підходить для серії AR 30




| Code / Teil | Bezeichnung              | Abbildung                |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 01          | SKIN FOR WHEEL FLAP/SH   | SKIN FOR WHEEL FLAP/SH   |
| 02          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 03          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 04          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 05          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 06          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 07          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 08          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 09          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 10          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 11          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 12          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 13          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 14          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 15          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 16          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 17          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 18          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 19          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 20          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 21          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 22          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 23          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |
| 24          | BEARING OF SUPPORT BEVEL | BEARING OF SUPPORT BEVEL |

## Маркерний блок з колесом

Артикул: CMC-SU00030

Маркерний блок з пластиковим коліщатком - щоб відстань між пістолетом і основою завжди була на одному рівні.



## Додаткова інформація

Артикул: zz\_§

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації. Ціни вказані на умовах нетто. Доставка на умовах франко-завод (Інкотермс - EXW) Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.

Діють наші загальні умови!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)