

CMC AR 30 Pro-P-G H - Fordított airless útburkolat-jelölő gép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és Honda

**Cikkszám:**

CMC-MTLAR30PROPG-H

Hosszúság:

130 cm

Szélesség:

65 cm

Magasság:

100 cm

Súly:

110 kg

Létrehozta 17.11.2023



Leírás

Kifejezetten szűk sugarak jelölésére tervezett útburkolati jelzőgép. A rövid tengelytáv és a speciális kialakítás, amely elöl két keréssel, hátul pedig egy kormányozható keréssel rendelkezik, ideális géppé teszi a szűk kanyarok kijelölésére. Az AR 30 PRO-P-G egy egyszerű, könnyű és egyszerű jelölőgép a professzionális vagy önkormányzati szektorban használt kisebb jelölésekhez! Dugattyús szivattyúval felszerelve.

Benzinmotor:

- Honda modell
- Teljesítmény 6 HP
- kézi indító

Parkolófék

az első keréken

Állítható hátsó kerék

szűk sugarak jelölésére. Munka közben a kormányon lévő karral zárható vagy oldható. A kormányzás keménysége külön szabályozóval állítható.

Leírás

Teleszkópos napellenző

könnyű kezdeti jelölés vagy a meglévő vonalak pontos újrajelölése

Kormánykerék

állítható magasságú

Tartó a festékes vödörhöz

(átmérő max. 32 cm)

Airless dugattyús szivattyú

- max. üzemi nyomás 210 bar

- max. térfogatáram 6,14 l / perc

Kivehető festékpisztoly

Ez használható kézi pisztolyként sablonok vagy felületi jelölések készítéséhez, vagy ravasznyéllel pisztolyként vonalakhoz. Standard fúvóka 10-20 cm-es vezetékhez. (A vonalszélesség 5 cm és 30 cm között változhat a fúvóka cseréjével és/vagy a pisztoly magasságának beállításával).

Marker kerékkel

hogy a festékszóró és a vonal közötti távolság azonos legyen

MAX. VONALSZÉLES:

- 50 cm (Csak megfelelő tartozékokkal lehetséges).

Alkalmazási területek:

- Szintetikus futópályák jelölése (Tartan pályák)
- Talajjelzések a belvárosi/önkormányzati területeken
- Szimbólumok vagy területek, például biztonsági utak jelölése
- Parkolóhelyek jelölése
- bevásárló piacok
- továbbítási területek
- tárolóhelyek
- Szűk sugarú jelölések



Festékszűrő pisztolybetét 100 mesh (sárga)

Cikkszám: BER-2004

Festékszóró pisztoly 100-as szűrőbetét (sárga).
A jelölőfesték szűrésére a festékszóró pisztolyban.



Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Cikkszám: BER-22906

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Szívószűrő rövid. Megerősített változat.



Festékszűrő pisztolybetét 50 mesh (fehér)

Cikkszám: BER-FM2002

Festékszóró pisztoly betétes szűrő 50 Mesh (fehér)
A jelölőfesték szűréséhez a festékszóró pisztolyban.



Golyóscsap 3/8"

Cikkszám: CMC-05177

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Festéktömlő 10 méter hosszú

Cikkszám: CMC-10H



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-200-219



Airless fúvóka vonaljelöléshez 319

Cikkszám: CMC-202-319



Karima

Cikkszám: CMC-AR30PRO-02-006

Karima az első kerék rögzítéséhez.
Alkalmas az AR 30 Pro modellekhez.



Palack 250 ml pumpás olajjal

Cikkszám: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

CMC dugattyús szivattyúkhöz alkalmas.

A speciális olaj megakadályozza a szivattyú idő előtti kopását.



Pisztolyszűrő 50 mesh C94 fehér

Cikkszám: CMC-C94-009



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Kézi airless pisztoly rövid - C94 modell

Cikkszám: CMC-C94N

Airless pisztoly C94 rövid.

Csatlakozás: 1/4 hüvelyk

Kézvédő nélkül, Fúvókatartó nélkül, Airless fúvóka nélkül



Rögzítő csap a jelölőhöz

Cikkszám: CMC-CDK90-01-007

Alkalmas CMC jelölőgéphez

Csapszeg mellékelve



Átalakító készlet főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-KIT00018

Átalakító készlet golyóscsap új főszelephez.

Tartalmazza a következőket:


- VS38-000 főszelep
- forgatható szerelvény visszatérő tömlővel (fémvéggel)
- T-szerelvény a manomenterhez



CMC P20 Airless szivattyú

Cikkszám: CMC-P20


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Gömbülés ø 25 a P20-hoz

Cikkszám: CMC-P20-002


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Ø 25 golyós ketrec

Cikkszám: CMC-P20-003


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Orsó persely

Cikkszám: CMC-P20-019


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Orsó persely

Cikkszám: CMC-P20-033

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Ball


Cikkszám: CMC-P20-034

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Csomagolás a P20 airless szivattyúhoz


Cikkszám: CMC-P20-039



O-gyűrű 2112 PTFE-ben

Cikkszám: CMC-P20-044

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Tömítéskészlet színes tömítések

Cikkszám: CMC-P20-092

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Hidraulikaolaj-szűrő AR 30 Pro P-hez

Cikkszám: CMC-P21-015



Műanyag szerszámoszláda

Cikkszám: CMC-PI00004

Műanyagból készült szerszámoszláda

CMC jelölőgépekhez alkalmas.



Műanyag fogantyú

Cikkszám: CMC-PL0007

alkalmas CMC jelölőgéphez



Nyomásmérő 400 bar

Cikkszám: CMC-PN00211

Nyomásmérő 400 bar maximális nyomáskijelzéssel.



Kábel a fegyver kioldásához 2.500 mm

Cikkszám: CMC-SU00021

Hossz: 2,500 mm

Alkalmas AR30E, AR30Pro, AR30 2C modellekhez



Code/Year	Description	Quantity
10	TRIGGER GUN	1
11	TRIGGER GUN	1
12	TRIGGER GUN	1
13	TRIGGER GUN	1
14	TRIGGER GUN	1
15	TRIGGER GUN	1
16	TRIGGER GUN	1
17	TRIGGER GUN	1
18	TRIGGER GUN	1
19	TRIGGER GUN	1
20	TRIGGER GUN	1
21	TRIGGER GUN	1
22	TRIGGER GUN	1
23	TRIGGER GUN	1
24	TRIGGER GUN	1

Jelzőegység kerékekkel

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelzőegység műanyag kerékekkel - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.



Kábelhüvely a pisztoly kioldásához SU00021 kábelhez

Cikkszám: CMC-SU00132

Hossz: 2,500 mm

Alkalmas AR30E, AR30Pro, AR30 2C modellekhez



Kar a festékszóró pisztoly vagy a forgó kerék indításához

Cikkszám: CMC-SU00156

alkalmas AR 30 Pro sorozathoz



Szívótömlő

Cikkszám: CMC-TV1ASPAR30

Szívótömlő az AR 30 sorozatú membránszivattyúkhöz.



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 10 méter

Cikkszám: CMC-TVAPR1/410MT

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 10 méter

Csatlakozás: csatlakozó: 1/4 hüvelyk



Keringtető tömlő

Cikkszám: CMC-TVAPR1/41100I

Nagynyomású keringtető tömlő az új VS38-000 váltószelephoz alkalmas




Nagynyomású színes szűrő 60 mesh

Cikkszám: CMC-VE00062

alkalmas CMC jelölőgéphez


Hosszúság: Méret: 145 mm
átmérő: 25 mm



Szívószűrő K1000 kék

Cikkszám: CMC-VE00064

Alkalmas CMC gépekhez.



Szívósűrő K1000 kék

Cikkszám: CMC-VE00064

Alkalmas CMC gépekhez.



Szívósűrő rövid

Cikkszám: CMC-VE00067




Nagynyomású színes szűrő 30 mesh

Cikkszám: CMC-VE00110

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm

Átmérő: 145 mm: 25 mm



Főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-VS38-000

Visszamosásról a pisztolyra való átkapcsoláshoz.

Alkalmas a CMC AR 30 sorozathoz.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-200-219



Fúvókatartó airless fúvókához

Cikkszám: CMC-200-998



Airless fúvóka vonaljelöléshez 319

Cikkszám: CMC-202-319



Második kézi airless pisztoly

Cikkszám: CMC-2PAR30

Második kézi airless pisztoly felfüggesztéssel, tömlővel és kábelkioldóval.



Palack 250 ml pumpás olajjal

Cikkszám: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

CMC dugattyús szivattyúkhöz alkalmas.

A speciális olaj megakadályozza a szivattyú idő előtti kopását.



C94 kézi pisztoly 10 méteres tömlővel

Cikkszám: CMC-C94+10H

Annak érdekében, hogy nagyobb távolságokon is el lehessen végezni a területjelzéseket.



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Rozsdamentes acél fedelű tartály jelölőfestékekhez

Cikkszám: CMC-CONTINOX30C

Rozsdamentes acél festéktartály fedéllel az AR 30-as sorozathoz illeszkedve.

Átmérő: 33 cm

Magasság: 40 cm

űrtartalom: 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Dupla gravitációs üveggyöngykeverő 2 x 15 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-1515

Dupla gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 15 cm



Gravitációs üveggyöngy rázó 15 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 15 cm



Gravitációs üveggyöngy rázó 30 cm

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitációs üveggyöngyszóró a CMC kézi jelölőgépekhez.
Maximális szórási szélesség: 30 cm



Üveggyöngy rendszer kúpos üveggyöngy keverővel

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitációs üveggyöngyszóró rendszer speciális kivezető rendszerrel.

Ez megakadályozza, hogy a reflex üveggyöngyök elfújódjanak a kötélyen keresztül, és így csökkenti a felhasznált anyag mennyiségét.



50 literes műanyag festéktartály

Cikkszám: CMC-KITCONT50



Jelzőegység kerékkel

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelzőegység műanyag kerékkel - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.

Cikkszám	Nevezés	Leírás
01	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
02	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
03	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
04	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
05	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
06	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
07	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
08	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
09	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
10	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
11	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
12	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
13	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG
14	ÖLJELŐEGYSÉG	ÖLJELŐEGYSÉG

További információk

Cikkszám: zz_§

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.

Általános szerződési feltételeink érvényesek!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

