

## CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο



Αριθμός αντικειμένου:  
MEP-4800103.003

04.01.2025

## Περιγραφή

Κατάλληλο για RMCD - Για προχωρημένους

Αποτελείται από:

- Αισθητήρας από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπεριλαμβανομένου παξιμαδιού στερέωσης (M12x1)
- Καλώδιο αισθητήρα 3 m
- Χειριστήριο με οθόνη LCD και κουμπιά προγραμματισμού
- Οδηγίες λειτουργίας



## RMCD-Drive Joystick ελέγχου καμπίνας οδήγησης

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4000109

Το RMCD-Drive Cab Joystick είναι η μονάδα ελέγχου για τη λύση RMCD.

---

## Οθόνη RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001903

Κατάλληλο για:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



---

## Αισθητήρας πίεσης RMCD

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001945

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...250 bar; 0...3625 psi,  
1/4" αρσενικό σπείρωμα  
Αναλογικό σήμα- 4...20 mA




---

## Κωδικοποιητής RMCD

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001946

Διάσταση:  
L = 76mm





Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001977  
κατάλληλο για RMCD-Road-Marking-Control-Device



## Περίβλημα με πλακέτα κυκλώματος και καλώδιο

Αριθμός αντικειμένου: BPL-A1005812  
Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση της πλακέτας κυκλώματος και του σετ καλωδίων.  
Περιλαμβάνεται καλώδιο για κωδικοποιητή.

Καλώδιο για πρόσθετους αισθητήρες, μονάδα τηλεματικής και ενεργοποιητές.



## Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας

Αριθμός αντικειμένου: GAT-DZK300F13700-YY  
DZK  
Πομπός για συνδέσιμους ανιχνευτές



## CT-SF22-C3 Μικροσκοπικό πυρόμετρο

Αριθμός αντικειμένου: MEP-4800103.003  
κατάλληλο για RMCD - Advanced

# Αξεσουάρ/Επεκτάσεις