

CT-SF22-C3 Pirometru miniatural



Numărul articolului:

MEP-4800103.003

Creat pe 04.01.2025

Descriere

Potrivit pentru RMCD - avansat

Compus din:

- Senzor din oțel inoxidabil, inclusiv piuliță de montare (M12x1)
- Cablu senzor de 3 m
- Controler cu afișaj LCD și butoane de programare
- Instrucțiuni de utilizare



Joystick de control al cabinei RMCD-Drive

Numărul articolului: BPL-4000109

Joystick-ul RMCD-Drive Cab este unitatea de control pentru soluția RMCD.

Afișaj RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Numărul articolului: BPL-4001903

Potrivit pentru:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Senzor de presiune RMCD

Numărul articolului: BPL-4001945

Senzor de presiune electronic; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" filet de sex masculin
rSemnal analogic; 4...20 mA




Codificator RMCD

Numărul articolului: BPL-4001946

Dimensiune:
Diametru 36,5mm / L = 76mm
fără roată de preluare



Piese de schimb



RMCD Bus CAN

Numărul articolului: BPL-4001977

potrivit pentru RMCD-Road-Marking-Control-Device



Carcasă cu placă de circuit și cablu

Numărul articolului: BPL-A1005812

Inclusiv asamblarea plăcii de circuite și a setului de cabluri.
Cablul pentru encoder inclus.

Cablul pentru senzori suplimentari, modulul telematic și actuatore.



Contor de umiditate și temperatură

Numărul articolului: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Transmițător pentru sondele conectabile



CT-SF22-C3 Pirometru miniatural

Numărul articolului: MEP-4800103.003

adevat pentru RMCD - Avansat

Accesorii/Extensiuni