

## CT-SF22-C3 Pienoispyrometri



Tuotenumero:

MEP-4800103.003

Luotu 04.01.2025

## Kuvaus

Soveltuu RMCD:lle - Edistyneet

Koostuu seuraavista osista:

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturi, sis. kiinnitysmutterin (M12x1).
- 3 m anturikaapeli
- Ohjain LCD-näytöllä ja ohjelmointipainikkeilla
- Käyttöohjeet



## RMCD-ohjaamon ohjaussauvan ohjaussauva

Tuotenumero: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick on RMCD-ratkaisun ohjausyksikkö.

---

## RMCD-näyttö OPUS B3 Eco Basic QT (Eco Basic QT)

Tuotenumero: BPL-4001903

Sopii:  
RMCD-standardi  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



---

## RMCD-paineanturi

Tuotenumero: BPL-4001945

Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" ulkokierre  
rAnaloginen signaali; 4...20 mA




---

## RMCD-kooderi

Tuotenumero: BPL-4001946

Mitat:  
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm  
ilman poimintapyörää





## RMCD CAN-väylä

Tuotenumero: BPL-4001977

soveltuu RMCD-Road-Marking-Control-Device-laitteeseen.



## Kotelo, jossa on piirilevy ja kaapeli

Tuotenumero: BPL-A1005812

Sisältää piirilevyn ja kaapelisarjan kokoamisen.  
Enkooderin kaapeli mukana.

Kaapeli lisäantureita, telematiikkamoduulia ja toimilaitteita varten.



## Kosteus- ja lämpötilamittari

Tuotenumero: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Lähetin kytkettäville antureille



## CT-SF22-C3 Pienoispyrometri

Tuotenumero: MEP-4800103.003

soveltuu RMCD:hen - Edistyneet

# Lisävarusteet/laajennukset