

RMCD kodētājs

Preces numurs:

BPL-4001946

Izgatavots 31.12.2024



Apraksts

Izmērs:

Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm

Cietā vārpsta: 10 mm

Izšķirtspēja: 4096 soļi,

r4096 apgriezieni,

24 bitu; IP68; IP 69K

bez pacēlāja riteņa



RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

Preces numurs: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.

RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Preces numurs: BPL-4001903

Piemērots:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD spiediena sensors

Preces numurs: BPL-4001945

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ārējā vītne
Analogais signāls; 4...20 mA




RMCD kodētājs

Preces numurs: BPL-4001946

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa



Rezerves daļas



RMCD CAN kopne

Preces numurs: BPL-4001977

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device



Korpuss ar plašu un kabeli

Preces numurs: BPL-A1005812

Ietverot shēmas plates un kabeļu komplekta montāžu.
Pievienots kodētāja kabelis.

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.



M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

Preces numurs: BPL-B12090-CPS-002

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

RMCD - Ceļu marķējuma kontroles ierīces - kodētājam



Enkodera uztveršanas ritenis

Preces numurs: CMC-SU00031

Pārslēgšanai no atpakaļskalošanas funkcijas uz marķēšanas



Mitruma un temperatūras mērītājs

Preces numurs: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Raidītājs pievienojamiem zondiem



CT-SF22-C3 Miniatūras pirometrs

Preces numurs: MEP-4800103.003

piemērots RMCD - Advanced

Aksesuāri/pielikumi