

## RMCD kódovač

Číslo položky:

BPL-4001946

Vytvorené 31.12.2024



## Popis

Rozmery:

Priemer 36,5 mm / D = 76 mm

Pevný hriadeľ: 10 mm

Rozlíšenie: 4096 krokov,

r4096 otáčok,

24 bitov; IP68; IP 69K

bez zberného kolesa



## Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD

---

## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pre:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



---

## Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" vonkajší závit  
rAnalogový signál; 4...20 mA



---

## RMCD kódovač

Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:  
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm  
bez zberného kolieska



# Náhradné diely



## RMCD zbernica CAN

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device



## Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Číslo položky: BPL-A1005812

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.  
Priložený kábel pre snímač.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.



## Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



## Zberné koliesko pre snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označova-  
vania.

## Merač vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysielač pre zásuvné sondy



---

## CT-SF22-C3 Miniaturný pyrometer

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pre RMCD - Advanced



