

sensor de pressão RMCD



Número do artigo:

BPL-4001945

Criado em 02.01.2025

Descrição do produto

Sensor de pressão 0...250 bar, 4...20mA

Sensor de pressão eletrônico; 0...250 bar; 0...3625 psi;

1/4" rosca macho

rSinal analógico; 4...20 mA

Conector DEUTSCH (DT04-3P)

Peças de substituição



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

Número do artigo: BPL-4000109

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Número do artigo: BPL-4001903

Adequado para:
RMCD-Standard
RMCD-Avançado
RMCD-Profissional



sensor de pressão RMCD

Número do artigo: BPL-4001945

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Rosca macho de 1/4"
rSinal analógico; 4...20 mA



codificador RMCD

Número do artigo: BPL-4001946

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha



Peças de substituição



RMCD CAN bus

Número do artigo: BPL-4001977

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Número do artigo: BPL-A1005812

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



Medidor de humidade e temperatura

Número do artigo: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Transmissor para sondas encaixáveis



Pirómetro miniatura CT-SF22-C3

Número do artigo: MEP-4800103.003

adequado para RMCD - Avançado

Acessórios/Extensões