

CMC AR100 Volante - μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση και διάφορες



Αριθμός αντικειμένου:
CMC-MTLAR100-2C

Μήκος:
218 cm

Πλάτος:
730 cm

Ύψος:
153.5 cm

Βάρος:
660 kg

01.01.2025



Περιγραφή

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Μοναδικό λόγω του συνδυασμού του συστήματος διεύθυνσης και του καινοτόμου χειριστηρίου joystick.

Το μηχανήμα είναι εξοπλισμένο με 2 ανεξάρτητα συστήματα βαφής (2 αντλίες) και 2 πιστόλια. Αυτό επιτρέπει την ταυτόχρονη εφαρμογή 2 χρωμάτων (ή ενός μόνο χρώματος με πλάτος γραμμής 50 cm).

Το μηχανήμα είναι επίσης κατάλληλο για την επεξεργασία πλαστικού ψυχρού ψεκασμού 2 συστατικών σε διαδικασία 1:1.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάστες ψυχρού ψεκασμού με το ανοιχτό μίγμα (ψεκασμός σε ψεκασμό), αυτό μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Βενζινοκινητήρας:
16 HP

Ηλεκτρική μίξα

Περιγραφή

Υδραυλική κίνηση
με αντλία μεταβλητής ροής

Ψυγείο υδραυλικού λαδιού

2 δεξαμενές βαφής

60 λίτρων (2x) - κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Με αναρρόφηση χρώματος από τον πυθμένα της δεξαμενής και φίλτρο αναρρόφησης

Δεξαμενή διαλύτη

2 υδραυλικές εμβολοφόρες αντλίες airless
10 l/min (2x)

Συμπιεστής
394 l/min

2 αυτόματες πιστόλες βαφής
με ακροφύσιο για πλάτος γραμμής 10-15 cm

2 χρωματικά φίλτρα υψηλής πίεσης

Ηλεκτρονικός αυτόματος μηχανισμός γραμμής/κενών

Φως και λυχνία LED

Μπροστινός τροχός κατεύθυνσης
Με υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης

Πλευρικά ρυθμιζόμενος φορέας όπλου

Σταθερή πλατφόρμα χειριστή



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.



Πνευματικός κύλινδρος για μονάδα σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-GD05

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC



Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ιντσών για σύστημα χρώματος ή πίεσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00064

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Δεύτερο πιστόλι γυάλινης χάντρας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-2PP



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.



Χειροκίνητο πιστόλι airless για πλαστικό ψεκασμό 1:1

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C15-2C

Χειροκίνητο πλαστικό πιστόλι ψυχρού ψεκασμού 1:1 για εξωτερική ανάμιξη.



Χειροκίνητο πιστόλι C94 με σωλήνα 10 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94+10H

Για να είναι επίσης σε θέση να εκτελεί σήμανση περιοχών σε μεγαλύτερες αποστάσεις.



Χειροκίνητο πιστόλι C94 με προέκταση ακροφυσίου και σωλήνα 10 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94+P+10H

Να είναι σε θέση να εκτελεί σήμανση περιοχών σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Συμπεριλαμβανομένης της προέκτασης ακροφυσίου 45 cm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Σύστημα γυάλινης χάντρας με κωνική δεξαμενή πίεσης 38,5 λίτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERL120

Σύστημα γυάλινης χάντρας 38,5 λίτρων με κωνική δεξαμενή πίεσης και πιστόλι.



Σύστημα γυάλινων σφαιριδίων με κωνική δεξαμενή πίεσης 20 λίτρων


Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERL90

Σύστημα γυάλινης χάντρας 20 λίτρων με κωνική δεξαμενή πίεσης και πιστόλι.




Κιτ για online σύστημα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KITONLINE



Αναστολή για πνευματικά όπλα (ένας στόχος)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SPSK84CN



Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός αντικειμένου: STR_zz_§

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση εκ του εργοστασίου (Incoterms - EXW)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf