


CMC AR100 Volante - Máquina de marcação de estradas sem ar com accionamento hidráulico e várias



Número do artigo:

CMC-MTLAR100-2C

Comprimento:

218 cm

Largura:

730 cm

Altura:

153.5 cm

Peso:

660 kg

Criado em 01.01.2025







Descrição do produto

Máquina autopropulsora de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico. Única devido à combinação do sistema de direção com a inovadora operação por joystick.

A máquina está equipada com 2 sistemas de pintura independentes (2 bombas) e 2 pistolas. Isto permite a aplicação de 2 cores em simultâneo (ou uma única cor com uma largura de linha de 50 cm).

A máquina também é adequada para processar plástico de 2 componentes por pulverização a frio num processo 1:1.

Se pretender utilizar pastas de pulverização a frio com a mistura aberta (spray in spray), esta pode ser configurada de acordo com as suas necessidades.

Motor a gasolina: 16 CV

Arranque elétrico

Descrição do produto

Acionamento hidráulico com bomba de caudal variável

Arrefecedor de óleo hidráulico

2 tanques de pintura

60 litros (2x) - em aço inoxidável. Com aspiração de tinta do fundo do tanque e filtro de aspiração

Depósito de solventes

2 bombas de pistão hidráulicas airless 10 l/min (2x)

Compressor 394 l/min

2 pistolas de pintura automáticas com bocal para linhas de 10-15 cm de largura

2 filtros de cor de alta pressão

Automatismo eletrónico de linha/folga

Luz e luz LED

Roda dianteira direcional Com direção hidráulica

Porta-armas ajustável lateralmente

Plataforma do operador estável



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas



Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adequado para bombas de pistão CMC.

O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.



Cilindro pneumático para unidade de marcação

Número do artigo: CMC-GD05

adequado para máquina de marcação CMC



Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Segunda pistola de esferas de vidro com suporte de ar e controle de atraso

Número do artigo: CMC-2PP



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas



Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adequado para bombas de pistão CMC.

O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.



Pistola airless manual para plástico spray 1:1

Número do artigo: CMC-C15-2C

Pistola manual de plástico de pulverização a frio 1:1 para mistura

externa.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Sistema de esferas de vidro com tanque de pressão cónico de 38,5 litros

Número do artigo: CMC-DISPERL120

Sistema de contas de vidro 38,5 litros com tanque de pressão cónico e pistola.



Sistema de esferas de vidro com tanque de pressão cónico de 20

Número do artigo: CMC-DISPERL90

Sistema de contas de vidro de 20 litros com tanque de pressão cónico e pistola.




Kit para sistema online

Número do artigo: CMC-KITONLINE



Suspensão para pistolas pneumáticas (um disco)

Número do artigo: CMC-SPSK84CN



Informações adicionais

Número do artigo: STR_zz_§

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.

Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)

Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda! https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf