


CMC AR100 Volante - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev og forskellige konfigurationsmu-



Varenummer:
CMC-MTLAR100-2C

Længde:
218 cm

Bredde:
730 cm

Højde:
153.5 cm

Vægt:
660 kg

Oprettet 01.01.2025



Beskrivelse

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Unik på grund af kombinationen af styresystemet og den innovative joystick-betjening.

Maskinen er udstyret med 2 uafhængige malingsystemer (2 pumper) og 2 pistoler. Det gør det muligt at påføre 2 farver samtidigt (eller en enkelt farve med en linjebredde på 50 cm).

Maskinen er også velegnet til forarbejdning af 2-komponent koldsprøjteplast i en 1:1-proces.

Hvis du vil bruge koldsprøjtepastær med den åbne blanding (spray in spray), kan den konfigureres efter dine behov.

Benzinmotor:
16 HK

Elektrisk starter

Hydraulisk drev
med pumpe med variabelt flow

Beskrivelse

Køler til hydraulikolie

2 malingstanke

60 liter (2x) - fremstillet af rustfrit stål. Med malingsopsugning fra bunden af tanken og indsugningsfilter

Tank til opløsningsmidler

2 airless hydrauliske stempelpumper

10 l/min (2x)

Kompressor

394 l/min

2 automatiske malingspistoler

med dyse til 10-15 cm stregbredde

2 højtryks-farvefiltre

Elektronisk linje/spalte-automat

Lys og LED-lys

Retningsbestemt forhjul

Med hydraulisk styring

Lateralt justerbar kanonholder

Stabil førerplatform



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til mærkning af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til mærkning af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til mærkning af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.

Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.



Pneumatisk cylinder til mærkningsenhed

Varenummer: CMC-GD05

egnet til CMC-mærkningsmaskine



Trykregulator 1/4 tomme til farve- eller tryksystem

Varenummer: CMC-PN00064

Til skift fra returskylningsfunktion til mærkningsfunktion.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Anden glasperlepistol med luftstøtte og forsinkelsesregulering

Varenummer: CMC-2PP



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.

Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.



Manuel airless-pistol til 1:1 sprøjtning af plast

Varenummer: CMC-C15-2C

Manuel 1:1 koldsprøjtpestol i plast til ekstern blanding.

Tilbehør/forlængelser



Manuel pistol C94 med 10 meter slange

Varenummer: CMC-C94+10H

For også at kunne udføre områdeafmærkninger over længere afstande.



Manuel pistol C94 med mundstykkeforlænger og 10 meter slange

Varenummer: CMC-C94+P+10H

For at kunne udføre områdeafmærkning over længere afstande. Inklusive 45 cm dyseforlænger

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Glasperlesystem med 38,5 liter konisk trykbeholder

Varenummer: CMC-DISPERL120

Glasperlesystem 38,5 liter med konisk trykbeholder og pistol.



Glasperlesystem med 20 liter konisk trykbeholder

Varenummer: CMC-DISPERL90

Glasperlesystem 20 liter med konisk trykbeholder og pistol.

Tilbehør/forlængelser




Kit til onlinesystem

Varenummer: CMC-KITONLINE



Ophængning til pneumatiske pistoler (et mål)

Varenummer: CMC-SPSK84CN



Yderligere oplysninger

Varenummer: STR_zz_§

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen. Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW) Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.

Vores generelle vilkår og betingelser gælder!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
