


CMC AR100 Volante - Macchina per la marcatura stradale airless con azionamento idraulico e varie opzioni



Numero articolo:
CMC-MTLAR100-2C

Lunghezza:
218 cm

Larghezza:
730 cm

Altezza:
153.5 cm

Peso:
660 kg

Creato il 01.01.2025



Descrizione del prodotto

Macchina semovente airless per la marcatura stradale con azionamento idraulico. Unica nel suo genere grazie alla combinazione del sistema di guida con l'innovativo joystick.

La macchina è dotata di 2 sistemi di verniciatura indipendenti (2 pompe) e 2 pistole. Ciò consente di applicare 2 colori contemporaneamente (o un unico colore con una larghezza di linea di 50 cm).

La macchina è adatta anche per la lavorazione di plastica a spruzzo a freddo a 2 componenti in un processo 1:1.

Se si desidera utilizzare paste spray a freddo con la miscela aperta (spray in spray), la macchina può essere configurata in base alle proprie esigenze.

Motore a benzina:
16 CV

Avviamento elettrico

Azionamento idraulico

Descrizione del prodotto

con pompa a portata variabile

Radiatore olio idraulico

2 serbatoi per la vernice

60 litri (2x) - in acciaio inox. Con aspirazione della vernice dal fondo del serbatoio e filtro d'aspirazione.

Serbatoio del solvente

2 pompe idrauliche a pistoncini airless

10 l/min (2x)

Compressore

394 l/min

2 pistole di verniciatura automatiche

con ugello per linee larghe 10-15 cm

2 filtri colore ad alta pressione

Automatismo elettronico linea/divaricamento

Luce e luce LED

Ruota anteriore direzionale

Con sterzo idraulico

Portapistole regolabile lateralmente

Piattaforma operatore stabile



Ugello airless per la marcatura delle superfici 219

Numero articolo: CMC-662-219

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 421

Numero articolo: CMC-662-421

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 423

Numero articolo: CMC-662-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 519

Numero articolo: CMC-662-519

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura di superfici 521

Numero articolo: CMC-662-521

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 215

Numero articolo: CMC-697-215

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,015 pollici



Ugello airless per la marcatura delle linee 217

Numero articolo: CMC-697-217

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,017 pollici



Ugello airless per marcature di linea 419

Numero articolo: CMC-697-419

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per marcature di linea 421

Numero articolo: CMC-697-421

Ugello airless in titanio per marcare linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 423

Numero articolo: CMC-697-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per marcature di linee 621

Numero articolo: CMC-697-621

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linee 627

Numero articolo: CMC-697-627

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,027 pollici



Ugello airless per marcatura di linee 631

Numero articolo: CMC-697-631

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,031 pollici



bottiglia con 250 ml di olio per pompe

Numero articolo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adatto alle pompe a pistoncini CMC.

L'olio speciale previene l'usura prematura della pompa.



Cilindro pneumatico per unità di marcatura

Numero articolo: CMC-GD05

adatto alla macchina di marcatura CMC



Regolatore di pressione da 1/4 di pollice per sistema a colori o a pressione

Numero articolo: CMC-PN00064

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Seconda pistola per perline di vetro con supporto ad aria compressa e controllo del ritardo

Numero articolo: CMC-2PP



Ugello airless per la marcatura delle superfici 219

Numero articolo: CMC-662-219

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 421

Numero articolo: CMC-662-421

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 423

Numero articolo: CMC-662-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 519

Numero articolo: CMC-662-519

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura di superfici 521

Numero articolo: CMC-662-521

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 215

Numero articolo: CMC-697-215

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,015 pollici



Ugello airless per la marcatura delle linee 217

Numero articolo: CMC-697-217

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,017 pollici



Ugello airless per marcature di linea 419

Numero articolo: CMC-697-419

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per marcature di linea 421

Numero articolo: CMC-697-421

Ugello airless in titanio per marcare linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 423

Numero articolo: CMC-697-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per marcature di linee 621

Numero articolo: CMC-697-621

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linee 627

Numero articolo: CMC-697-627

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,027 pollici



Ugello airless per marcatura di linee 631

Numero articolo: CMC-697-631

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,031 pollici



bottiglia con 250 ml di olio per pompe

Numero articolo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adatto alle pompe a pistoni CMC.

L'olio speciale previene l'usura prematura della pompa.



Pistola airless manuale per plastica a spruzzo 1:1

Numero articolo: CMC-C15-2C

Pistola manuale a spruzzo a freddo 1:1 per la miscelazione esterna.

Accessori/Estensioni



Pistola manuale C94 con tubo flessibile da 10 metri

Numero articolo: CMC-C94+10H

Per poter effettuare la marcatura delle aree anche su distanze maggiori.



Pistola manuale C94 con prolunga ugello e tubo flessibile da 10 metri

Numero articolo: CMC-C94+P+10H

Per poter eseguire la marcatura di aree su distanze maggiori. Inclusa estensione dell'ugello da 45 cm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Sistema a perline di vetro con serbatoio a pressione conica da 38,5 litri

Numero articolo: CMC-DISPERL120

Sistema a perle di vetro da 38,5 litri con serbatoio a pressione conico e pistola.



Sistema di perline di vetro con serbatoio a pressione conico da 20 litri

Numero articolo: CMC-DISPERL90

Sistema per perle di vetro da 20 litri con serbatoio a pressione conico e pistola.

Accessori/Estensioni




Kit per il sistema online

Numero articolo: CMC-KITONLINE



Sospensione per pistole pneumatiche (un disco)

Numero articolo: CMC-SPSK84CN



Informazioni aggiuntive

Numero articolo: STR_zz_§

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.
I prezzi si intendono netti. Consegna franco fabbrica (Incoterm - EXW)

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
